

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Először olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt megkezdene a termék összeszerelését, és pontosan kövesse az utasításokat. Őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Kicsi Négyyszögletű fémvázazas medence

177-1/4" x 86-5/8" x 33"
(450cm x 220cm x 84cm)



Szimbolikus fénykép

Nagyszerű ez a medence, nem igaz? Ha kedve támadna kipróbálni más Intex-termékeket is, mint pl. medencetartozékainkat vagy légágyainkat, a játékokat vagy csónakokat..., akkor egyszerűen látogasson el honlapunkra a www.steinbach.at címen, termékeink szakkereskedésekben is kaphatók.en is kaphatók.

A folyamatos termékfejlesztés érdekében az INTEX fenntartja magának az adatok, képek vagy frissítések (termékspecifikációk) előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát!



INTEX®

©2016 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Minden jog fenntartva. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Nyomtatva Kínában.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Az áruvédjegyek a világ néhány országában a következő cég licenccel használatosak:/Intex Marketing Ltd. to/à/a/ Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Értékesítés az Európai Unióban/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetés / Fontos Biztonsági előírások	3-4
Alkatrész referencia	5
Összeszerelési útmutató	6-9
Medence karbantartása és tisztítása	10-11
Gyakran fellépő problémák a medencében	10
A medence megszáritása és leszerelése	11
Tárolás	11-12
Általános biztonsági útmutatások	12
Korlátozott garancia	13

Bevezetés:

Köszönjük, hogy Ön egy Intex-medence megvásárlása mellett döntött. Szánjon néhány percet az összeszerelési útmutató elolvasására, mielőtt hozzálátna a medence felállításához. Így hozzájut mindazon információkhoz, melyek révén meghosszabbítható a medence élettartama, valamint garantálható a biztonság és a fürdőzés élménye. A felállításhoz legalább 2-3 személy szükséges, természetesen gyorsabban megy a munka, ha valaki még besegít. Az összeszereléshez nincs szükség szerszámmra.

FONTOS

Olvassa el és tartsa be az összes

a terméket üzembe helyezné!

**FIGYELMEZTETÉS**

- **A gyermekek és fogyatékos emberek állandó, megfelelő felügyelete felnőttek által fontos.**
- Hozza meg azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyekkel elkerülhető a medence nemkívánatos használata.
- Biztonsági intézkedésekkel gondoskodjon a gyermekek és háziállatok védelméről.
- A medencét és tartozékait csak felnőttek építhetik fel és szerelhetik le.
- Soha nem szabad beleugrani a medencébe, vagy lemerülni benne.
- A biztonságos felépítés biztosítása végett a medencét biztos és tömör alapra kell állítani. Különben megtörténhet, hogy a medence összcscuklik és a medencében található személyek a medencéből „kiszórnak” és megsérülnek.
- Nem szabad nekitámaszkodni vagy nyomást gyakorolni a felfújható gyűrűre, megelőzendő a gyűrű sérüléseit vagy a víz kifolyását. Senkinek ne engedje meg, hogy a medence oldalán üljön, ill. hogy arra felmásszon.
- Kérjük, távolítsa el minden használaton kívüli vízi játékot a medencéből és annak környékéről, mivel az ilyen játékszerek vonzzák a kisgyermeket.
- Távolítsa el a medencétől minden karosszéket, asztalt vagy egyéb tárgyat, amire a gyermekek felmászhathatnak.
- Ügyeljen arra, hogy a biztonsági felszerelés a medencénél legyen, valamint hogy a segélyhívó számok a legközelebbi telefonnál rendelkezésre álljanak. Példák a mentőfelszerelésre: A parti őrség által engedélyezett gyűrűs bója kötéssel, egy legalább 366 cm hosszú mentőrud.
- Soha ne ússzon egyedül és ezt soha ne engedje meg másoknak sem.
- A medencét mindig tartsa tisztán és rendben. Kívülről a medence aljának mindig látszania kell.
- Ha éjszaka kívánja használni a medencét, ügyeljen arra, hogy minden figyelmeztetés, a létra, a medence alja és a környezet kellő mértékben legyen megvilágítva.
- Alkohol vagy drogok hatása alatt soha nem szabad használni a medencét!
- Figyelem: A lefedett medencétől a gyermekeket távol kell tartani, mivel belegabalyodhatnak a takaróponyvába, és így a medencébe fulladhatnak vagy súlyos sérüléseket szenvedhetnek.
- A takaróponyvát a medence használata előtt teljesen el kell távolítani. Ügyeljen arra, hogy a ponyva alatt kisgyermek és felnőttek ne tartózkodjanak, mivel így nem lesznek láthatóak.
- Ne fedje le a medencét, ha használni kívánja azt.
- A medence körüli területet tartsa tisztán, hogy az elcsúszás vagy elesés miatti sérüléseket megelőzze.
- A vizet tartsa tisztán, így is óvja a medence használóit betegségektől.
- A medence használati tárgy. Ügyeljen a medence helyes karbantartására. Gyakran már a vízminőség túlzott vagy gyorsan bekövetkező leromlása is károsíthatja a medencét. Ennek következtében megtörténhet, hogy a medencéből nagy mennyiségű víz folyik ki.
- Ez a medence csak szabadban történő használatra alkalmas.
- Ha várhatóan hosszabb ideig nem használja majd a terméket, akkor teljesen ürítse ki azt, és tárolja az üres terméket biztonságos módon, hogy abban ne tudjon összegyűlni az esővíz vagy más forrásból származó víz, és gondoskodjon róla, hogy erős széllesek ne tudják azt elfújni. Ehhez lásd a tárolási utasítást is.
- Annak biztosítására, hogy a víz naponta legalább egyszer át legyen forgatva, ajánlatos, hogy a szűrőszivattyút az úszómedence használata közben is bekapcsolja. A szűrőszivattyú szükséges üzemórának pontosabb kiszámítása érdekében olvassa át a használati útmutatót.

A BIZTONSÁGI LEZÁRÁSOK VAGY A MEDENCETAKARÓ NEM PÓTOLHATJÁK A FELNŐTTEK ÁLTALI FOLYAMATOS ÉS KOMPETENS FELÜGYELETET. A FELNŐTTEK KÖTELESEK FELVÁLLALNI AZ ÚSZÓMESTER SZEREPÉT ÉS ÜGYELNI A FÜRDŐZŐK BIZTONSÁGÁRA, FŐKÉNT HA A MEDENCÉBEN VAGY ANNAK KÖZELÉBEN GYERMEKEK IS VANNAK.

HA NEM TARTJA BE EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET, AKKOR AZ TÁRGYI KÁROKAT ÉS SÚLYOS, AKÁR HALÁLOS SÉRÜLÉSEKET VONHAT MAGA UTÁN!

Megjegyzés:

A medence tulajdonosainak meg kell ismerkedniük a helyi vagy állami szabályokkal és törvényekkel a gyermekek biztonságára, biztonsági akadályokra, világításra és más biztonsági óvintézkedésekre vonatkozóan. Vevőink részére javasolt a helyi információs pontok megkeresése, ahol további részletekkel szolgálhatnak.

FONTOS

Olvassa el és tartsa be az összes utasítást, mielőtt a terméket üzembe helyezné! Jelen figyelmeztetések, útmutatók és biztonsági előírások a vízben való pihenés általános veszélyeire vonatkoznak, de nem terjedhetnek ki minden helyzet összes veszélyére és kockázatára. Legyen óvatos, az egészséges józan ész és a helyes ítélőképesség nagyon fontos fürdőzés közben. Őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A csomagolást figyelmesen olvassa el és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Általános tudnivalók

- Rendszeresen ellenőrizze a csapszegek, csapok és csavarok rozsdásodását, és ellenőrizze, nincsenek-e forgácsok vagy éles élek, melyek esetleg sérüléseket okozhatnak (elsősorban az érinthető felületeken).

Az úszni nem tudók biztonsága

- A nem gyakorlott úszóknál és úszni nem tudóknál folyamatosan biztosítani kell az állandó aktív és gondos felügyeletet kompetens felnőtt személyében (különös tekintettel arra, hogy a fulladásveszély elsősorban az öt évnél fiatalabb gyermekeket fenyegeti).
- Jelöljön ki egy kompetens felnőttet, aki a medencét minden használat folyamán felügyeli.
- A gyakorlatlan úszóknak és az úszni nem tudóknak egyéni védőfelszerelést kell viselniük a medence használata során.
- Mikor a medence használaton kívül vagy felügyelet nélkül van, akkor távolítsa el minden játékot a medencéből és környezetéből, hogy azok ne irányítsák a gyermekek figyelmét a medencére.

Biztonsági berendezések

- Ajánlatos zárat felszerelni (és valamennyi ajtót és ablakot - ha lehetséges - biztosítani), megakadályozandó, hogy illetéktelenek hozzáférjenek az úszómedencéhez.
- A záruk, medencetakarók, a medenceriasztó vagy hasonló biztonsági berendezések jó segédeszközök, de azok nem helyettesíthetik a felnőtt általi folyamatos és kompetens felügyeletet.


Biztonsági felszerelés

- Ajánlatos a medencénél mentőkészülékeket (pl. mentőövet) tartani.
- A medence közelében tartson készenlétkben működőképes telefont és a segélyhívó számok jegyzékét.

A medence biztonságos használata

- Valamennyi használót - főként a gyermekeket - buzdítsa arra, hogy tanuljanak meg úszni.
- Sajátítsa el az életmentő intézkedéseket (újraélesztést) és ez irányú ismereteit rendszeresen frissítse fel. Ez vészhelyzetben életmentő lehet.
- A medence valamennyi használóját, beleértve a gyermekeket is, tanítsa meg arra, hogy mit kell tenni vészhelyzetben.
- Soha ne ugorjon a sekély vízbe. Ez súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.
- Ne használja a medencét, ha alkoholt fogyasztott vagy gyógyszereket szed; ez hátrányosan befolyásolhatja Önt a medence biztonságos használatában.
- Ha medencetakarót használ, azt a medencébe lépés előtt a medence teljes felületéről távolítsa el.
- A medence használóit óvja a vízzel kapcsolatos betegségektől, ennek érdekében biztosítsa a medencevíz kezelését és ügyeljen a megfelelő higiénére.
- A vegyszereket (pl. vízkezelő szerek, tisztító- vagy fertőtlenítőszer) tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Az eltávolítható létrákat javasolt vízszintes felületen felállítani.
- Vegye figyelembe és tartsa be a medence falán található figyelmeztetéseket és biztonsági jelzéseket.

ALKATRÉS-Z-REFERENCIA



MEGJEGYZÉS: A rajzok csak illusztrációs célokat szolgálnak, azok adott esetben eltérhetnek a terméktől.

ALKATRÉS SZÁM	LEÍRÁS	MENNYISÉG	PÓTALKATRÉS SZÁMA
1	VÍZSZINTES RÚD (A)	4	10566
2	VÍZSZINTES RÚD (B)	4	10567
3	VÍZSZINTES RÚD (C)	4	10568
4	FÜGGŐLEGES SAROKTÁMASZ	4	10569
5	SAROKÖSSZEKÖTŐ ELEM (FEDELES SAROKELEM)	4	10573
6	CSAPSZEG (2 EXTRA)	26	10574
7	T-ALAKÚ ÖSSZEKÖTŐELEM	8	10575
8	V-ALAKÚ SZORÍTÓKAPOCS	8	10313
9	OLDALTÁMASZOK, „FORDÍTOTT Y” ALAKÚAK	8	10570
10	OLDALTÁMASZOK, „FORDÍTOTT T” ALAKÚAK	8	10571
11	DUGÓ A SZŰRŐCSATLAKOZÁSHOZ (1 EXTRA)	3	10127
12	V-ALAKÚ SZORÍTÓKAPOCS	8	10577
13	A FÜGGŐLEGES TÁMASZTÉK ZÁRÓKUPAKJA	12	10576
14	MEDENCEFÓLIA (A LEERESZTŐSZELEP FEDELÉVEL EGYÜTT)	1	10580
15	LEERESZTŐKÉSZÜLÉK	1	10201
16	LEERESZTŐSZELEP FEDELE	1	10649

A MEDENCE FELÉPÍTÉSE

FONTOS INFORMÁCIÓ A FELÁLLÍTÁSI HELYHEZ ÉS A TALAJ ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

FIGYELMEZTETÉS

- A medencét olyan helyen kell felállítani, ahol kizárhatják, hogy bárki illetéktelenül, akaratlanul vagy felügyelet nélkül beelérjen.
- Biztonsági intézkedésekkel gondoskodjon a gyermekek és háziállatok védelméről.
- A biztonságos felépítés biztosítása végett a medencét biztos és tömör alapra állítsák fel. Ellenkező esetben megtörténhet, hogy a medence összecsaplik és a medencében található személyek a medencéből „kisodródhatnak” és megsérülnek.
- FIGYELEM: A szűrőszivattyút csak olyan aljzathoz csatlakoztassák, amely egy hibaáram-védőkapcsolóval (FI), illetve (30 mA-es) hibaáram-védőberendezéssel van biztosítva. Áramütés veszélyének minimalizálása érdekében ne használjon hosszabbító kábelt, időkapcsoló órát, adapter vagy konverter kapcsolódugót arra, hogy a szivattyút az elektromos hálózathoz csatlakoztassa. Szükséges egy megfelelően elhelyezett csatlakozóaljzat. Helyezzék el a kábelt olyan helyen, ahol fűnyíró, sövényvágó olló és hasonló ne sérthessék meg. Vegyék figyelembe a további figyelmeztető útmutatásokat a szűrőszivattyú kezelési utasításában.
- Súlyos sérülések veszélye: A medencét ne próbálja erős szélben összeszerelni.

Keressen megfelelő helyet a medence felállításához, ennek során ügyeljen a következőkre:

1. Az alapnak **simának és síknak kell lennie**. A medencének nem szabad lejtőn vagy rézsútos alapon állnia.
2. Az alapnak olyan stabilnak kell lennie, hogy az elbírja a feltöltött medence súlyát. A medencét iszapos, homokos vagy laza talajon sem szabad felállítani.
3. A medencét ne állítsa fel teraszon, balkonon, emelvényen, ami a feltöltött medence súlya alatt összeroskadhat.
4. A medence körül hagyjon szabadon egy 1,5 - 2 méter széles sávot, hogy a gyermekek semmire ne mászhassanak fel a medencébe ugrás céljából.
5. A medence alatti fű sérül. A medencéből kifolyt víz károsíthatja a növényeket.
6. Először távolítsa el az összes agresszív fűféléket. Bizonyos fűfajták, mint a Szent Ágoston fű vagy a csillagpázsit, átnőhetnek a medencefólián. Amennyiben a fű átnő a medencefólián vagy belenő, úgy az nem gyártási hiba, így nem is számít garanciális esetnek.
7. A területen fontos, hogy a medence minden használata és/vagy hosszabb ideig való tárolása esetén legyen lehetőség a medencevíz elvezetésére.


A MEDENCE FELÉPÍTÉSE (folytatás)

Ezt a medencét Intex Krystal Clear™ szűrőszivattyúval is kínáljuk. Óvatosan nyissa ki a kartondobozt, amelybe a medence fólia, az összekötő rudak, stb. vannak csomagolva.

A becsült összeszerelési idő 30 perc. (Vegye figyelembe, hogy itt egy hozzávetőleges irányértékről van szó - mivel az egyedi felépítési idő változhat.)


- Keressen egy lapos és sík, kövektől, ágaktól és más éles tárgytól mentes alapot a medence számára, hogy a medencefólia ne sérüljön meg.
 - Nyissa ki a fóliát stb. tartalmazó kartondobozt. A kartondobozt óvatosan nyissa ki, mivel azt télen a medence tárolására használhatja.

- Vegye ki a fóliát a dobozból (14), és azt az alátétfólián terítse ki úgy, hogy a leeresztőszелеp a lefolyó irányába nézzen. Úgy helyezze el a medencét, hogy a leeresztőszелеp NE nézze a ház felé. Egészen terítse szét a fóliát, úgy, hogy a végei legalább 1,5 - 2 m távolságban legyenek mindenféle akadálytól, pl. falaktól, kerítésektől és fáktól. Nyissa ki a fóliát, így a napon felmelegszik. Ez a felmelegítés megkönnyíti a medence további összeszerelését. Győződjön meg arról, hogy a két tömlőcsatlakozóval ellátott oldala az elektromos csatlakozóaljzat felől van.




FONTOS: A medencét mindig legalább 2 személlyel együtt állítsa fel. A medencefóliát ne húzza a talajon, mivel így a medence kilyukadhat vagy más módon sérülhet (lásd az 1. rajzot).

- A ponyva elhelyezése során a tömlőcsatlakozásoknak vagy -nyílásoknak az áramforrás irányába kell mutatniuk. A felépített medence külső végének elég közel kell lennie egy konnektorhoz, ami az opcionális szűrőszivattyúhoz szükséges.
- A dobozból vegyen ki minden egyes alkatrészt és pontosan a BESZERELÉS sorrendjében helyezze el azokat a medencefólia körül. Ellenőrizze az alkatrészjegyzéket, és bizonyosodjon meg arról, hogy minden megvan, a megfelelő számban (lásd ehhez a 2. rajzot).
- FONTOS: Ne kezdje meg az összeszerelést akkor, ha valami hiányzik. Pótalkatrészekért vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálatunkkal.** Miután mindent ellenőrzött, az alkatrészeket tegye félre, és kezdje meg az összeszerelést.




A MEDENCE FELÉPÍTÉSE (folytatás)


3. A medence rövidebbik oldalához használjon 2 vízszintes „A” rudat. A medence hosszabbik oldalához használjon 2 vízszintes „B” és 2 vízszintes „C” rudat, „B-C-C-B” sorrendben. Dugja be a rudakat a (7) T-idomok középső toknyílásába. Rögzítse az összeköttetéseket a csapszegekkel (6) (lásd ehhez a 3. rajzot).




4. A 4 sarokban dugja be a sarok-összekötőket (5) a vízszintes rudakba. A rudakat rögzítse a csapszegekkel (6), ezeket dugja be az erre a célra kivágott lyukakba. (lásd a 4 rajzot).



5. A függőleges rudakat (4) dugja a sarok-összekötőkbe (5) (lásd ehhez az 5 & 6. rajzot is)
6. A fenéksapkákat (13) illessze a függőleges rudak (4) végére (lásd ehhez az 5 & 6. rajzot is)



7. Húzza ki a fenékhevedereket a medencefólia alól. Kösse össze a „fordított Y” alakú oldaltámaszokat (9) a T-idomokkal (7) és rögzítse a már bekészített V alakú szorítókapcsokkal. Az aljzathevederek lyukait igazítsa az oldaltámaszok (9) alsó végei alá. Rögzítse az oldaltámaszok talpsapkáit (13) az alsó véghez (lásd ehhez a 7 rajzot).



A MEDENCE FELÉPÍTÉSE (folytatás)

8. Kösse össze a „fordított T” alakú oldaltámaszokat (10) a már összeszerelt oldaltámaszok (9) kifelé álló összekötő elemeivel. Húzza az aljzathevedereket az egyes oldaltámaszok irányába. A hevederek rögzítőfüleit akassza be az oldaltámaszok alján (10) (lásd ehhez a 8. rajzot).

9. Ha medencéje nem rendelkezik szűrőszivattyúval, akkor a 3 mellékelt kalapszerű dugóból kettőt dugjon be belülről a medencefalba. Ezek megakadályozzák, hogy a feltöltés során kifolyjon a víz.



10. Mielőtt a medence feltöltését elkezdené, ügyeljen arra, hogy a dugók belül és kívül jól zárjanak. A medencébe töltsön max. 2-3 cm vizet.

FONTOS: Ha a medencében a víz az egyik oldalra gyűl, akkor a medence nem áll egészen vízszintesen. Ha a medencét egyenetlen alpra állították fel, ennek az a következménye, hogy a víz az egyik oldalra gyűlik és az oldalfal kiöblösödik. Amennyiben az aljzat nem teljesen sík, úgy először a felületet kell egyenletessé tenni, majd újra fel kell állítani a medencét.

Kezdje el a megmaradt ráncok kisimítását (a medence belső oldalától), olyan módon, hogy összenyomja a medencefenék és az oldalfal találkozási pontját. Nyugodtan a medence oldalfala alá is benyúlhat (a medence külső oldalától kezdve) és kifelé húzhatja a medence alját.

11. A vizet nem sokkal a belső varrat vonala alatti szintig szabad feltölteni (lásd ehhez a 9. rajzot).

ÚTMUTATÁS: A medence oldalfalai és a vázszerkezet befelé dőlnek, miután a medencét az ajánlott magasságig vízzel töltötték fel. Emiatt ne aggódjon. Ez fontos, és arra szolgál, hogy felvegye a víz mozgását és a nyomást, miközben a medence használatban van.



FONTOS

Mielőtt bárkinek megengedné a medence használatát, kérjük, magyarázza el az érintett személyeknek a felhasználói kézikönyvben található használati utasításokat. Családtagjaival rögzítse a pontos szabályokat. Ezeket a szabályokat és útmutatásokat rendszeresen beszélje meg a medencét használó minden személlyel, így a vendégekkel is.

MEDENCE KARBANTARTÁSA ÉS MEDENCEKÉMIA

⚠ FIGYELMEZTETÉS

NE FELEDJE

- Tartsa tisztán a vizet, ezzel a medence használoít óvja a betegségektől.
- A medencét mindig tartsák tisztán és rendben. Kívülről a medence aljának mindig látszania kell.
- Figyelem: A lefedett medencétől a gyermekeket távol kell tartani, mivel belegabalyodhatnak a takaróponyvába, és így megfulladhatnak vagy súlyos sérüléseket szenvedhetnek.

A víz kezelése

A megfelelő vízösszetétel a legfontosabb tényező, ami növeli a termék élettartamát, javítja a fóliaanyag kinézetét, valamint tiszta, áttetsző és

egészséges vizet biztosít. A vízminőséget teszttermékekkel rendszeresen

ellenőrizni kell. Vegye figyelembe a vegyszer gyártójának alábbi utasításait:

1. A klórnak nem szabad a medence fóliával érintkezésbe kerülnie, mielőtt az a vízben teljesen feloldódott volna. A granulátum vagy tablettá alakú klórt előzőleg egy tartályban kell feloldani. A folyékony klórt azonnal alaposan el kell keverni a medence vízával.
2. Soha ne keverjenek össze különféle vegyszereket. A vegyszereket mindig külön-külön tegye a medence vizébe és további vegyszerek hozzáadása előtt alaposan keverje össze a vizet.
3. Kapható Intex fölőző és Intex medence-fenékszívó, ezek segítségével lehetnek a medencevíz tisztaságának fenntartásában. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi medence szakkereskedővel.
4. A medence tisztításához ne használjon nagynyomású tisztítóberendezést.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

PROBLÉMA	LEÍRÁS	OK	SEGÍTSÉG
ALGÁK	• Zöldes víz. • Zöld vagy fekete szennyleakódás a medencefólián. • A medencefólia síkos és/vagy rossz szaga van.	• A klórt és pH-értékeket szabályozni állapota.	• Végezzenek „sokk-kezelést” klór túladagolással. Ellenőrizze a pH-értéket és korrigálja azt a medence-szakkereskedés által javasolt értékre. • Tisztítsa meg a medence alját. • Ügyeljen a helyes klórértékre.
VÍZ ELSZÍNEZŐDÖTT	• A víz elszíneződik az első klóros kezelés során kékre, barnára vagy fekete színűre színeződik.	• A vízben található réz, vas vagy magnézium oxidálódik a hozzáadott klórtól. Ez a számos vízfórrás esetében normális jelenség.	• Állítsa be a pH-értéket a javasolt irányértékre. • Hagyja folyamatosan működni a szűrőt, míg a víz tiszta lesz. • Rendszeresen cserélje a szűrőpatront.
A VÍZ ZAVAROS VAGY TEJSZERŰ	• A víz zavaros vagy tejszerű.	• „Kemény víz” a túl magas pH-érték következtében. • Túl alacsony klórtartalom. • Idegen anyagok a vízben.	• Korrigálja a pH-értéket. A víz kezelésére vonatkozó kérdéseivel forduljon a medence-kereskedőhöz. • Ellenőrizze a klórtartalmat. • Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
KRÓNIKUSAN ALACSONY VÍZSZINT	• Reggel a vízszint alacsonyabb, mint előző este.	• Hasíték vagy lyuk a medence fóliában vagy a tömlőben vagy a bilincsek nincsenek meghúzva.	• Próbálja meg a lyukat kijavítani a mellékelt ragasztószalaggal. • Az összes laza tömlőszorítót húzza meg. • Cserélje ki a tömlőket.
LERAKÓDÁSOK A MEDENCE ALJÁN	• Szennyeződés vagy homok a medence alján.	• A vízben és a vízen kívüli ugrándozás miatt.	• Használja az INTEX medenceporszívót a tisztításhoz.
SZENNYEZŐDÉS A VÍZ FELSZÍNÉN	• Levelek, stb. ... a víz felszínén.	• A medence túl közel van a fához.	• Használja az INTEX fölőzőt és lombterítő hálót.

A MEDENCE KARBANTARTÁSA & LEERESZTÉS



FIGYELEM

A nem teljesen sík talajon való felállítás vagy rosszabb talajminőség a medence komoly károsodását okozhatja.








A medence használata közben nem szabad vegyszereket betölteni, mivel az bőr- és szemirritációt okozhat. A tömény klórolatok károsíthatják a medencefóliát. Az Intex vállalat, valamint leányvállalatai, szervízközpontja, viszonteladói vagy alkalmazottjai semmilyen körülmények között nem vonhatók felelősségre a vízvesztéséből, a rossz vízminőségéből vagy a víz kezelését szolgáló vegyszerek helytelen használatából eredő költségek miatt. **Tartsanak készenlétben tartalék szűrőpatronokat és két hetenként cseréljék ki azokat. Medencéjéhez a Krystal Clear™ szűrőszivattyú megvásárlását javasoljuk.**

Nagy esőzés esetén: Amennyiben a vízállás a maximum-szintet is meghaladja, úgy a medence sérülésének vagy túltöltésének elkerülése érdekében a lehető leggyorsabban engedje le a vizet.

A medence szárítása és tárolása

Figyelem: Ebben a medencében a sarokban található egy vízleeresztő szelep. Mindegyik saroklefolyóhoz csatlakoztasson egy-egy kerti locsolótömlőt, és azokat vezesse el a legközelebbi lefolyóhoz.

1. Vegye figyelembe a medencevíz ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendelkezéseket.
2. Ügyeljen arra is, hogy a leeresztőszelep a helyes pozícióban legyen.
3. Távolítsa el a leeresztőszelep fedelét a medence külső falánál.
4. A kerti locsolótömlő megfelelő végét illessze a hozzátartozó tömlőadapterhez.
5. A tömlő másik vége abba az irányba mutasson, amerre a víz a háztól biztosan távolodik.
6. Csatlakoztassa a tömlőadaptert a leeresztőszelepre. **FIGYELEM: Miután csatlakoztatta az adaptert a leeresztőszelephez, a víz azonnal kezd folyni a tömlőn át.**
7. Ha a víz már nem folyik ki magától, akkor emelje meg a medencét a leeresztőszeleppel ellentétes oldalon, hogy a maradék víz is kiürüljön a medencéből.
8. Zárja el a tömlőt és az adaptert, ha végzett.
9. A leeresztőszelepet a tároláshoz mindkét oldalon, tehát belül és kívül is el kell zárni.
10. Pótolja a leeresztő sapkát a medence külső oldalán.
11. A medence szétszereléséhez kövesse az összeszerelési útmutatót előírásait fordított sorrendben, és távolítson el minden apró alkatrészt.
12. Biztosítsa, hogy a medence és valamennyi része teljesen száraz legyen, mielőtt elraktároznák. Szárítson meg mindent a levegőn, napon, míg minden teljesen száraz lesz, mielőtt a medencefóliát összehajtogatná (lásd a 10. rajzot). Szórjon hintőport a medencefóliára, hogy az anyagok egymással ne tapadjanak össze, illetve, hogy a felesleges vizet felszívja.
13. Egy négyszöget kell létrehozni: kezdje az egyik oldalon, a fólia 1/6-át kétszer hajtsa egymásra. A másik oldalon ugyanígy járjon el (lásd a 11.1 és 11.2 rajzokat is).
14. Ha a két egymással szemben fekvő oldalt már behajtotta, az egyik oldalt egyszerűen hajtsa rá a másikra, mintha egy könyvet csukna be (lásd a 12.1 és 12.2 rajzokat is).
15. A hosszú végeket hajtsa középre (lásd a 13. rajzot).
16. Az egyik véget hajtsák a másikra (mint egy könyv becsukásakor) (lásd ehhez a 14 rajzot).
17. A készüléket és a tartozék alkatrészeket száraz helyen tárolják, melynek hőmérséklete 0 °C és 40 °C között van.
18. Az eredeti csomagolás a tároláshoz felhasználható.



TÉLI ELŐKÉSZÜLETEK

A medence teleltetése

Használat után a medencét egyszerűen leíríthati és biztos helyre beraktározhatja. Ha a hőmérséklet 5 Celsius fok alá süllyed, akkor annak érdekében, hogy a medence és tartozékai ne sérüljenek fagyás által, a medencét engedje le, szerelje szét, és megfelelően tárolja el. A jég okozta járok azt eredményezhetik, hogy a medencefólia használhatatlanná válik, ill. legrosszabb esetben el is szakadhat. Lásd a „Hogyan üríthetem ki a medencém” c. részt is.

Ha környezetében nem jellemzőek az 5 Celsius fok alatti hőmérsékletek, és úgy dönt, hogy a medencét összeszerelt állapotban hagyja, akkor a következőképpen járjon el:

1. Alaposan tisztítsa meg a medence vizét (ha Easy Set Pool vagy Oval Frame medencéje van, ellenőrizze, hogy a levegőgyűrű jól fel van fújva).
 2. Távolítsák el a fölözöt (ha van) vagy más, a szűrőnél csatlakoztatott alkatrészeket. Szükség szerint cserélje ki a szűrőszitát. Tárolás előtt ellenőrizze, hogy minden tartozék tiszta és száraz.
 3. A megfelelő dugókkal zárja le a befolyó és a leeresztő elemeket (méret: 16' és kisebb). Zárják le a beömlő- és leeresztőszelepet (méret: 17' és felette).
 4. Távolítsák el a létrát (ha van) és tárolják biztos helyen. Ellenőrizze, hogy a létra a tárolás előtt teljesen száraz.
 5. Távolítsa el a tömlőket az összes csatlakozásról.
 6. Tétre megfelelő vegyszereket kell használni. Forduljon a közelben levő medencekereskedőhöz, mivel jelentős regionális különbségek vannak.
 7. Takarja le a medencét INTEX takaróponyával.
- FONTOS: AZ INTEX TAKARÓPONYVA NEM BIZTONSÁGI BURKOLAT.**
8. Tisztítsa meg és ürítse le a szivattyút, a szűrőházat és a tömlőket. Távolítsa el és ártalmatlanítsa a régi szűrőbetétet (a következő szezonra újat tartsanak készenlétben).
 9. A szivattyút és a szűrőelemeket vigye zárt, biztonságos és száraz helyre, a az ajánlott tárolási hőmérséklet 0 és 40 Celsius fok között van.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

Úszómedencéje számos örömet és szórakozást nyújthat Önnek, de a víz kockázatokat is rejt magában. Az esetleges sérülésveszélyek és életveszélyes helyzetek elkerülése érdekében olvassa el és feltétlenül tartsa be a termékhez mellékelte biztonsági útmutatásokat. Ne feledje, hogy a csomagolásokon lévő figyelmeztető útmutatások bár sok kockázatot leírnak, de természetesen nem az összes lehetségest.

A nagyobb biztonság érdekében kérjük, ismerkedjen meg a következő irányelvekkel, valamint figyelmeztetésekkel, melyeket az országos biztonsági szervezetek bocsátanak rendelkezésre.

- Követelje meg a folyamatos felügyeletet. Egy megbízható és rátermett felnőttnek kell az úszómedence szerepét felvállalnia, különösen, ha gyermekek vannak a medencében vagy annak közelében.
- Tanuljon meg úszni.
- Szánjon rá időt és ismerkedjen meg az elsősegélynyújtással.
- Tájékoztasson mindenkit, aki a medencét felügyeli, a lehetséges veszélyekről, valamint a védőberendezések használatáról, mint például zárt ajtókról, lezárásokról, stb.
- Tájékoztasson minden személyt, beleértve a gyermekeket is, akik a medencét használják, hogy baleset esetén mi a teendő.
- A fürdőzés során fontos az ésszerűség és a helyes ítélőképesség.
- Vigyázat, vigyázat, vigyázat.

GARANCIA

Az Ön Intex medencéje kiváló minőségű anyagokból és megmunkálással készült. Az összes Intex-terméket gyárilag bevizsgálták és hibátlannak találták. A garancia kizárólag az Intex medencékre vonatkozik.

Ez a korlátozott garancia nem helyettesíti, hanem kiegészíti az Ön jogigényét és jogi eszközeit. Amíg ez a garancia nem egyesíthető az Ön jogigényeinek bármelyikével, addig azok élveznek előnyt. Példa: A fogyasztóvédelmi törvények a teljes EU-ban törvényileg biztosítják a jótállási jogokat kiegészítőleg arra a területre is, melyekre ez a korlátozott garancia vonatkozik. Az EU-szerte érvényes fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos információkért látogasson el az Európai Fogyasztói Központ honlapjára a http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm címen.

Ezen korlátozott garancia feltételeit kizárólag a termék első felhasználója érvényesítheti, és a korlátozott garanciát nem lehet átruházni. A garancia a vásárlás napjától számított 90 napig áll fenn. Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló nyugtát ezzel a használati útmutatóval együtt. Garanciaigény érvényesítése esetén be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot, ellenkező esetben nem érvényesíthető a korlátozott garancia.

Ha 90 napon belül gyártási hiba jelentkezne, akkor vegye fel a kapcsolatot az illetékes INTEXX szervizközponttal, mely a „Hivatalos szervizközpontok” c. különálló listában található meg. A szervizközpont dönt igénye érvényességéről. Ha az Intex szervizközpont kérésére a terméket visszaküldte, akkor a szervizközpont ellenőrzi azt, és megállapítja jótállási igényének jogosságát. Ha a termék a jótállási feltételek hatálya alá esik, akkor azt térítésmentesen megjavítják vagy térítésmentesen kicserélik ugyanolyan vagy hasonló termékre (az Intex döntése alapján).

Ezen a garancián és az Ön országában érvényes további jogigényeken kívül más garanciák nem kerültek beépítésre. Az Ön országában lehetséges mértékben az Intex semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik személlyel szemben az Intex medence használatából eredő károkért, vagy az Intex vagy annak hivatalos képviselői és alkalmazottai tevékenységéért (beleértve a termék legyártását). Bizonyos országok nem teszik lehetővé a felelősség kizárását vagy korlátozását sérülések vagy következménykárok esetén. A fent meghatározott felelősség-kizárás vagy -korlátozás nem vonatkozik ezekre az országokra.

A következők az Intex medencére vonatkozó korlátozott garancia kizárását eredményezik, ill. arra nem vonatkozik a korlátozott garancia:

- Ha az Intex medencét gondatlanul, szakszerűtlenül, helytelenül használják, szakszerűtlenül végzik annak karbantartását vagy szakszerűtlenül tárolják.
- Ha az Intex medence az Intex hatáskörén kívül eső sérüléseknek, többek között kilyukadásnak, szakadásnak, szokásos kopásnak, valamint tűz hatásából eredő károknak, árvíznek, fagyásnak, esőnek vagy más külső környezeti hatásoknak van kitéve;
- A nem az Intex által értékesített alkatrészek és komponensek és / vagy
- Nem engedélyezett módosítások, javítások vagy nem az Intex szervizszemélyzete általi szétszerelés.

A szavatosság nem terjed ki azokra a költségekre, amelyek a medencevíz kiömléséből, vegyszerektől vagy vízkárokból keletkeznek. Az anyagi károk vagy személyi sérülések úgyszintén nem esnek jótállásunk hatálya alá.

Nagyon alaposan olvassa át jelen kezelési útmutatót és tartsa be az Intex medence rendeltetésszerű üzemével és karbantartásával kapcsolatos utasításokat. Üzembe helyezés előtt mindig ellenőrizze a terméket. Az utasítások be nem tartása esetén megszűnik a korlátozott garancia.