

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ULTRA FRAME MEDENCE

488 cm - 549 cm (16' - 18') típusok

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Gondosan olvassa el, értse meg és tartsa be az összes utasítást mielőtt megszerelné és használná a terméket



Csak tájékoztató jellegű kép. A kiegészítők nem a medence tartozékai.

Ne felejtse el kipróbálni egyéb Intex termékeket: medencéket, medence tartozékokat, felfújható medencéket, otthoni játékokat, felfújható ágyakat és csónakokat, amelyek nagyobb viszonteladóknál kaphatók vagy látogasson el honlapunkra.

**INTEX®**

©2010 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen
Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O
Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European
Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union
durch/Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 – 4700 BB Roosendaal – The Netherlands

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetések	3
Alkatrészlista és ismertető	4-5
Telepítési útmutató	6-8
Medence karbantartása és vegyszerezése	9-10
Általános medence problémák	9
Medence karbantartás	10
Tárolás	10-11
Általános vizi biztonsági előírások	12
Intex szerviz központi címek	13

Előzetes különleges megjegyzés:

Köszönet az Intex medence vásárlásáért. Kérjük olvassa el a ezt a kézikönyvet mielőtt összeszereli a medencéjét. Ez az információ segít a medence élettartamát meghosszabbítani és biztonságossá tenni a családi szórakozást. Nézze meg az installáció előtt a mellékelt videót. Egy 2-3 emberes csapatnak ajánlott a medence összeszerelése. További emberek gyorsítják a szerelést.

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Gondosan olvassa el, értse meg és tartsa be az összes utasítást mielőtt üzembe helyezné és használná a terméket

FIGYELMEZTETÉS

- **Mindenkor folyamatosan és hozzáértő felnőtt felügyelje a gyermekeket és a fogyatékkal élőket.**
- Biztosítsa, hogy minden ajtó, ablak és biztonsági korlát megakadályozzák illetéktelenek szándékos, jogosulatlan, felügyelet nélkül a medencébe való belépését.
- Szereljen fel biztonsági korlátot, hogy megszüntesse a kisgyerekek és háziállatok medencéhez való hozzáférését.
- A medence és tartozékok össze- és szétszerelését csak felnőtt végezze.
- Soha ne merüljön, ugorjon vagy csússzon egy föld feletti medencébe, sekély vízbe.
- Ha nem sima, egyenletes alapon állítják fel a medencét túltöltést eredményezhet a medence összeesésével.


- Ne hajoljon át, ne üljön lovagló ülésben vagy gyakoroljon nyomást a felfújható gyűrűre vagy a legfelső peremre, mivel baleset vagy a medencevíz kiömlése fordulhat elő.
- Távolítsa el minden játékot és úszó tárgyat a medencéből és környékéről amikor nincs használatban. a medencében lévő tárgyak vonzzák a kisgyerekeket.
- Tartsa a játékokat, székeket, asztalokat vagy bármi mást, amire a gyerek felmászhat min. 1,22m távolságban a medencétől.
- Tartsa a mentőfelszereléseket a medencénél és a telefontól jól látható helyen függessze ki a mentők telefonszámát a medencéhez legközelebb helyen. A mentőfelszerelések például: a vízimentő szolgálat által jóváhagyott bólya a mellékelt kötéllal, egy erős merev rúd min. 3,66m hosszú.
- Soha ne ússzon egyedül és ne hagyjon mást se.
- Tartsa a medencét tisztán. Mindig látni kell a medence alját a medence korlátjától kívülről.
- Ha éjszaka úszik alkalmazzon mesterséges megvilágítást a biztonsági jelek, a létrák, a medence alja és a járdák megvilágítására.
- Maradjon távol a medencétől, ha alkohol vagy drog befolyása alatt van.
- Tartsa távol a gyermekeket a medence fedéstől, hogy elkerüljék a belegabalyodást, fulladást vagy más súlyos sérülést.
- A medence takarót használat előtt teljesen el kell távolítani. Sem gyerek sem felnőtt nem lehet a takaró alatt.
- Addig ne takarja be a medencét míg egy valaki is a medencében van.
- Őrizze a a medencét és környékét tisztán hogy elkerülje a megcsúszásokat, eséseket és az olyan tárgyakat amely sérülést okozhat.
- Védjen minden medence használat a szabadidős vízi betegségektől, tartsa a medencevizet higiénikusan.
- Minden medence állapota romlik, elhasználódik. Bizonyos típusú idő előtti romlás üzemeltetési hibára vezethető vissza és a medencéből nagymennyiségű víz veszteséget okozhat. Ezért nagyon fontos, hogy rendszeresen kezelje a medencéjét.
- Ez a medence csak kültéri használatra való.
- Őrítse le és tárolja el a medencét, amikor hosszabb időre nem használja. Lásd a tárolási utasítást.
- Amíg az úszómedence használatban van a keringtető szivattyúnak működni kell annak biztosítása érdekében, hogy végül naponta a medence teljes víz mennyiségét megsűrje. Nézze meg a szivattyú kezelési utasítását, hogy a szükséges üzemórát kiszámíthassa.

A MEDENCE KORLÁTOK ÉS A TAKARÓ NEM HELYETTESÍTIK A FOLYAMATOS ÉS FELELŐS FELNŐTT FELÜGYELETET. A MEDENCÉHEZ NEM JÁR TESTŐR. A FELNŐTTRE AZÉRT VAN SZÜKSÉG, HOGY ELJÁRJON, MINT TESTŐR ÉS VÉDJE AZ ÉLETÉT MINDEN MEDENCE HASZNÁLÓNAK, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKÉRT A MEDENCÉBEN ÉS KÍVÜLE.

HA NEM KÖVETI EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET ANYAGI KÁRT, SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT EREDMÉNYEZHET.

Tanácsadás:

A medencetulajdonosoknak szüksége lehet arra, hogy megfeleljenek a helyi vagy állami törvényeknek a gyermekbiztonsági kerítéssel, a világítással és más biztonsági követelménnyel kapcsolatos követelménynek. Az ügyfelek vegyék fel a kapcsolatot a helyi bejegyzett építésszel vagy irodával további részletekért.




MEGJEGYZÉS: a képek csak illusztrációk. Az aktuális termék ettől eltérhet. Nem méretarányos.

ALKATRÉSZJEGYZÉK

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

A termék összeszerelése előtt áldozzon néhány percet az ábra megtekintésére, hogy megismerje az összes alkatrészt.



MEGJEGYZÉS: a képek csak illusztrációk. Az aktuális termék ettől eltérhet. Nem méretarányos.

488cm (16') és 549cm (18') típusok

Ref. No.	Megnevezés	Medence méret és darabszámok	
		488cm	549cm
1	T-összekötő	16	18
2	függőleges láb	16	18
3	láb talp	16	18
4	vízszintes rúd	16	18
5	medence fólia (leeresztő szelepszapkával)	1	1
6	összefogó kötélzet	1	1
7	sátoralj	1	1
8	űrítő csatlakozó	1	1
9	űrítő szelepszapka	1	2
10	medence fedés	1	1

Ref. No	Megnevezés	488cm x 122cm	549cm x 132cm
		pótalkatrész No	
1	T-összekötő	10982	10983
2	függőleges láb	10981	10981
3	láb talp	10984	10984
4	vízszintes rúd	10980	10980
5	medence fólia (leeresztő szelepszapkával)	11080	10989
6	összefogó kötélzet	10317	10317
7	sátoralj	18927	18933
8	űrítő csatlakozó	10201	10201
9	űrítő szelepszapka	11044	11044
10	medence fedés	10754	18937

MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

FONTOS INFORMÁCIÓ, HELYKIVÁLASZTÁS ÉS ALAP ELŐKÉSZÍTÉS

FIGYELMEZTETÉS

- Biztosítsa, hogy minden ajtó, ablak és biztonsági korlát megakadályozzák illetéktelenek szándékos, jogosulatlan, felügyelet nélkül a medencébe való belépését.
- Szereljen fel biztonsági korlátot, hogy megszüntesse a kisgyerekek és háziállatok medencéhez való hozzáférését.
- A medencét lapos, vízszintes, tömör földön állítsák fel és szereljék össze, majd töltsék fel vízzel követve az útmutatót, hogy ne eredményezhesse sem a medence összeomlását, sem annak lehetőségét, hogy egy benne levő személy kisodródjon a vízzel és ezáltal súlyos sérülés vagy anyagi kár keletkezzen.
- Áramütés veszélye: a szivattyút csak egy földelt, áramvédelemmel ellátott csatlakozóba csatlakoztassa. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében, ne használjon hosszabbítót, időzítőt, adaptert, használjon megfelelő csatlakozást. Mindig biztosítsanak megfelelő helyi hálózat elérést. Keressen olyan helyet a vezetéknek ahol a fűnyíró, sövénynyíró és más készülék nem okozhat kárt benne. Nézze meg a szivattyú útmutatóját további figyelmeztetések és utasítások céljából.

Válasszon egy kültéri helyszínt a medencének a következő követelmények szem előtt tartásával:

- 1, Annak a területnek ahol a medencét felállítják abszolút simának és vízszintesnek kell lennie.
- 2, A talajfelszínnek tömörnek kell lenni és szilárdnak ahhoz, hogy ellenálljon a felállított és feltöltött medence nyomásának és súlyának. Ne állítsa fel a medencét sár, homok, puha vagy laza talajviszonyok között.
- 3, Ne állítsa fel a medencét állványra, erkélyre vagy dobogóra.
- 4, A medence körül szükséges 4feet hely az egyéb tárgytól, hogy a gyerekek hozzáférhessenek a medencéhez.
- 5, A klórozott medencevíz veszélyeztetheti a környező vegetációt. Számos fűtípus mint pl. St. Augustine és Bermuda nőhet a fóliánál. Ha a fű kilyukasztja a fóliát az nem gyártási hiba, nem terjed ki rá a jótállás.

MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE (folytatás)

Megvásárolhatja ezt a medencét Intex Krystal Clear szivattyúval. A szivattyú saját telepítési útmutatóval rendelkezik. Először állítsa fel a medencét utána szerelje össze a szivattyút.


Becsült szerelési idő 45 ~ 60 perc. (Megjegyzés: A szerelési idő csak közelítő és egyedi szerelési tapasztalattal változhat)

1, A fólia előkészítése


- Keressen egy sima, vízszintes helyet, ahol nincs kő, ág, és egyéb éles tárgy, amelyek kiszúrhatják vagy sérülést okozhatnak a medence bélésnek.
- Gondosan nyissa ki a kartondobozt, amiben a fólia és a medence tartozékok vannak, hogy abban később télen, amikor nem használja a medencét, tárolhassa újból.

- Vegye ki és terítse le a sátorlapot (7) a tiszta felületre. majd vegye ki a fóliát (5) és terítse a sátorlapra a leeresztő szeleppel a vízvezetés felé. Hagyjuk a fóliát a napon felmelegedni, mielőtt betesszük a rudakat (4) a nyílásokba.

FONTOS: a medence felállítását legalább két ember végezze. Ne húzza a fóliát a földön, mert ez kárt okozhat, a medence szivárgását (lásd 1.ábra)




- A medencebélés telepítése során a tömlőkapcsolatok nyílása az elektromos csatlakozás felé legyenek. A medence szélétől karnyújtásnyira kell lenni a szivattyú elektromos csatlakozása




2, Keret összeszerelése

- A keretek két csoportban vannak: medence lábak (2) és rudak (4). A kisebb átmérők a függőleges lábak. Mind a lábak és rudak egy T-alakú összekötőbe (1) csatlakoznak
- Bárhol kezdhet, de mindig ugyanabban az irányban nyomja a rudat vízszintesen a nyílásba (lásd 2.1ábra) Amint a rudak a fólia nyílásokban bent vannak, tegyen közéjük 1-1 T-kötést (1) és tolja a rudakat a T-kötőelembe, amíg a rugós csap nem záródik. Ismétlje meg minden csatlakozásnál. (lásd 2.2ábra).




- Az utolsó összekapcsolás nehézséget okozhat, de könnyen emelhető egymástól 5cm-re az utolsó kötőelem és rúd, hogy aztán egymásba csússzon a helyére. (lásd 2.3ábra). Győződjön meg arról, hogy minden vízszintes rudazat a T-kötőelemben megfelelően áll, mielőtt a lábakat illesztené hozzá.



MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE (folytatás)

- A következő lépés a függőleges lábakat a medencebélés középső övébe tenni. A lábak alja legyen a fehér távtartó kötél (6) mögött, a medence bélés alja vonalának közelében. Gondosan csúsztassa a lábat az övbe, majd a láb tetejét a T-összekötő elem alá és tolja addig, amíg a csatlakozásba be nem ugrik. Helyezze fel az alsó lábvégekre a talpakat (3) (lásd 3.ábra)




- Fogd a medence keretet 23 helyen és rázd meg a medencét, hogy biztosan „illeszkedik egymáshoz” az összes rúd és láb.
- Húzza ki óvatosan a lábak alját; ügyelve, hogy az alsó összefogó kötélszemen belül maradjon.
- **Ha vásárolt a medencéhez szűrőszivattyút, olvassa el először a Krystal Clear szivattyú leírását, majd folytassa a következő telepítési lépést.**

3, A medence feltöltése

- Mielőtt a medencét vízzel feltölti, ellenőrizze, hogy a medence vízcsatlakozásai zárva vannak-e és a túldalalon a csavar szorosan rá van húzva. Töltsön a medencébe 2,5cm vizet. Szemrevételezze a vízszintet.

FONTOS: ha a víz a medencében az egyik oldalra folyik, a medence nincs vízszintben, hatására a medence oldalfala kidomborodik, megdőlhét és összeomolhat. Ha a medence nincs vízszintben ki kell engedni a vizet, kiszintezni a területet, vagy más területre tenni a medencét. Majd újra tölteni a fentiek szerint.

- Simítsa ki a medencebélést belülről az oldalak felé simítva. Vagy kívülről fogja meg a medence alját és körkörösén húzza meg. Ha a talaj okozza a ráncot 2 felnőtt két oldalról húzza meg a fóliát a sarkoknál. Használjon megfelelő medencelétrát, mikor be/ki megy a medencébe.
- A medencét töltsse a fólia nyílás alá vízzel. (lásd 4.ábra)



FONTOS

Mielőtt bárki is használná a medencét, a család üljön össze. Foglalják maguknak össze a legfontosabb minimálisan betartandó biztonsági szabályokat és vízi biztonsági információkat, amelyet ebben az utasításban megtaláltak. Vizsgálja felül ezeket a szabályokat rendszeresen és minden használóval, a vendégekkel is ismertesse.

MEDENCE KARBANTARTÁSA ÉS VEGYSZEREZÉSE

FIGYELMEZTETÉS

EMLÉKEZTETŐ

- Védje az összes medencehasználót az összes vízi betegségekkel azzal, hogy tisztán tartja és fertőtleníti. Ne nyelje le a medencevizet.
- Őrizze a medencét tisztán és világosan. A medence alja a medence peremétől nézve jól látható legyen.
- Őrizze a gyerekeket a medence takarótól távol, hogy elkerülje a belegabalyodást, amely fulladást vagy más sérülést okozhat.

Vizkezelés

A vízminőség megfelelő vegyszerezéssel való fenntartása mellett a legfontosabb tényező a fólia megfelelő megjelenése és élettartama. Biztosítani kell a tiszta, egészséges és biztonságos vizet. Megfelelő technikai felszerelés is fontos a víz teszteléséhez és kezeléséhez. Feltétlenül olvassa el és kövesse a vegyszergyártó írásos utasításait.

1. Soha ne hagyja a klór érintkezni a fóliával csak, ha már feloldódott. A szemcsés vagy tablettás klórt először oldja fel egy vödör vízben, majd adja hozzá a medencevízhez. Hasonlóképpen a folyékony klórt is keverjük azonnal össze a medencevízben.
2. Soha ne keverjen vegyszereket egymással össze. Adja a vegyszereket külön-külön a medencevízhez. Alaposan oldjuk fel a vegyszereket mielőtt egy másikat teszünk a vízbe.
3. Egy Intex medence fölöző és egy Intex porszívó rendelkezésre áll a medencevíz tisztaságának fenntartására. Nézze a medence kiegészítőket a kereskedőnél.
4. Ne használjon magasnyomású mosóta medence tisztításához.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEÍRÁS	OKA	MEGOLDÁS
alga	-zöld víz -zöld és fekete pontok a fólián -a fólia csúszós és bűdös	-klór és pH szintet állítani kell	-szuper klórral sokk kezelés, pH beállítás az ajánlott szintre -porszívózás a fenéken -megfelelő klórszint tartása
színes víz	-a víz kékre, barnára vagy feketére vált amikor először klórozza	-réz, vas vagy mangán a vízben amit a klór kioxodál	-pH értéket az ajánlott szintre hozni -járassa a szűrést amíg kitisztul a víz -cserélje a szűrőpatront
lebegő anyag úszik a vízben	-a víz felhős vagy tejes	-kemény víz túl magas pH szintnél -klórtartalom alacsony -idegen anyag a vízben	-helyes pH szint, kérje a kereskedő tanácsát -ellenőrizze a klórtartalmat -tisztítsa ki a szűrőpatront
állandó alacsony vízszint	-vízszint alacsonyabb, mint előző nap	-repedés vagy lyuk a fólián vagy tömlőn	-javító kittel javítani -meghúzni a csatlakozókat -cserélni a tömlőket
üledék a medence alján	-kosz vagy homok a medence alján	-intenzív medencehasználat kívül-belül	-használjon Intex porszívót a fenék takarítására
úszó törmelékek	-levelek, rovarok, stb	-medence túl közel van a fákhoz	-használjon Intex fölözőt

VIGYÁZAT

MINDIG KÖVESSE A VEGYSZERGYÁRTÓK UTASÍTÁSAIT AZ EGÉSZSÉGRE ÉS VESZÉLYEKRE VALÓ FIGYELMEZTETÉSEIT








Ne tegyen vegyszert a medencébe, ha vannak benne, mert bőr és szem irritációt okozhat.

Koncentrált klór károsíthatja a medence fóliát. Az Intex Ltd., a vele kapcsolatban álló vállalatok, a meghatalmazott ügynökei, a szolgáltatási központjai, kiskereskedők vagy alkalmazottai nem vállalnak felelőséget a vevő vagy más fél medencével kapcsolatos veszteségeire, a vegyszerekre vagy a vízkárokra. **Tartson tartalék szűrőt. Cserélje a patronokat kéthetente.** Ajánljuk, hogy Intex Krystal Clear szivattyút használjon a föld feletti medencékhez.

A TÚL SOK ESŐ: a medence túltöltésének elkerülése érdekében azonnali esővíz elvezetés szükséges, hogy a vízszint a maximumnál ne legyen nagyobb.

Hogyan ürítse le a medencéjét a hosszútávú tárolásra

1. Járjon utána a helyi előírásoknak a medencevíz kezelésére (ürítés) vonatkozóan.
2. Győződjön meg arról, hogy a medencében lévő leeresztő dugó csatlakoztatva van-e
3. Vegye le a kupakot a leeresztőről a medence külső falánál.
4. Csatolja az anya végénél a kerti tömlőt a leeresztő csatlakozóhoz (8).
5. Helyezze a tömlő másik végét egy olyan területre, ahol a víz biztonságosan elszivárog, a háztól és szomszédától távol van.
6. Csatlakoztassa a csatorna csatlakozót a leeresztő szelephez. **MEGJEGYZÉS: a leeresztő csatlakozó nyomni fogja a leeresztő dugót, ami kinyílik és a víz azonnal kezd kifolyni.**
7. Amikor a víz elvezetés megáll, felemelkedik a medence ellenkező oldala, mint ahol a leeresztő van, és így a maradék víz is kilyik a medencéből.
8. Húzza ki a tömlőt és az adaptert, ha készen van.
9. Helyezze vissza a dugót a leeresztő szelepbe a medencében.
10. Tegye a leeresztő védősapkát kívülről a helyére.
11. A szerelési utasítás fordított módján távolítsa el a csatlakozó részeket.
12. Győződjön meg arról, hogy a medence és minden alkatrésze teljesen száraz tárolás előtt. A napon hagyjuk egy órát száradni azután hajtogassuk össze. (lásd 5. ábra). Szórja meg a fólia felületét hintőporral, hogy az összetapadást meggátolja és a maradék nedvességet felszívja.
13. Hozzon létre egy négyzet alakot. Kezdje az egyik oldalon, hajtsa a fólia 1/6-t önmagára kétszer. Tegye ugyanezt az ellenkező oldalakon is (lásd 6.1 és 6.2 ábra).
14. Miután létrehozta a két ellentétes oldalon a hajtásokat, egyszerűen hajtsa a két behajtott részt egymásra, mintha egy könyvet összecsukna (lásd 7.1 és 7.2 ábra).
15. Hajtsa a két hosszú véget középre (lásd 8. ábra).
16. Végül hajtsa a két felet egymásra és kész a kompakt fólia (lásd 9. ábra).
17. Tárolja a fóliát és tartozékokat száraz temperált tárolási helyen 0 és 40 fok C között.
18. Az eredeti csomagolást használhatja a tárolásra.



TÉLIESÍTÉS

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

Föld feletti medence téliesítése

Használat után Ön könnyen leürítheti és eltárolhatja a medencéjét egy biztonságos helyen. Néhány medence tulajdonos azonban dönthet úgy is, hogy állva hagyják egész éven át. Hideg helyen, ahol fagypont előfordul jégkár veszélye érheti a medencét. Ezért azt javasoljuk, hogy amikor a hőmérséklet 0 fok C alá süllyed eressze le a medencét, szerelje szét és egy megfelelő helyen tárolja. Lásd még a „Hogyan ürítse le a medencéjét a hosszútávú tárolásra” fejezetet.

Amennyiben úgy dönt, hogy a medencéjét a szabadban hagyja, készítse azt elő a következők szerint:

1. Tisztítsa meg alaposan a medence vizét. (Ha Easy Set Pool vagy Ovális Frame Pool típusú medencéje van győződjön meg arról, hogy a medence felső gyűrűje megfelelően fel van-e fújva.)
2. Vegye ki a fölözőt (ha van felszerelve) és valamennyi csatolt menetes szűrő csatlakozót. Cserélje a szűrőhálót, ha szükséges. Győződjön meg arról, hogy az összes alkatrész tartozék tiszta és teljesen száraz.
3. Zárja be a bemeneti és kimeneti előszűrő szelepeket.
4. Vegye ki a létrát (ha van) és tárolja biztonságos helyen. Győződjön meg, hogy alétre teljesen száraz.
5. Vegye le a tömlőket amelyek a szivattyút és a szűrőt kötik össze a medencét.
6. Adja hozzá a téli időszakra megfelelő vegyi anyagokat. Konzultáljon a medence kereskedőjével mely vegyi anyagokat és hogyan kell használni. Ez nagymértékben területileg változhat.
7. Medence fedése Intex Pool Cover-rel. **FONTOS MEGJEGYZÉS: INTEX MEDENCEFEDÉS NEM BIZTONSÁGI FEDÉS.**
8. Tisztítsa meg és ürítse le a szivattyút, szűrőházat és tömlőket. Távolítsa el és dobja el a régi szűrőbetétet. Tegyen félre egy tartalék patronát a következő szezonra.
9. Vigye a szivattyút és a szűrő alkatrészeket beltérre és tárolja biztonságos és száraz helyen.

ÁLTALÁNOS VIZI BIZTONSÁG

A vízi kikapcsolódás szórakozás és gyógyászati célokat is szolgál. Mindamellettt vele járhat sérülés és halálos sérülés veszélye. A sérülés esélyének csökkentése érdekében olvassa el és tartsa be a termékre vonatkozó összes figyelmeztetést, utasítást. Ne feledje azonban, hogy a termékre vonatkozó figyelmeztetések, utasítások és biztonsági óvintézkedések csak a vízi kikapcsolódás néhány általános kockázatát részletezik, de nem térnek ki az összes lehetséges kockázatra és veszélyre.

A további biztonság érdekében ismerkedjen meg az alábbi általános óvintézkedésekkel, valamint a nemzetközileg elismert biztonsági szervezetek útmutatóival:

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

- **Követelje meg az állandó felügyeletet. Egy illetékes felnőtt legyen kinevezve, mint „testőr” vagy vízi őr különösen, ha gyerekek vannak a medencében vagy körülötte.**
- **Tanuljon meg úszni.**
- **Fordítson időt a szív-tüdő újraélesztése (CPR) és elsősegélynyújtás elsajátítására**
- **Tájékoztasson mindenkit aki felügyeli a medencehasználókat a lehetséges veszélyekről és védőberendezések használatáról, mint a zárható ajtók, akadályok, stb.**
- **Tájékoztasson minden medencehasználót, beleértve a gyerekeket is mit kell tenni vészhelyzetben.**
- **Mindig hallgasson a józan eszére és hozzon megfelelő döntéseket a vízi tevékenységek élvezésekor.**
- **Felügyelet, felügyelet, felügyelet**

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT