

Használati útmutató

Termék neve: LIAM

Termék típusa: BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉS

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197 www.babylion.hu

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Információ

Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A 44.04. Számú, a járművekben történő általános felhasználásra szánt, 44.04. Számú előírásnak megfelelően engedélyezett, és a legtöbb autósülésre felszerelhető.

A helyes telepítés akkor lehetséges, ha a gépjárműgyártó a gépjármű kézikönyvében kijelentette, hogy a jármű alkalmas arra, hogy „univerzális” gyermekbiztonsági rendszert lehessen beszerezni ennek a korosztály számára.

Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételek mellett „univerzálisnak” minősítették, mint a korábbi formatervezési minták esetében, amelyek nem tartalmazzák ezt a minősítést.

Kérdés esetén forduljon a készülék gyártójához vagy kereskedőjéhez.

Csak akkor alkalmazható, ha a jóváhagyott járművek 3 pontú biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyeket az UNECE 16. sz. rendelet engedélyezett vagy más egyéb egyenértékű szabványok.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést.

Gyermekebiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra.

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a mellékelt használati útmutatót.

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

A termék megfelel az ECE R44 / 04 szabványnak, mint a 0+ és I korosztály számára alkalmas biztonsági ülés, amely 0 és 18 kg közötti gyermekeknek felel meg. A biztonsági ülés csak akkor használható, ha helyesen használják a gyermekek. A kézikönyvben foglalt rendelkezések be nem tartása balesetet okozhat. A gyermek védelme érdekében mindig szerelje fel és használja a LO-Liam-ot a jelen kézikönyvben leírtak szerint.

1. Fontos információk

Az autós biztonsági ülés használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást.

A nem megfelelő használat súlyos veszélyt jelenthet gyermeke életére.

FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje fel a biztonsági ülést egy légzsákkal felszerelt utasülésre.

2. Funkció

A LIAM-ot „univerzális” autós biztonsági ülésnek minősítették a 0+ és I csoportoknál, azaz 18 kg-nál kisebb súlyú gyermekek számára.

- 0+ csoport: 13 kg-nál kisebb súlyú gyermekek

- I. csoport: 18 kg-nál kisebb testtömegű gyermekek

Ne helyezze a biztonsági ülést előre néző helyzetbe, ha a gyermek súlya kisebb, mint 9 kg.

A 0+ csoportba tartozó gyermekeknek az 5 pontos biztonsági hevedereket kell használni (az üléshez mellékelve), míg a biztonsági ülésnek 3 pontos biztonsági övvel kell rendelkeznie. A biztonsági ülést csak az UN / ECE 16. sz. előírásai szerint vagy más, ezzel egyenértékű szabványokkal rendelkező járművekbe lehet szerelni.

Ne szerelje fel a biztonsági ülést egy légzsákkal felszerelt utasülésre.

A biztonsági ülés felszerelése akkor lehetséges, ha jármű középső ülésére, ha 5 pontos biztonsági övvel van felszerelve.

3. Biztonsági megjegyzések

Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket a biztonsági ülésben.

A biztonsági ülés bármilyen módosítása a gyártó vagy más illetékes hatóság beleegyezése nélkül nem megengedett. A gyártó telepítési utasításainak be nem tartása veszélyeztetheti a gyermeket.

Javasoljuk, hogy ne tegye ki a biztonsági ülést közvetlen napfénynek. Ellenkező esetben felmelegedhet, és károsíthatja a gyermek bőrét.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a jármű hátsó szélvédőjéhez vagy a jármű más helyére, ha az objektumok nincsenek megfelelően rögzítve. Egy ilyen tárgy befolyásolhatja a gyermek biztonságát baleset vagy erős ütközés közben.

Ne használja a biztonsági ülést az eredeti párná nélkül. Ne cserélje ki a borítást / párnát a gyártó által nem ajánlott borítással. Ez a termék szerves részét képezi, és hozzájárul a gyermek biztonságához.

Az ülést az UN / ECE (16. sz. Előírás) vagy egyéb vonatkozó előírások által jóváhagyott járművekbe lehet szerelni.

A gyermekebiztonsági rendszer merev elemeit és műanyag részeit úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy a jármű normál üzemi körülményei között ne gátolhassa az ajtó vagy a csúszó ülés, stb.

Ütközések során győződjön meg róla, hogy a gyermek felügyelet nélkül nem tud kimászni a biztonsági ülésből. Mindig zárja le a jármű ajtajait.

Ne használja a biztonsági ülést, ha valamelyik alkatrésze sérült.

A biztonsági övek vagy hevederek rögzítésekor mindig kövesse a gyártó által megadott utasításokat. Az összes biztonsági övet rögzítő biztonsági szíjnak szorosan kell lennie. A biztonsági hevedereket a gyermek testének megfelelően kell beállítani, és nem szabad csavarni. Ne használjon más rögzítési pontokat, csak a kézikönyvben leírt és a biztonsági ülésen megjelölt pontokat.



Győződjön meg róla, hogy az összes körheveder elég alacsony, hogy biztosítsa a medencét.

A poggyászt vagy más tárgyat biztosítani kell, hogy ne károsítsa a gyermeket.

A biztonsági ülést ki kell cserélni, ha baleset közben súlyos hatásoknak volt kitéve.

Ne telepítse a biztonsági ülést a kézikönyvben leírtaktól eltérő módon.

4. Kiegészítők:



5. Használat

5.1 Szíjak beállítása, hevederek meghúzása / kiengedése



5.1.1 Általában a szíjak mindig az 5.01. ábrán látható módon vannak rögzítve. Ebben a helyzetben húzza meg a hevedereket, hogy beállítsa a hosszát a gyermek magasságához. (5.02. Ábra)

5.1.2 Annak érdekében, hogy a vállpántok lazuljanak, az egyik kezével nyomja meg a gombot (5.03. És 5.04. Kép), a második pedig húzza a vállpántokat.

5.2 Vállszíjak csatlakoztatása

5.2.1 Csatlakoztassa a vállpántokat a heveder-csatlakozóba az 5.05. Ábrán látható módon.

5.2.2 Futtassa végig a szíjakat a heveder csatlakozóján keresztül (5.06. Kép).




5.3 Heveder csatlakozásának beállítása

5.3.1 Csatlakoztassa a hevedert a kapcsolóhoz (5.07. Ábra).

5.3.2 Húzza át a kampót az ülés elején lévő lyukon (5.08. Ábra). Ezután húzza fel a vállpántokat úgy, hogy a szíjat az ülés alján rögzítse.

5.3.3 Az állítószalag eltávolításához kövesse a fenti lépéseket (az 5.3.2 pontig) fordított sorrendben (5.09. Kép).



5.4 Biztonsági zár

5.4.1 Annak érdekében, hogy a csatokat a biztonsági zárban rögzítse, először illesse össze őket (5.11. Ábra), és helyezze be a kombinált csatot a biztonsági zárba (felülről) (5.11. Kép). A „kattanás” hang azt jelzi, hogy a biztonsági zár megfelelően van rögzítve.

5.4.2 A csatok eltávolításához a biztonsági záron nyomja meg a piros gombot (5.12. Kép).

5.5 Vállpánt magasság beállítása

5.5.1 Lazítsa meg a vállpántokat.

5.5.2 Távolítsa el a vállpántokat a heveder-csatlakozóról.

5.5.3 Vegye ki a vállpántokat a résekből.

5.5.4 Válassza ki a legmegfelelőbb réseket, és futtassa át a vállpántokat. A rés pozícióját a gyermek magassága határozza meg.

5.5.5 Csatlakoztassa a vállpántokat a szíj csatlakozójába.

5.5.6 Húzza meg a hevedereket.

5.6 A vállpántok megfelelő magasságának beállítása

5.6.1 A vállpántoknak nem lehetnek túl szorosak és túl lazák

5.7 Ülőszögbeállítás

Az ülés három különböző helyzetbe állítható.

5.7.1 Az ülőszög megváltoztatásához tegye a kezét az ülés alá, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a zárat. A kéz felfelé vagy lefelé mozgásával válassza ki a kívánt ülőszöget. Annak érdekében, hogy az ülést lehajthassuk, a másik kezével az ülés felső szélét (5.14. Ábra) kell nyomni.

5.7.2 Az ülés oldalán található nyílak jelzik az ülőszöget (5.15. Kép).

5.7.3 A piros nyílak az 1. és a 2. pozíciót jelzik. Ezek a beállítások az I. korosztály számára vannak fenntartva, és csak akkor használhatók, ha az ülést előre néző helyzetbe szerelik (5.16. Kép).

5.7.4 A kék nyílal jelzett 3. pozíció a 0+ korosztályból származó gyermekek számára van fenntartva. Ez egy fekvő pozíció, amely megköveteli, hogy az ülés hátrafelé nézzen (5.17. Kép)

5.7.5 Ha az ülőhelyzet nem illeszkedik a nyíl egyikéhez sem, ez azt jelenti, hogy helytelenül állították be, és veszélyes lehet a babára. Ebben az esetben az ülést pozícióját azonnal korrigálni kell.

6. A 0+ súlycsoport ülésének telepítése és használata

A biztonsági ülést hátsó helyzetben kell elhelyezni. A hátlapot a kék nyíl által jelzett 3. pozícióba kell billenteni.

6.1 A biztonsági ülés beszerelése az autóban

6.1.1. Állítsa be a biztonsági ülés hátulját úgy, hogy az a kék nyíl által jelzett 3. pozícióban legyen.

6.1.2. A biztonsági ülést egy 3 pontos biztonsági övekkel felszerelt autóra kell szerelni.

6.1.3. Először húzza ki a jármű biztonsági öveit.




6.1.4. A biztonsági övet és a vállszíjat a biztonsági ülésen vezesse végig (6.01. Ábra).

6.1.5. Győződjön meg arról, hogy a jármű biztonsági övcsatlakozója egy csatba van rögzítve.

6.1.6. Győződjön meg arról, hogy a jármű biztonsági övei nem csavartak.

6.1.7. A szíjpozícióknak azonosnak kell lenniük az alábbi képpel, beleértve a rögzítési pontokat is.

6.2. Rögzítse a gyermeket a biztonsági ülésben az 5 pontos biztonsági hevederrel.



7. Az I. súlycsoport ülésének telepítése

A biztonsági ülést előre néző helyzetbe kell szerelni. A hátlapot a piros nyilakkal jelölt 1-es vagy 2-es pozícióban kell rögzíteni.

7.1. A biztonsági ülés beszerelése autóba

7.1.1. Állítsa be a biztonsági ülés hátulját úgy, hogy az az 1. vagy 2. pozícióban legyen.

7.1.2. Szerelje fel a biztonsági ülést előre nézve, egy 3 pontos biztonsági övekkel felszerelt autóban.


7.1.3. Először húzza ki a jármű biztonsági öveit.

7.1.4. Futtassa végig a biztonsági övet és a vállszíjat a biztonsági ülésen (7.01. Kép, 7.02. Ábra). Húzza át a biztonsági övet a „C” lyukon, és húzza ki a „D” lyukból a másik oldalon. Ezzel egyidejűleg a vállszíjat a biztonsági ülés hátsó részén levő speciális lyukon keresztül vigye végig.

7.1.5. Győződjön meg arról, hogy a jármű biztonsági övcsatlakozója megfelelően van rögzítve egy csatban.

7.1.6. Győződjön meg arról, hogy a jármű biztonsági övei nem csavartak.

7.1.7. A szíjpozícióknak azonosnak kell lenniük az alábbi képpel, beleértve a rögzítési pontokat is.



7.2. Gyermek rögzítése az 5 pontos biztonsági hevederrel

7.2.1. Válassza ki a legmegfelelőbb lyukakat és futtassa át a vállpántokat. A rés pozícióját a gyermek magassága határozza meg.

7.2.2. Helyezze gyermekét a biztonsági ülésbe.

7.2.3. Rögzítse a gyermeket az 5 pontos biztonsági hevederrel.

7.2.4. Győződjön meg róla, hogy a heveder nem csavart.

8. Karbantartási utasítás

8.1. Borító eltávolítása

8.1.1. Távolítsa el az 5 pontos biztonsági hevedereket.

8.1.2. Ezután a burkolat minden része könnyen eltávolítható.

8.2. A borítás tisztítása

Csak természetes tisztítószerket és meleg vizet (30 ° C alatt) használjon. Ne mossa ki mosógépben, szárítsa szárítógépben, vagy vasalja a huzatot.



8.3. Karbantartás

8.3.1. A balesetek elkerülése érdekében mindig ellenőrizze, hogy a biztonsági ülés teljes, sértetlen és megfelelően van-e rögzítve a biztonsági övekkel.

8.3.2. Ügyeljen arra, hogy a jármű biztonsági övei és az 5 pontos biztonsági heveder szíjai ne csavarodjanak.

9. Mit kell tenni a baleset után?

Ha az ütközés 10 km / h-nál nagyobb sebességgel történt, győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülésnek nincs mechanikai sérülése. Ha nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, hogy ne tegye ki veszély helyzetnek a gyermekét.