

Használati útmutató

Termék neve: LEVI SIMPLE

Termék típusa: GYERMEKÜLÉS

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197 www.babylion.hu

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A 44.04. Számú, a járművekben történő általános felhasználásra szánt, 44.04. számú előírásnak megfelelően engedélyezett, és a legtöbb autósülésre felszerelhető. A helyes telepítés akkor lehetséges, ha a járműgyártó a jármű kézikönyvében kijelentette, hogy a jármű alkalmas az „univerzális” gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére. Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételekkel „univerzálisnak” és „félig univerzálisnak” minősítették, mint a korábbi minták esetében, amelyek nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel. Kérdés esetén forduljon a készülék gyártójához vagy a kereskedőhöz. Csak akkor alkalmazható, ha a jóváhagyott járművek 3 pontú biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyeket az UN/ECE 16. sz. rendelet engedélyezett vagy más egyéb egyenértékű szabványok

Fontos!

Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót. A leírás segít összeszerelni a biztonsági ülést megfelelően. A rossz összeszerelés veszélyt jelenthet gyermeke egészségére. A gyártó nem vállal felelősséget a rosszul összeszerelt termékért.

Ez a biztonsági ülés az I, II és III súlycsoport (kategória) számára készült, azaz 9–36 kg súlyú (kb. 9 hónapos kortól 11 év közötti) gyermekek számára.

- I. Súlycsoport: 9kg – 18kg
 - II. Súlycsoport: 15kg – 25kg
 - III. Súlycsoport: 22kg – 36kg
- A tartóberendezés kemény elemeit és műanyag alkatrészeit úgy kell elhelyezni és beszerelni, hogy megakadályozzák, hogy a jármű rendszeres üzemeltetése közben elcsússzon.
 - A gyermekbiztonsági öveknek jól illeszkedniük kell a gyermek testéhez. A szíjakat nem lehetnek megcsavarodva.
 - Ellenőrizze, hogy a csípőszíjak a csípőhöz közel vannak-e, hogy megvédjék a medencét.
 - Minden baleset vagy autóbaleset károsíthatja az ülést, még akkor is, ha a sérülés nem látható. Ha a terméket ilyen helyzetnek (például ütésnek) tette ki, cserélje ki. Ha bármilyen kétsége van, vegye fel a kapcsolatot az eladóval.
 - Ne végezzen változtatásokat az ülésen a hatóság jóváhagyása nélkül. A gyermek maximális biztonságának biztosítása érdekében a felszerelést a kézikönyvben szereplő utasításoknak megfelelően kell beszerelni és használni.
 - Az ülés műanyag alkatrészei felforrósodhatnak a napfényben és égési sérüléseket okozhatnak a gyermek bőrén.
 - Védje gyermekét és autósülését a napfénytől (például egy fényes ruhadarabbal). Ha az ülést nem takarja le, próbálja nem kitenni a napsütésnek. Máskülönben az ülés túl forró lehet a gyermek bőrének.
 - Soha ne hagyja gyermekét egyedül a járműben.
 - A poggyászt és más hasonló tárgyakat a gépkocsiban úgy kell rögzíteni, hogy az ütközés esetén ne okozzanak sérülést. Autóbalesetben halálos sérüléseket okozhatnak.
 - Az ülést nem szabad borítás nélkül használni. Ez a készlet szerves része, és befolyásolja az utasbiztonsági rendszert és annak biztonságát a gyermeke számára.
 - Tartsa meg a gyermekülési kézikönyvet. Tartsa abban a kocsiban, amelybe az ülést felszerelte.
 - Tilos más, a kézikönyvben meghatározottaktól eltérő, csatlakozási pontokat használni.
 - Ha kétségei vannak a biztonsági öv csatjának a fő érintkezési pontjaival kapcsolatban, keresse fel a gyermekbiztonsági rendszer gyártóját.

Biztonság az autóban:

Annak érdekében, hogy az utazás során a legmagasabb biztonságot nyújthassa magának és az utasoknak:

- A könyvtámasz be van hajtva (függőleges helyzet)
- Minden olyan tárgyat, amely ütközés esetén károsíthatja az autót, megfelelően rögzítették.
- Minden utas rögzítette a biztonsági övet.

A gyermekbiztonsági ülés kizárólag előre néző autós ülésekre helyezhető. Tilos a terméket a hátra néző ülésekre helyezni. Ezek furgonokban vagy mikrobuszokban találhatóak.

Ne szerelje a biztonsági ülést két pontos biztonsági üléssel felszerelt ülésre (lásd: 1. ábra). Lásd: 2. ábra

Felszerelés erre a helyre lehetséges

Felszerelés erre a helyre tilos

Csak akkor helyezhető erre a helyre, ha a légzsák inaktív.

Csak akkor helyezhető erre a helyre, ha az ülés 3 pontos biztonsági övvel van felszerelve.

Leírás (3. ábra)

- A. Fejtámla
- B. Háttámla
- C. Váll övvezető
- D. A termék biztonsági övei
- E. Övvédő párnák
- F. Csípőszíj-vezető
- G. csat
- H. Övvédő párna
- I. Gyermekbiztonsági üléshez
- J. Övfeszesség-beállító gomb

- K. Ülés bélése
- L. Övfeszesség beállítása
- M. A fejtámla magasságának beállítása
- N. Az öv magasságának beállítása
- O. Autósülés útmutató
- P. Gyermek biztonsági öv csatlakozója

Hogyan állítsuk be a terméket

Gyermek biztonsági övek

A. A gyermekbiztonsági övek magassága

Az I. csoportba tartozó gyermekeket (9-18 kg) a gyermekbiztonsági ülés biztonsági öveivel kell rögzíteni. Más csoportoknál ezeket a szíjakat le kell szerelni.

A gyermekülés ülésének magasságát a gyermek magasságához kell igazítani: lásd a 4. ábrát.

a - túl alacsony b - túl magas c - megfelelő magasság

A gyermekbiztonsági övek magasságát három helyzetbe lehet állítani. A magasság megváltoztatása:

1. Lazítsa meg a gyermekbiztonsági öveket (lásd alább: Hogyan állítsuk be az öv feszességét).
2. Távolítsa el a hevedereket a csatlakozóról (P, 5. ábra).
3. Vegye ki a csatokat a háttámla résein és a gyermekbiztonsági ülés burkolatán (N) keresztül.
4. Állítsa be a hevedereket a kívánt magasságra úgy, hogy áthúzza azokat a fedél és a háttámla három részén.
5. Helyezze be az öv végeit a csatlakozóba (P).
6. Ellenőrizze, hogy a szíjak megfelelően vannak-e bedugva a csatlakozóba, és nincsenek elcsavarva.

B. Hogyan kell beállítani az öv feszességét

A gyermekbiztonsági övek kilazítása: nyomja meg a beállító gombot (J), és húzza meg a vállszíjakat (7. ábra).

A gyermekbiztonsági ülés meghúzása: húzza meg az állítószíjat (L).

Megjegyzés! Ellenőrizze, hogy a gyermekülés ülései szorosan illeszkednek-e a gyermek testéhez és nincsenek megcsavarodva. Győződjön meg arról, hogy a csípőöv alacsonyan van, és megvédi a gyermek medencéjét. Az öveknek szorosan illeszkedniük kell a gyermek testéhez, de nem lehetnek túl szorosak, hogy kellemetlenséget okozhassanak.

C. Az övek rögzítése és kioldása

A gyermekbiztonsági övek rögzítése előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági övek megfelelő magasságban vannak-e (lásd fent: A gyermekbiztonsági övek magassága).

1. Helyezze a gyermeket a gyermekülésbe.
2. Húzza át a gyermek karját a váll öveken.
3. Csatlakoztassa a vállövet és illessze a hegyét a csatba (G). Ha egy kattantást hall, azt jelenti, hogy a szíjakat megfelelően rögzítették (9. ábra).

Az övek kioldásához nyomja meg a csat piros gombját (G).

D. Az övek szétszerelése

A gyermekbiztonsági öveket le kell szerelni, ha a II. És III. Csoportba tartozó gyermekek használják.

1. Lazítsa meg a gyermekbiztonsági öveket.
2. Távolítsa el a hevedereket a csatlakozóról (12. ábra).
3. Helyezze le a gyermekbiztonsági ülést. Húzza át a fém három biztonsági öv rögzítőjét a réseken (13b ábra).
4. Húzza fel az öveket, hogy leválassa őket (13c ábra).

Az övek összeszereléséhez ismételje meg az eljárást fordított sorrendben.

Helyezze a gyermekbiztonsági ülést biztonságos helyre.

Fejtámla

A fejtámla magasságát a gyermek magasságához kell igazítani (lásd: 11. ábra)

A - túl magas B - túl alacsony C-ok

A fejtámla magasságának megváltoztatásához fogja meg a beállító kart (M), majd állítsa be a kívánt magasságot. Miután végzett, ellenőrizze, hogy a fejtámla megfelelően van-e rögzítve a helyén, és próbálja mozgatni felfelé és lefelé.

Ülés bélése

Ha a gyermeknek nagyobb helyre van szüksége a gyermekbiztonsági ülésben, vegye ki az ülés béléseit.

Hogyan kell összeszerelni

I. csoport:

- A gyermek gyermekbiztonsági övvel van rögzítve
- Gyermek biztonsági ülés háttámlával

II. Csoport:

- Gyerek autó biztonsági övekkel rögzítve
- Gyermek biztonsági ülés háttámlával vagy anélkül (a gyermek magasságától függően).

III. Csoport:

- Gyerek autó biztonsági övekkel rögzítve
- Gyermek biztonsági ülés háttámla nélkül (csak az alap)

I. csoport

Az ebbe a csoportba tartozó gyermeket gyermekbiztonsági övvel kell rögzíteni.

1. Helyezze a gyermekbiztonsági ülést az autósülésre (6a ábra).
2. Húzza az autó biztonsági ülésének csatját a vezetőn (o) keresztül az ülés hátuljáig, majd húzza előre a második vezetőn (O) keresztül (lásd: 6e., 6f. Ábra).
3. Győződjön meg arról, hogy a vállöv nem megy be a fejtámla vezetőjébe (C) (6c, 6d ábra).
4. A medenceövnek a könyök alsó része alatt kell lennie (6b. Ábra).
5. Rögzítse az autóbiztonsági betéteket (6g ábra).
6. Nyomja erősen a gyermekbiztonsági ülést az autósüléshez.
7. A gyermekbiztonsági ülést tartó öveknek szorosnak kell lenniük. Húzza meg a szíjakat (6h - 6j ábrák).
8. Helyezze a gyermeket a gyermekülésbe (6k ábra), és rögzítse az 5 pontos biztonsági övvel (6l ábra).

Ha kétségei vannak ezzel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával.

II. Csoport - ülés háttámlával

Az ebbe a csoportba tartozó gyermeket nem szabad rögzíteni a gyermekbiztonsági övvel. A gyermeket 3 pontos autó biztonsági övvel kell rögzíteni.

1. Szerelje szét a gyermekbiztonsági öveket (lásd: gyermekbiztonsági övek - hogyan kell leszerelni a biztonsági öveket).

2. Helyezze a gyermekülést az autóülésre. Tolja ütközésig az ülés háttámlájához (14a ábra).

3. Helyezze a gyermeket a gyermekülésbe (14b ábra).

4. Húzza ki az autó biztonsági övét. Keresztül vezetve:

- a vállövet a fejtámlán keresztül (14c ábra).
- a medenceövet a gyermekbiztonsági ülés könyökrésze alatt (14d ábra).

5. Ellenőrizze, hogy a szíjak nincsenek-e elcsavarodva (14e ábra).

6. Rögzítse az autóbiztonsági betéteket (14f ábra).

II. És III. Csoport - gyermekbiztonsági ülés háttámla nélkül

Ha a gyermek feje magassága meghaladja a fejtámlát (a maximális magasságon), le kell szerelni a gyermekbiztonsági ülés háttámláját.

1. Tolja be a gyermekbiztonsági ülés háttámláját az ábrán látható módon. 15a.

2. Vegye le a gyermekbiztonsági ülés háttámláját az aljától (15b ábra).

3. Helyezze az alapot az autóülésre (15c ábra).

4. Helyezze a gyermeket a gyermekbiztonsági ülés aljára.

5. Húzza ki az autó biztonsági övét. Vigye át a könyöktámaszokon keresztül (16a. És 16b. Ábra).

6. Rögzítse az autó biztonsági öveit (16c ábra).

Hogyan kell karbantartani és tisztítani

A burkolat meleg vízben szappannal vagy puha mosószerrel tisztítható. Ne szárítsa a burkolatot napfényben. A csatot, a gyermek biztonsági övét és a műanyag elemeket meleg vízzel kell lemosni. Ne használjon erős tisztítószerkeket. Ha nem használja a terméket, kérjük, tárolja sötét és száraz helyen, napfénytől távol.

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, ezért eltérhetnek a tényleges terméktől.

A termék 44.04. számú előírásnak megfelel.