

Használati útmutató

Termék neve: BASTIAAN

Termék típusa: BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉS

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197 www.babylon.hu

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A 44.04. Számú, a járművekben történő általános felhasználásra szánt, 44.04. számú előírásnak megfelelően engedélyezett, és a legtöbb autósülésre felszerelhető. A helyes telepítés akkor lehetséges, ha a járműgyártó a jármű kézikönyvében kijelentette, hogy a jármű alkalmas az „univerzális gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére az adott súlycsoport számára. Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételekkel „univerzálisnak” és „félig univerzálisnak” minősítették, mint a korábbi minták esetében, amelyek nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel. Kérjük, tartsa meg ezt a kézikönyvet, olvassa el figyelmesen, mielőtt elkezdje használni a terméket. Megfelelő leírást ad a biztonsági ülés rögzítéséről. A helytelen telepítés testi sérülésekhez vagy gyermek halálához vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból és rögzítésből eredő károkért. Kérdés esetén forduljon a készülék gyártójához vagy a kereskedőhöz. Csak akkor alkalmazható, ha a jóváhagyott járművek 3 pontú biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyeket az UN/ECG 16. sz. rendelet engedélyezett vagy más egyéb egyenértékű szabványok. A termék ISOFIX pozícióval rendelkező járművekhez használható (a jármű kézikönyvével összhangban), a gyermekülés és a szerelvény kategóriájától függően.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést.

A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a vásárlók számára olyan terméket nyújtsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Az ülés használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. A nem megfelelő használat komoly veszélyt jelenthet gyermeke életére. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

A termék megfelel az ECE R44 / 04 szabványnak, mint az 0+ I + II + III súlycsoportban alkalmas autós biztonsági ülés, azaz 0 és 36 kg közötti súlyú gyermekek számára.

A kézikönyv betartásának elmulasztása balesethez vezethet. A terméket mindig a jelen kézikönyvben leírt módon kell használni és telepíteni.

Fontos

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a használat előtt és tartsa meg. A kézikönyv segít a biztonsági ülés megfelelő rögzítésében. A nem megfelelő telepítés veszélyeztetheti gyermekét. A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági ülés helytelen beszereléséből eredő veszélyekért.

1. Ez a biztonsági ülés az 0- III súlycsoport (kategória) számára készült, azaz 0–36 kg súlyú (kb. 0-tól 11 év közötti) gyermekek számára.

0+	Súlycsoport: 0kg – 13kg
I.	Súlycsoport: 9kg – 18kg
II.	Súlycsoport: 15kg – 25kg
III.	Súlycsoport: 22kg – 36kg

2. A biztonsági ülést olyan járművekhez tudja felszerelni, amelyek az EKG / ENSZ-előírásoknak megfelelően 3-pontos biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyeket az ECG/UN 16. sz. rendelet engedélyezett vagy más egyéb egyenértékű szabványok.

3. NE helyezze a biztonsági ülést az utas elülső ülésére, ha az ülés légzsákja aktív.

4. Minden biztonsági övnek szorosnak kell lennie, a gyermek testéhez kell igazodnia, és nem szabad elcsavarodnia.

5. Bármely csípő övnek alacsonynak kell lennie, hogy a medencét szorosan tartsa.

6. Győződjön meg róla, hogy az öv rögzítőelemei megfelelően vannak rögzítve. Vészhelyzet esetén a rögzítők megfelelő rögzítésének köszönhetően gyorsan és egyszerűen el lehet távolítani a gyermeket a biztonsági ülésből.

7. Ha a baleset során túlterhelésnek van kitéve, a készüléket ki kell cserélni.

8. Ne módosítsa a terméket semmilyen módon.

9. Mindig győződjön meg arról, hogy a biztonsági ülés nincs közvetlen napfénynek kitéve. Ellenkező esetben felmelegedhet, és károsíthatja a gyermek bőrét.

10. Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket a biztonsági ülésben.

11. Győződjön meg róla, hogy a poggyász és más tárgyak, ami sérülést okozhat megfelelően vannak rögzítve.

12. Ne használja a biztonsági ülést a borítás nélkül. Ne cserélje ki a huzatot a gyártó által nem javasolt módon. A borítás a biztonsági ülés szerves része.

13. A biztonsági ülést csak az autóban lehet használni.

14. Tilos bármilyen tárgyat elhelyezni a gyermek biztonsági ülésében.

15. A tartószerkezet kemény elemeit és műanyag részeit úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy a rendszeres működés során ne akadjon be a csúszó ülésbe vagy a járműajtóba.

16. Minden utazás előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági ülés megfelelően rögzítve lett.

17. Utazás alatt a biztonsági zár tökéletesen illeszkedik az üléshez még akkor is ha abban nincs gyermek.


Figyelmeztetés!

Ne használja az ülést 2 pontos biztonsági rendszerrel.

?1 Helyezze a biztonsági ülést előre. Ne helyezze a biztonsági ülést az utas első ülésén, ha az utas légszék aktiv.

? 2. Ne helyezze a biztonsági ülést az ülésre 2 pontos biztonsági övvel.

Biztonsági ülés vázlat



Biztonsági övek



A biztonsági övek rögzítése:

1. Csatlakoztassa össze az övcsatolókat
2. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozás megfelelő.
3. Helyezze be őket a rögzítésbe, megkülönböztető kattintást hall.
4. Győződjön meg róla, hogy a szíjak megfelelően vannak meghúzva és nem csavart. A szíjak feloldásához nyomja meg a piros gombot.

A biztonsági ülés 5 pontos övének szétszerelése:


1. Nyomja meg a piros gombot és lazítsa meg a szíjakat.
2. Távolítsa el a laza öveket a biztonsági ülés hátoldalán található csatlakozókról.
3. Vegye ki a biztonsági öveket a biztonsági nyíláson keresztül.
4. Távolítsa el a kartámaszokat.
5. Tekerje fel a vállszíjakat és helyezze őket a biztonsági ülések nyílásaiba.
6. Lazítsa meg a nyakszalagot, vegye ki a biztonsági ülés alatt található csatot, és távolítsa el a szíjat. Húzza meg a hevedert, és húzza át a lyukat.

A szíjak ismételt összeszereléséhez a fenti műveleteket fordított sorrendben ismételje meg. Győződjön meg arról, hogy a szíjak megfelelően vannak behelyezve a csatokba, és nem csavart.



Biztonsági övek feszességének beállítása

1. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági övek szorosan illeszkednek a gyermek testéhez, és nem csavart.
2. A szíjak meghúzásához húzza felfelé a vállszíjakat, és húzza meg egyszerre a feszítőszalagot.
3. A szíjak lazításához és hosszának beállításához nyomja meg a gombot a gyermek lábai között és húzza ki a vállszalagokat. Győződjön meg róla, hogy a szíjakat húzza, nem a vállpárnákat.



Biztonsági övek magasságának beállítása

1. A megfelelő övmagasság növeli a gyermek kényelmét és biztonságát. A magasságot úgy kell beállítani, hogy két ujj illeszkedjen a gyermek és az öv közé.
2. A magasság beállításához lazítsa meg a szíjakat, és távolítsa el őket a biztonsági ülés hátulján lévő csatokból.
3. Vegye ki a vállszíjakat a biztonsági ülések nyílásain keresztül, és a megfelelő magasságú lyukakban legyen.
4. A szíjakat ismét csatolja össze.



Huzat eltávolítása

1. Távolítsa el a biztonsági ülés 5 pontját.
2. Távolítsa el a borítást az alapról és a háttámláról.
3. Állítsa be a fejtámla felső helyzetét.
4. Távolítsa el a fedelet.

A fedél ismételt alkalmazásához tegye meg a fent említett intézkedéseket fordított sorrendben.

Megjegyzés: Soha ne használja a biztonsági ülést a borítás nélkül.

Biztonsági ülés dőlésszöge

A biztonsági ülést három dőlésszögben és fekvő helyzetben lehet elhelyezni.

A biztonsági ülés lejtéséhez húzza meg a biztonsági ülés és a talp közötti fogantyút, és állítsa be a helyére.


A fekvő helyzet beállításához nyomja meg a forgás gombot, fordítsa el a biztonsági ülést 180° -kal, majd állítsa be a háttámla fekvő helyzetét.

A második szint 15-36 kg súlyú gyermekeknek megfelelő, míg a harmadik szint 9-18 kg közötti gyermekek számára ajánlott.

Biztonsági ülés forgatása

Mielőtt elfordítaná az ülést, lazítsa meg a felső kötőt

A biztonsági ülés elforgatásához nyomja meg a forgás gombot és forgassa el a biztonsági ülést.



Vigyázat: Az utazás előtt győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülés le van zárva, és önmagában nem tud elfordulni.

Fejtámla magassága

A fejtámlát olyan magasságban kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a vállszíjak a gyermek vállának magasságában álljanak.

A fejtámla magasságának beállításához húzza a beállító fogantyút a fejtámlával együtt.



Hogyan szereljük biztonsági ülést az autóba

0+ csoport (legfeljebb 13 kg-ig)

Ehhez a súlycsoporthoz a biztonsági ülés hátsó helyzetben van, a háttámla vízszintes helyzetével és az autó biztonsági öveivel vagy ISOFIX és TOPTETHER rendszerrel rögzítve.



Összeszerelés 5 pontos biztonsági övvel

1. Húzza meg az biztonsági övet, és vigye a csípő részt a reduktor alatt lévő piros vezetőn.
2. A biztonsági öv hátoldalán lévő kék vezetőn keresztül vigye át a biztonsági öv vállrészét.
3. Rögzítse az övet, húzza meg, és győződjön meg róla, hogy nem csavart.

Szerelés ISOFIX rendszerrel

1. Nyomja meg az ISOFIX gombot a karok kihúzásához.
2. Helyezze be a karokat az autóban lévő ISOFIX fogantyúba. Különleges kattantást fog hallani, ami azt jelenti, hogy a rögzítés helyes. Mindkét karon a jelzőnek zöldnek kell lennie.

3. Vegye ki a biztonsági ülés felső rögzítőszalagját, és rögzítse a kampót az alábbi három pozíció egyikében. Húzza meg az övet, és győződjön meg arról, hogy megfelelően van-e felszerelve.



A felső öv TOPTETHER szerelése

1. Csatlakoztassa a fejtámlát a rögzítési pontokhoz:


- A legtöbb autó esetében a hátsó ülést a hátsó kalaptartóra szerelik a hátsó ablakon.
- A hátsó ülések mögött található csomagtartó padlójára szerelhető.
- A jármű ülése alá kell rögzíteni az ülést, hogy megtalálják a horgot.
- A jármű hátsó üléseire szerelhető.

A felső pánt használata nagyban megnöveli a szorítóerőt, de nem alkalmas minden járműre. (beleértve néhány ISOFIX csatlakozóval ellátott járművet), amely felső hevedertartóval rendelkezik. A szerelési helyzet a járműtől függően változik.

Kérjük, olvassa el a kezelési útmutatót az ülés szereléséhez a legoptimálisabb és legmegbízhatóbb módon.

I. csoport (9-18 kg)

Ehhez a súlycsoporthoz a gyermekülés ISOFIX-szel (plusz a TOPTETHER öv) csak autós övekkel van ellátva.



Szerelési utasítás

1. Szerelje össze a gyermekülést az ISOFIX segítségével:

- Nyomja meg az ISOFIX gombot a karok meghosszabbításához.

- Helyezze a vállát ISOFIX autós tartóba. Egy gombnyomás hallható, ami a helyes rögzítést jelzi. Mindkét vállon a jelzőnek zöldnek kell lennie.

2. További védelem érdekében szerelje fel a TOPTETHER szíjat a korábbi utasítások szerint

3. Ezután használjon hárompontos autós öveket:


- Hajtsa az öv vállrészét a háttámla és a háttámla közé. Helyezze a csípőt a piros vezetőre.
- Rögzítse az övet
- Nyomja be az ülést, és húzza meg az autószalagot.

Ha ISOFIX nélküli autóba telepíti, hagyja ki az első két pontot.

II. És III. Csoport (15-36 kg)

A 2. és 3. súlycsoport esetében a biztonsági ülés 5 pontos övét kell szétszerelni.

1. Hajtsa végre az övet a fejtámasz piros vezetőjével, és a csípő részt az ülés melletti piros vezetőn keresztül.
2. Rögzítse az övet.
3. Húzza meg az autóövet
4. Győződjön meg róla, hogy a vállrész áthalad a gyermek testén, és nem a nyakát. A csípő részét a lehető legkisebb csípőnek kell elhelyezni.
5. Állítsa be a fejtámla magasságának helyes beállítását.
6. Mindkét karon a jelzőnek zöldnek kell lennie.



Karbantartás és tisztítás

1. Ellenőrizze rendszeresen a biztonsági ülés sérülését. Bármilyen szabálytalanság esetén azonnal cserélje ki a biztonsági ülést.
2. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági ülés nincs közvetlen napsugárzásnak kitéve.
3. A huzatot meleg vízben, szappannal vagy gyenge mosószerrel tisztíthatók. Ne szárítsa meg a borítást a napsütésben.
4. Tisztítsa meg a csapot, a biztonsági öveket és a műanyag elemeket meleg vízzel. Ne használjon tisztítószert.

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől

