

|                                                                                   |                                                           |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                           | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                           | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

## Biztonsági Adatlap

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK módosított rendelete szerint (a felülvizsgálat dátumán hatályos módosítás szerint)

### 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A termék neve            | Air Wick Légfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin |
| Biztonsági adatlap száma | D8398306                                                  |
| Formula                  | 3201582                                                   |
| Terméktípus              | folyadék                                                  |

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

| Azonosított felhasználás                       |
|------------------------------------------------|
| Légfrissítő termékek - fogyasztói felhasználás |

#### Ellenjavallt felhasználás

Nem ismert

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

|                             |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyártó cég neve, címe:      | <b>Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z. o. o.</b><br>ul Okunin1<br>05-100 Nowy Dwor<br>Mazowiecki, Lengyelország<br>Telefon: + 48 22 775 2051  |
| Forgalmazó cég neve, címe,: | <b>RB (Hygiene Home) Hungary Kft.</b><br>1113 Budapest, Bocskai út 134-146.<br>Tel.: (+36-1) 551-5610<br>Ügyfélszolgálat: ConsumerCare_HU@reckitt.com |

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

**Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)**  
Telefon: +36 80 20 11 99.  
(éjjel-nappal hívható szám)

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

|                      |         |
|----------------------|---------|
| A termék definíciója | keverék |
|----------------------|---------|

Osztályozás a 1272/2008/EK CLP rendelet szerint:  
Osztályba nem sorolt

Az egészségre való hatásokra és tünetekre vonatkozó részletes információkat lásd a 11. szakaszban

#### 2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK CLP rendelet szerint

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Veszélyt jelző piktogram | nincs |
|--------------------------|-------|

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Figyelmeztetés:                    | figyelmeztető szó nem szükséges                       |
| Figyelmeztető mondat               | Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: |                                                       |
| Általános                          | P102 Gyermektől elzárva tartandó                      |

|                                                                                   |                                                            |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légyfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                            | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                            | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

|                        |                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megelőzés              | P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét                                                                      |
| Elhárítás              | nem alkalmazandó                                                                                                                                |
| Tárolás                | nem alkalmazandó                                                                                                                                |
| Hulladékkezelés        | nem alkalmazandó                                                                                                                                |
| Veszélyes összetevők   | nem alkalmazandó                                                                                                                                |
| Kiegészítő címkeelemek | EUH208 Tetrahydrolinalool-t, delta-damascone-t, methylchloroisothiazolinone-t, methylisothiazolinone-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki |

#### Speciális csomagolási követelmények:

Gyermekbiztos zárással ellátott csomagolás: nem szükséges

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

#### 2.3. Egyéb veszélyek

**Az 1907/2006/EK REACH rendelet XIII melléklet, a BPT vagy vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak való megfelelés**

A termék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

:

### 3.SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok: nem alkalmazandó

3.2. Keverékek

A termék: keverék

| Termék/összetevő neve | Azonosítók                                                                                   | %    | Osztályozás 1272/2008/EK                                                                                       | Egyedi koncentrációs határértékek, M tényezők, ATE-k                                 | típus      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| etanol                | EINECS:200-578-6<br>CAS: 64-17-5<br>Index: 603-002-00-5<br>REACH reg. szám: 01-2119457610-43 | ≤3   | Flam. Liq.2,<br>H225<br>Eye Irrit.2,H319                                                                       | Eye Irrit. 2,<br>H319: C ≥ 50%                                                       | [1]<br>[2] |
| tetrahydrolinalool    | REACH #: 01-2119454788-21<br>EK: 201-133-9<br>CAS: 78-69-3<br>REACH #: 01-2119454788-21      | ≤0,3 | Skin Irrit.2,<br>H315<br>Skin Sens 1B,<br>H317<br>Eye Irrit.2, H319                                            | -                                                                                    | [1]        |
| delta-damascone       | EK: 260-709-8<br>CAS: 57378-68-4                                                             | <0,1 | Acute Tox. 4,<br>H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 | ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájon át] = 500 mg/kg M[Kórniuks]=1M [Akut] =1 | [1]        |

|                                                                                   |                                                            |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légyfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                            | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                            | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

|                                                                              |                                        |             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke | CAS: 55965-84-9<br>Index: 613-167-00-5 | <0,0<br>015 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájon át] = 53 mg/kg<br>ATE [Bőrön át] = 50 mg/kg ATE [Belélegzés (gőzök)] = 0.5 mg/l<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Akut] = 100<br>M [Krónikus] = 100 | [1] |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Az osztályozási kategóriák, valamint az H mondatok teljes szövegét lásd a 16.Szakaszban.

Egyéb olyan veszélyes összetevők jelenlétét a gyártó nem jelzi, amelyek jelen ismereteik szerint egészségre vagy a környezetre veszélyes anyagok, PBT vagy vPvB anyagok, vagy munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyagok illetve nem érik el azt a koncentrációt, amelyeket a hatályos jogszabályok szerint az osztályba sorolásnál figyelembe kellene venni.

Típus

[1] egészségi vagy környezeti veszély szerint besorolt anyag

[2] Munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag

Munkahelyi expozíciós határérték, ha van ilyen, a 8. szakaszban található

#### 4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

##### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                     |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe jutás esetén | Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Irritáció esetén forduljon orvoshoz. |
| Belégzést követően  | Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan testhelyzetbe helyezni, hogy rendszeren tudjon lélegezni. Panasz esetén forduljon orvoshoz.                                           |

|                                                                                   |                                                            |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légyfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                            | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                            | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bőrré jutást követően          | Mossa le a szennyezett bőrfelületet bő vízzel. A szennyezett ruhát és cipőt le kell vetni. Panasz esetén forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                               |
| Lenyelés esetén                | Öblítse ki vízzel a száját. Vigye friss levegőre az érintett személyt és helyezze olyan testhelyzetbe, hogy kényelmesen tudjon lélegezni. Ha az anyagot lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés vizet inni. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Panasz esetén forduljon orvoshoz. |
| Az elsősegélyt nyújtók védelme | Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.                                                                                                                                                                                           |

#### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

##### Túlzott mértékű expozíció jelei/tünetei

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Szembe jutás      | nincs specifikus adat |
| Belélegezve       | nincs specifikus adat |
| Bőrrel érintkezés | nincs specifikus adat |
| Lenyelés esetén   | nincs specifikus adat |

#### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzések az orvos számára | Tüneti kezelés. Nagy mennyiség belélegzése vagy lenyelése esetén toxikológushoz kell fordulni. |
| Speciális kezelés             | Nincs speciális kezelés                                                                        |

### 5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

#### 5.1. Oltóanyag

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Megfelelő oltóanyag   | környezetnek megfelelő oltóanyag |
| Alkalmatlan oltóanyag | nem ismert                       |

#### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Az anyagból vagy keverékből származó veszélyek | Nincs specifikus tűz- vagy robbanásveszély |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Veszélyes bomlástermékek | A bomlástermékek között lehetnek: széndioxid, szénmonoxid |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|

#### 5.3. A tűzoltóknak szóló javaslat

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciális védőintézkedések tűzoltók részére | Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.                                                               |
| Speciális védőfelszerelés                   | A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és a környezeti levegőtől független, önműködő légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 szabvány szerinti vegyi baleseteknél megfelelő védelmet biztosító |

|                                                                                   |                                                           |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                           | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                           | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt).

## 6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

#### Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Úrítse ki a környező területet. A felesleges és védelemmel el nem látott személyeket távol kell tartani. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

#### Sürgősségi ellátók esetében

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Tekintse át "A nem sürgősségi ellátást nyújtó személyzet részére" vonatkozó információkat is.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő).

### 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei anyagai

#### Kis mennyiség szabadba jutása

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Hígítsa fel vízzel és törölje fel. Másik lehetőségként, vagy ha nem vízzel oldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze megfelelő hulladéktároló edénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást

#### Nagy mennyiség szabadba jutása

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Mossa a kiömlött terméket szennyvízkezelőbe, vagy itassa fel nem éghető nedvszívó anyaggal, pl homok, föld, vermikulit vagy diatoma föld és helyezze egy erre a célja kijelölt, felcímkézett hulladéktároló edénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást

### 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.  
Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.  
Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

|                                                                                   |                                                           |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                           | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                           | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

## 7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

#### Védő intézkedések Higiéniai intézkedések

Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (lásd 8 szakasz). Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezét és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

#### Tárolás

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően! Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. szakasz), ételtől és italtól. A tárolóedényt a felhasználásig tartsa légmentesen lezárva. A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő elhatárolást kell alkalmazni. Kezelés vagy használat előtt a nem összeférhető anyagokra vonatkozó információt lásd a .10 szakaszban

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Java-slatok                        | légfrissítő termékek - fogyasztói felhasználás |
| Speciális megoldás az ipar részére | adat nem áll rendelkezésre                     |

## 8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. az információk a termék tipikus várható felhasználása alapján kerülnek megadásra. Kiegészítő intézkedések lehetnek szükségesek a ömlesztett kezelésnél vagy egyéb felhasználásoknál, amikor a jelentősen megnő a munkások expozíciója vagy a szabadba jutás.

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek

| Termék/összetevő neve | Munkahelyi expozíciós határértékek                                                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etil-alkohol          | EU OEL (Europe, 12/2011)<br>TWA 1000 ppm 8 óra<br>TWA 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 óra<br>Magyarország (5/2020(II.6) ITM rendelet) |

|                                                                                   |                                                            |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légyfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                            | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                            | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

|  |                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ÁK érték : 1900 mg/m <sup>3</sup><br>1000 ppm<br>CK érték: 3800 mg/m <sup>3</sup><br>2000 ppm |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Javasolt monitorozási eljárások

Hivatkozni kell a monitorozási szabványokra, úgymint a következők: EN 689 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi anyagok belélegzéssel történő expozíciójának értékeléséhez a határértékekkel és mérési stratégiákkal való összehasonlításhoz) EN1402 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi és biológiai anyagok expozícióját értékelő eljárások alkalmazásához és felhasználásához) EN 482 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Vegyi anyagok mérési eljárásainak véghezvitelére vonatkozó általános követelmények) A veszélyes anyagok meghatározási módszereire vonatkozó nemzeti útmutató dokumentumokra való hivatkozás szintén szükséges.

#### DNEL értékek

| Termék/összetevő neve | Expozíciós                   | Érték                   | Alkalmazási terület | Hatások    |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| Etanol                | Hosszantartó belélegzés      | 950 mg/m <sup>3</sup>   | Munkások            | Szisztémás |
|                       | Hosszantartó belélegzés      | 1900 mg/m <sup>3</sup>  | Munkások            | Helyi      |
|                       | Hosszantartó bőrön át        | 343mg/testsúlykg/nap    | Munkások            | Szisztémás |
|                       | Hosszantartó belélegzés      | 114 mg/m <sup>3</sup>   | Fogyasztók          | Szisztémás |
|                       | Hosszantartó belélegzés      | 950 mg/m <sup>3</sup>   | Fogyasztók          | Helyi      |
|                       | Hosszantartó bőrön át        | 206mg/testsúlykg/nap    | Fogyasztók          | Szisztémás |
|                       | Hosszantartó szájon át       | 87 ng/testsúlykg/nap    | Fogyasztók          | Szisztémás |
|                       | Rövid ideig tartó belélegzés | 950 mg/m <sup>3</sup>   | Fogyasztók          | Helyi      |
|                       | Rövid ideig tartó belélegzés | 1900mg/m <sup>3</sup>   | Munkások            | Helyi      |
| Tetrahydrolinalool    | Hosszantartó bőrön át        | 2,5 mg/testsúlykg/nap   | Munkások            | Szisztémás |
|                       | Hosszantartó belélegzés      | 0,68 mg/m <sup>3</sup>  | Fogyasztók          | Szisztémás |
|                       | Hosszantartó szájon át       | 0,2 mg/testsúlykg/nap   | Fogyasztók          | Szisztémás |
|                       | Hosszantartó bőrön át        | 0,19 mg/cm <sup>2</sup> | Fogyasztók          | Helyi      |
|                       | Hosszantartó bőrön át        | 0,19 mg/cm <sup>2</sup> | Munkások            | Helyi      |
|                       | Hosszantartó belélegzés      | 2,75mg/m <sup>3</sup>   | Fogyasztók          | Szisztémás |
|                       | Hosszantartó bőrön át        | 3.16 mg/testsúlykg/nap  | Munkások            | Szisztémás |
|                       | Hosszantartó belélegzés      | 11.14 mg/m <sup>3</sup> | Munkások            | Szisztémás |
|                       | Hosszantartó belélegzés      |                         |                     |            |

|                                                                                   |                                                           |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                           | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                           | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

|                                                                              |                              |                        |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|------------|
| 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke | Hosszantartó belélegzés      | 0,02 mg/m <sup>3</sup> | Fogyasztók | Helyi      |
|                                                                              | Hosszantartó belélegzés      | 0,02 mg/m <sup>3</sup> | Munkások   | Helyi      |
|                                                                              | Rövid ideig tartó belélegzés | 0,04 mg/m <sup>3</sup> | Munkások   | Helyi      |
|                                                                              | Rövid ideig tartó belélegzés | 0,04 mg/m <sup>3</sup> | Fogyasztók | Helyi      |
|                                                                              | Rövid ideig tartó szájon át  | 0,11 mg/testsúlykg/nap | Fogyasztók | Szisztémás |
|                                                                              | Hosszú ideig tartó szájon át | 0,08 mg/testsúlykg/nap | Fogyasztók | Szisztémás |

#### PNEC értékek

| Termék/összetevő neve | Környezet          | Érték                  | Módszer              |
|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| Etanol                | Édesvíz            | 0,96 mg/l              | Értékelési faktor    |
|                       | Tengervíz          | 0,79 mg/l              | Értékelési faktor    |
|                       | Szennyvízkezelő mű | 580mg/l                | Értékelési faktor    |
|                       | Édesvíz üledék     | 3,6 mg/kg száraz tömeg | Egyensúlyi megoszlás |
|                       | Tengervíz üledék   | 2,9 mg/kg száraz tömeg | Egyensúlyi megoszlás |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A jó általános szellőzés elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy szabályozza a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettségét.

### Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

#### Higiéniai intézkedések

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve étkezés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.  
Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására. Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot.  
Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és biztonsági zuhany legyenek.

#### Szem/arcvédelem

Megfelelő biztonsági védőszemüveget kell viselni amikor a kockázatelemzés szerint kerülni kell az expozíciót a kispriccelő folyadék, pára vagy porok hatásának. Ha fennáll az érintkezés lehetősége, a következő védőfelszerelést kell viselni (hacsak az értékelés azt nem jelzi, hogy magasabb fokú védelemre van szükség): oldalt is jól záródó védőszemüveg.

#### Bőrvédelem Kézvédelem

EN 16523-1:2015 szerint vizsgált védőkesztyű. Anyagok vegyszerátbocsátással szembeni ellenállásának

|                                                                                   |                                                           |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                           | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                           | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

meghatározása. Alacsony vegyszerállóságú vagy vízálló kesztyűk.

(Az EN 374-3:2003 szabvány helyett az EN 16523 lépett életbe.)

EN 374-2:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 2. rész: A behatolási ellenállás meghatározása

EN 388:2003 szerint vizsgált védőkesztyű.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen. (kopással, vágással, szakadással és szúrással szembeni védelem)

EN 374-1:2016/Type A szerint vizsgált védőkesztyű.

Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: Vegyi kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények. Legalább 6 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt.

EN 374-1:2016/Type B szerint vizsgált védőkesztyű. Legalább 3 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt. EN 374-1:2016/Type C6 vizsgált védőkesztyű.

Legalább 3 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt. EN 374-1:2016/Type C6 szerint vizsgált védőkesztyű.

Legalább 1 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 10 percig tartó áthatolási teszt. A kesztyűgyártó által meghatározott paraméterek figyelembevételével, a használat során ellenőrizze, hogy kesztyű még tartja a védőhatását.

Meg kell jegyezni, hogy egy kesztyűanyag áttörési ideje különböző lehet a különböző gyártók kesztyűi esetében. Több anyagból álló keverékek esetében a kesztyű a védelmi képességének megőrzési ideje nem becsülhető meg pontosan megbecsülni

#### Testvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket szakemberrel kell jóvá hagyatni.

#### Egyéb bőrvédelem

Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

#### Légutak védelme

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabványnak megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket. A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.

#### A környezeti expozíció ellenőrzése

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.

|                                                                                   |                                                           |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                           | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                           | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

## 9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Külső jellemző                       | : folyadék [átlátszó]                      |
| Szín                                 | : színtelentől világos sárgáig             |
| Szag                                 | : adat nem áll rendelkezésre               |
| Szag küszöbérték                     | : A termék jellegéből adódóan nem releváns |
| pH                                   | : 4-7 [koncentráció: 100%]                 |
| Olvadáspont/fagyás pont              | : A termék jellegéből adódóan nem releváns |
| Forráspont                           | : A termék jellegéből adódóan nem releváns |
| Lobbanáspont                         | : A termék jellegéből adódóan nem releváns |
| Párolgási sebesség                   | : A termék jellegéből adódóan nem releváns |
| Gyúlékonyság (szilárd, gáz)          | : A termék jellegéből adódóan nem releváns |
| Alsó/felső robbanási határ           | : A termék jellegéből adódóan nem releváns |
| Gőznyomás                            | : A termék jellegéből adódóan nem releváns |
| Sűrűség                              | : 0,99 – 1 g/cm <sup>3</sup>               |
| Gőz sűrűség                          | : A termék jellegéből adódóan nem releváns |
| Relatív sűrűség                      | : A termék jellegéből adódóan nem releváns |
| Oldékonyság                          | : A termék jellegéből adódóan nem releváns |
| Megosztlási hányados, n-oktanol/víz: | : A termék jellegéből adódóan nem releváns |
| Bomlási hőmérséklet                  | : A termék jellegéből adódóan nem releváns |
| Viszkozitás                          | : A termék jellegéből adódóan nem releváns |
| Részeckejellemzők                    |                                            |
| Átlagos részecskeméret               | : A termék jellegéből adódóan nem releváns |

**9.2. Egyéb információk** : Adat nem áll rendelkezésre

## 10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

|                                            |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1. Reakciókészség</b>                | A terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat |
| <b>10.2. Kémiai stabilitás</b>             | a termék stabil                                                                                                 |
| <b>10.3. Veszélyes reakciók lehetősége</b> | Normál körülmények mellett tárolva és használva veszélyes reakciók nem várhatók.                                |
| <b>10.4. Kerülendő körülmények</b>         | Nincs specifikus adat                                                                                           |
| <b>10.5 Nem összeférhető anyagok</b>       | Nincs specifikus adat                                                                                           |
| <b>10.6. Veszélyes bomlástermékek</b>      | Normál körülmények mellett használva és tárolva veszélyes bomlástermékek képződése nem várható                  |

## 11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### Akut toxicitás

| Termék/összetevő neve                        | Eredmény             | Faj     | Dózis                    | Expozíciós idő |
|----------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------------|
| Etanol                                       | LC50 belélegzés, gőz | Patkány | 124700 mg/m <sup>3</sup> | 4 óra          |
|                                              | LD50 oral            | Patkány | 7 g/kg                   | -              |
| Tetrahydrolinalool                           | LD50 dernal          | Nyúl    | >5000 mg/kg              | -              |
|                                              | LD50 oral            | Patkány | >5000 mg/kg              | -              |
| 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil- | LD50 oral            | Patkány | 53 mg/kg                 | -              |

|                                                                                   |                                                           |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                           | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                           | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

|                                  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| 2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|

**Következtetések/összefoglalás** a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

#### Akut toxicitás/becsült

| Termék/összetevő neve                                                        | Oral (mg/kg) | Dermal (mg/kg) | Belélegzés (gázok) (ppm) | Belélegzés (gőzök) (ppm) | Belélegzés (por és köd) (ppm) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Etanol                                                                       | 7000         | N/A            | N/A                      | 124,7                    | N/A                           |
| delta-1-(2,6,6-Trimethyl3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one                     | 500          | N/A            | N/A                      | N/A                      | N/A                           |
| 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke | 53           | 50             | N/A                      | 0,5                      | N/A                           |

#### Irritáció/maró hatás

| Termék/összetevő neve                                                        | Eredmény                    | Faj   | Expozíció              | Megfigyelés |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------|-------------|
| Etanol                                                                       | Szem - Mérsékelten irritáló | nyúl  | 0,066666667 perc 100mg | -           |
|                                                                              | Szem - Gyengén irritáló     | nyúl  | 24 óra 500mg           | -           |
|                                                                              | Szem - Mérsékelten irritáló | nyúl  | 100 µl                 | -           |
|                                                                              | Szem – Súlyosan irritáló    | nyúl  | 500 mg                 | -           |
|                                                                              | Bőr - Gyengén irritáló      | nyúl  | 400mg                  | -           |
|                                                                              | Bőr - Mérsékelten irritáló  | nyúl  | 24 óra 20mg            | -           |
| tetrahydrolinalool                                                           | Szem – mérsékelten irritáló | nyúl  | 0,1 ml                 | .           |
|                                                                              | Bőr – mérsékelten irritáló  | nyúl  | 24 óra 500 mg          | -           |
| 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke | Bőr – súlyosan irritáló     | ember | 0,01%                  | .           |

#### Következtetés/összefoglalás

##### Bőr

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

##### Szem

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

##### Légúti irritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

#### Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

#### Következtetés/összefoglalás

##### Bőr

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

##### Légzőszervi szenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

|                                                                                   |                                                           |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                           | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                           | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

#### **Csírasejt-mutagenitás**

Következtetés/ összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

#### **Rákkeltő hatás**

Következtetés/ összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

#### **Reprodukciós toxicitás**

Következtetés/ összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

#### **Teratogenitás**

Következtetés/ összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

**Speciális célszervi toxicitás (egyszeri expozíció)** Adat nem áll rendelkezésre

**Speciális célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció)** Adat nem áll rendelkezésre

**Aspirációs veszély** Adat nem áll rendelkezésre

**A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ** Adat nem áll rendelkezésre

#### **Lehetséges akut egészségi hatások:**

**Szembe jutva** Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek  
**Belélegezve** Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.  
**Bőrrel érintkezve** Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.  
**Lenyelés esetén** Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

#### **A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek**

**Szembe jutás** Nincs specifikus adat  
**Belélegezve** Nincs specifikus adat  
**Bőrrel érintkezés** Nincs specifikus adat  
**Lenyelés esetén** Nincs specifikus adat

#### **Rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, krónikus hatások**

**Rövid távú expozíció** adat nem áll rendelkezésre  
**Hosszú távú expozíció** adat nem áll rendelkezésre

#### **Lehetséges krónikus egészségi hatás**

**Következtetések/összefoglalás** adat nem áll rendelkezésre  
**Általános** Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.  
**Karcinogenitás** Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.  
**Mutagenitás** Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.  
**Teratogenitás** Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.  
**Hatások a fejlődésre** Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.  
**Reprodukciós hatás** Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

### **11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk**

**11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok** adat nem áll rendelkezésre  
**11.2.2. Egyéb információk** adat nem áll rendelkezésre

## **12.SZAKASZ: Ökológiai információk**

### **12.1. Toxicitás**

|                                                                                   |                                                            |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légyfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                            | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                            | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

| Termék/összetevő neve                                                        | Eredmény                           | Faj                                     | Expozíciós idő |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Etanol                                                                       | Akut EC50 17,921 mg/l Tengervíz    | Alga - Ulva pertusa                     | 96 óra         |
|                                                                              | Akut EC50 2000 µg/l Édesvíz        | Daphnia - Daphnia magna                 | 48 óra         |
|                                                                              | Akut LC50 25500 µg/l Tengervíz     | Rákfélék – Artemia franchiscana – Lárva | 48 óra         |
|                                                                              | Akut LC50 11000000 µg/l tengervíz  | Hal – Alburnus alburnus                 | 4 nap          |
|                                                                              | Krónikus NOEC 4,995 mg/l tengervíz | Alga – Ulva pertusa                     | 96 óra         |
|                                                                              | Krónikus NOEC 100 µl/L Édesvíz     | Daphnia – Daphnia magna újszülött       | 21 nap         |
|                                                                              | Akut EC50 0,048 mg/l               | Alga- Pseudokirchneriella Subcapitata   | 72 óra         |
|                                                                              | Akut EC50 0,16 mg/l                | Daphnia                                 | 48 óra         |
|                                                                              | Hal EC50 0,22 mg/l                 | Hal – Oncorhynchus mykiss               | 96 óra         |
|                                                                              |                                    |                                         |                |
| 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke |                                    |                                         |                |

**Következtetések/összefoglalás** a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

| Termék/összetevő neve                                                        | Teszt     | Eredmény     | Dózis | Oltóanyag |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|-----------|
| 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke | OECD 302B | >90% -28 nap | -     | -         |

**Következtetések/összefoglalás** adat nem áll rendelkezésre

| Termék/összetevő neve                                                        | Vízi felezési idő | Fotólízis | Biológiai lebonthatóság |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke | -                 | -         | könnyen                 |

## 12.3. Bioakkumulációs képesség

| Termék/összetevő neve | LogP <sub>ow</sub> | BKF   | Potenciál |
|-----------------------|--------------------|-------|-----------|
| Etanol                | -0,35              | -     | Alacsony  |
| Tetrahydrolinalool    | 3,3                | 99,87 | Alacsony  |

## 12.4. A talajban való mobilitás

**Talaj/víz megoszlási hányados (K<sub>oc</sub>)**  
**Mobilitás**

adat nem áll rendelkezésre  
adat nem áll rendelkezésre

## 12.5. A PBT és vPvB-értékelés eredménye

|                                                                                   |                                                           |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                           | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                           | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

Ez a keverék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

## 12.7. Egyéb káros hatások

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

## 13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

#### Termék

**Hulladékkehelyezési módszer** A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, az oldatok és az esetleges melléktermékek ártalmatlanításának mindig meg kell felelnie a környezetvédelmi és hulladékkezelési jogszabályok követelményeinek, valamint a helyi hatóságok követelményeinek. A felesleges és nem újrahasznosítható termékeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozón keresztül ártalmatlanítsa. A termék maradékát kezeletlenül nem szabad a csatornába engedni, kivéve, ha az teljes mértékben megfelel az összes illetékes hatóság követelményeinek

#### Veszélyes hulladék

A szállító jelenlegi ismeretei szerint a termék a 2008/98/EK irányelv szerint nem számít veszélyes hulladéknak

#### Hulladék kód, HAK

20 03 01 vegyes települési hulladék

#### Csomagolás

**Hulladékkehelyezési módszer** A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

#### Különleges óvintézkedések

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal

## 14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Hosszú távolságra való szállítás, vagy ömlesztett anyagok, vagy zsugorfóliázott raklap esetén figyelembe venni 7. és 10. szakaszokat

### 14.1 UN-szám

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA

nem szabályozott

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási elnevezés

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA

mentes

### 14.3 Szállítási veszélyességi osztály

|                                                                                   |                                                            |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Léghfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                            | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                            | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID, ADN, IMDG, IATA                                    | mentes                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.4 Csomagolási csoport                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ADR/RID, ADN, IMDG, IATA                                    | mentes                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.5. Környezeti veszélyek                                  | nem veszélyes                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések        | <p>Szállítás a felhasználó telephelyén belül:<br/>mindig zárt tartályban történjék, amely álló helyzetben van és biztonságos. A szállítást végző személyzetet tájékoztatni kell a teendőkről szivárgás vagy baleset esetére.</p> |
| 14.7 Az IMO szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás | nem alkalmazandó                                                                                                                                                                                                                 |

## 15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### 1907/2006/EK REACH rendelet:

|                                                                                                                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| XIV. melléklet Az engedélyköteles anyagok jegyzéke<br>Különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok                                                   | nem tartalmaz listába vett anyagot<br>nem tartalmaz |
| XVII melléklet -Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások | nem tartalmaz a mellékletben felsorolt anyagot      |
| Egyéb EU rendeletek:<br>Európai adatbázisok                                                                                                         | minden összetevő benne van a listában, vagy kivétel |
| 1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról                                                                                             | nincs a listában                                    |
| 649/2012/EK (PIC) rendelet a veszélyes anyagok behozataláról és kiviteléről                                                                         | nincs a listában                                    |
| Seveso irányelv                                                                                                                                     | a termék nem tartozik a Seveso irányelv hatálya alá |

#### Nemzeti jogszabályok:

- 2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000(XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 5/2020(II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
- 2012 évi CLXXXV törvény a hulladékról

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem készült kémiai biztonsági értékelés.

## 16.SZAKASZ: Egyéb információk

#### Rövidítések és betűszavak :

ADR =Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítása  
ATE = Akut Toxicitás Becslése  
CLP=Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]

|                                                                                   |                                                            |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légyfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                            | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                            | Az előző kiadás dátuma:  | -          |

DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint  
 EC50 = Közepes halálos koncentráció  
 EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat  
 IATA Veszélyes Áruk Légi Szállítása  
 IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Szállítása  
 LC50 = Közepes halálos koncentráció  
 LD50 = Közepes halálos dózis  
 PBT = Perzisztens és mérgező  
 PNEC = Becsült Hatásmentes Koncentráció  
 RRN = REACH Regisztrációs Szám  
 vPvB= Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

**A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások:**

**és adatforrások:**

adat nem áll rendelkezésre

**Osztályba sorolás a 1272/2008/EK CLP rendelet szerint:**

Osztályba nem sorolt

**A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott H mondatok teljes szövege:**

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz  
 H301 Lenyelve mérgező  
 H310 Bőrrel érintkezve halálos  
 H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
 H315 Bőrirritáló hatású  
 H317 Allergiás bűrreakciót válthat ki  
 H318 Súlyos szemkárosodást okoz  
 H319 Súlyos szemirritációt okoz  
 H330 Belélegezve halálos  
 H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra  
 H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, Hosszan tartó károsodást okoz  
 EUH071 Maró hatású a légutakra

**Az osztályba sorolási kategóriák teljes szövege**

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| FlamLiq.2, H225         | Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória            |
| Acute Tox.3, H301       | Akut toxicitás – szájon át – 3. kategória         |
| Acute Tox.1, H310       | Akut toxicitás – bőrön át – 1. kategória          |
| Acute Tox.2, H330       | Akut Toxicitás -belélegezve- 2 kategória          |
| Skin Corr 1C, H314      | Bőrmarás/bőrirritáció – 1C kategória              |
| Skin Irrit.2, H315      | Bőrmarás/bőrirritáció – 2 kategória               |
| Skin Sens 1A, H317      | Bőrszenzibilizáció – 1A kategória                 |
| Skin Sens 1B, H317      | Bőrszenzibilizáció – 1B kategória                 |
| Eye Dam 1, H318         | Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória |
| Eye Irrit.2, H319       | Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória |
| Aquatic Acute 1, H400   | Akut vízi toxicitás – 1 kategória                 |
| Aquatic Chronic 1, H410 | Krónikus vízi toxicitás – 1 kategória             |

|                                                                                   |                                                           |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Air Wick Légfrissítő Spray – Friss harmat és fehér jázmin | A felülvizsgálat dátuma: | 2022.08.08 |
|                                                                                   |                                                           | Verzió:                  | 1          |
|                                                                                   |                                                           | Az előző kiadás dátuma:  | -          |