

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

Biztonsági Adatlap

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK módosított rendelete szerint (a felülvizsgálat dátumán hatályos módosítás szerint)

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék neve	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér virágok
Biztonsági adatlap száma	D8387795
Formula	3181187
Terméktípus	folyadék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás	
Légfrissítő termékek	
Fogyasztói felhasználás	
Ellenjavallt felhasználás	nem ismert

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó cég neve, címe:	Reckitt Benckiser Tatabánya Kft Fatelepi út 15 2800 Tatabánya Telefon: + 36 34 513 770
Forgalmazó cég neve, címe,:	RB (Hygiene Home) Hungary Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: (+36-1) 551-5610 Ügyfélszolgálat: ConsumerCare_HU@reckitt.com
1.4. Sürgősségi telefonszám	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: +36 80 20 11 99. (éjjel-nappal hívható szám)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék definíciója	keverék
----------------------	---------

Osztályozás a 1272/2008/EK CLP rendelet szerint



GHS07

Eye Irrit.2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Az osztályba sorolási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. Az egészségre való hatásokra és tünetekre vonatkozó részletes információkat lásd a 11. szakaszban

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK szerint

Veszélyt jelző piktogram



Figyelmeztetés

Figyelmeztető mondat

Figyelem

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

Általános

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Megelőzés

nem alkalmazandó

Elhárítás

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, vagy orvoshoz

P302+P352 HA BÖRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:

Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Tárolás

nem alkalmazandó

Hulladék elhelyezés

nem alkalmazandó

Veszélyes összetevők

citronellol
isocyclocitral

Kiegészítő címkeelemek

EUH208 Nerol-t, 4-tert-butylcyclohexyl acetate-t, Benzyl salicylate-t, 2,4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde-t, Cinnamyl alcohol-t, Citral-t, Linalool-t, Geraniol-t, Limonene-t, Eugenol-t, Delta-damascone-t Heliotropine-t, Rose ketone-4.-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Speciális csomagolási követelmények:

Gyermekbiztos zárással ellátott csomagolás: nem alkalmazandó

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem alkalmazandó

2.3. Egyéb veszélyek

**Az 1907/2006/EK REACH rendelet
XIII melléklet, a BPT vagy vPvB
anyagokra vonatkozó kritériumoknak
való megfelelés**

A termék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

Nem besorolásból származó veszélyek:

Az illatokra érzékeny személyek használják

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

kellő elővigyázatossággal a terméket. A
légfrissítők használata nem helyettesíti a
megfelelő higiénit.

3.SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok: nem alkalmazandó

3.2. Keverékek

A termék: keverék

Termék/összetevő neve	Azonosítók	%	Osztályozás 1272/2008/EK	Egyedi koncentrációs határértékek, M- tényezők, ATE-k	Típus
2,2-dimethyl-1,3- dioxolan-4- ylmethanol	EK: 202-888-z CAS:88-41-5ű REACH reg. szám: 01-2120066005-6	≥25.- ≤50	Eye Irrit.2, H319		[1]
cis-2-tert- Butylcyclohexyl acetate	EK: 243-718-1 CAS: 20298-69-5 REACH reg. szám: 01-2119970713-33	≥10.- ≤25	Aquatic Chronic 2, H411		[1]
2-tert- butylcyclohexyl acetate	EK: 201-828-7 CAS:88-41-5ű	≤10	Aquatic Chronic 2, H411		[1]
Phenethyl alcohol	EK: 200-456-2 CAS:60-12-8 REACH reg. szám: 01-2119963921-31	≤10	Acute Tox.4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájon át] = 1603 mg/kg	[1]
(E)-.beta.-onone	EC: 201-224-3 CAS:79-77-6	≤10	Aquatic Chronic2, H411		[1]
beta-ionone	EC: 238-969-9 CAS:14901-07-6 REACH reg.szám: 01-2119937833-30	≤10	Aquatic Chronic2, H411		[1]
alpha-alpha- dimetylphenethyl butyrate	EK: 233-221-8 CAS:10094-34-5	≤3	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Aquatic Chronic 2, H411		[1]
ditehyl malonate	EK: 203-305-9 CAS:105-53-3 REACH reg. szám: 01-2119886972-18	≤3	Eye Irrit.2, H319 Aquatic Chronic 2, H411		[1]
citronellol	EK: 203-375-0 CAS: 106-22-9 REACH reg. szám: 01-2119453995-2	≤2,6	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens 1B, H317		[1]

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

Terpineol	EK: 232-268-1 CAS:8000-41-7 REACH reg. szám: 01-2119553062-49	≤1,9	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319		[1]
isocyclocitral	EK:215-638-7 CAS: 1335-66-6	≤1,7	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412		[1]
Nerol	EK:203-378-7 CAS: 106-25-2 REACH reg. szám: 01-2119983244-33	<1	Skin Irrit.2, H315 Eye Dam.1, H318 Skin Sens.1B, H317		[1]
4-tert- butylcyclohexyl acetate	EK: 250-954-9 CAS:32210-23-4 REACH reg. szám: 01-2119976286-24	<1	Skin Sens. 1B, H317		[1]
2,4-Dimethyl-3- cyclo-hexene carboxaldehyde	EC: 268-264-1 CAS:68039-49-6 REACH reg. szám: 01-2119943756-26	<1	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens 1B, H317		[1]
Benzyl salicylate	EC: 204-262-9 CAS:118-58-1 REACH reg. szám: 01-2119969442-31	<1	Eye Irrit.2, H319 Skin Sens 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412		[1]
Dimethylcyclohex- 3-ene-1- carbaldehyde (Izomerek keveréke)	EC: 272-113-5 CAS:68737-61-1	<1	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411		[1]
Citral	EC: 226-394-6 CAS:5392-49-5 Index: 605-019-00-3 REACH reg. szám: 01-2119462829-23	<1	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411		[1]
Linalool	EK. 201-134-4 CAS:78-70-6 Index: 603-235-00-2 REACH reg.sz: 01-2119474016-42	<1	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens.1B,H317		[1]
Cinnamyl alcohol	EC: 203-212-3 CAS:104-54-1 REACH reg. szám: 01-2119934496-29	<1	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens 1B, h317	ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájon át] = 2000 mg/kg	[1]

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

cis-3-hexenyl salicylate	EC: 245-745-8 CAS:65405-77-8 REACH reg. szám: 01-2119987320-37	<1	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1 H410 (M=1)	M [Akut] =1	[1]
Limonene	EK: 227-813-5 CAS: 5989-27-5 Index: 601-096-00-2 REACH reg. szám: 01- 2119529223-47	≤0,3	Flam-Liq.3, H226 Skin Irrit.3, H315 Eye Irrit.2, H319 Skien Sens 1, H317 Asp Tox.1, H304 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	M [Akut] =1	[1]
Geraniol	EK:203-377-1 CAS:106-24-1 REACH reg. szám: 01-2119552430-49	≤0,3	Skin Irrit.2, H315 Eye Dam.1,H318 Skin Sens.1, H317		[1]
Eugenol	EK:202-589-1 CAS:97-53-0 REACH reg. szám: 01-2119971802-33	≤0,3	Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1B H317 Aquatic Chronic 3, H412		[1]
4-methyl-3-decen- 5-ol	EC: 279-815-0 CAS:61782-77-6 REACH reg. szám: 01-2119983528-21	≤0,3	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	M [Akut] =1	[1]
Piperonal	EC: 204-409-7 CAS:120-57-0 REACH reg. szám: 01-2119983608-21	≤0,3	Skin Sens.1B, H317		[1]
[1.alpha.(E),2.beta.]-1- (2,6,6- Trimethyl-3- cyclohexen-1-yl)-2- buten-1-one	EK: 275-156-8 CAS: 71048-82-3	≤0,3	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájon át] = 500 mg/kg M [Akut] = 1 M [Krónikus] = 1	[1]

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	EK: 260-709-8 CAS: 57378-68-4	<0,1	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájön át] = 500 mg/kg M [Akut] = 1 M [Krónikus] = 1	[1]
1- (2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienyl)-2-buten-1-one	EK: 245-833-2 CAS: 23696-85-7	<0,1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 2, H411		[1]

Az osztályozási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövegét lásd a 16.Szakaszban.

Egyéb olyan veszélyes összetevők jelenlétét a gyártó nem jelzi, amelyek jelen ismereteik szerint egészségre vagy a környezetre veszélyes anyagok, PBT vagy vPvB anyagok, vagy munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyagok illetve nem érik el azt a koncentrációt, amelyeket a hatályos jogszabályok szerint az osztályba sorolásnál figyelembe kellene venni.

Típus

[1] egészségi vagy környezeti veszély szerint besorolt anyag

Munkahelyi expozíciós határérték, ha van ilyen, a 8. szakaszban található

4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe jutás esetén	Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. Forduljon orvoshoz.
Belégzést követően	Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára. Nem kívánt hatás, vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj.
Bőrré jutást követően	Öblítse le a szennyezett bőrt bő szappanos vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. A ruha eltávolítása előtt mossa le a szennyezett területet, vagy viseljen kesztyűt. Forduljon orvoshoz. Panasz vagy tünetek esetén kerülje a további expozíciót. A szennyezett ruhát ismételt használat előtt ki kell mosni. A szennyezett cipőt alaposan tisztítsa meg mielőtt újra felvenné.
Lenyelés esetén	Öblítse ki vízzel a száját. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Vigye friss levegőre. Ha az anyagot lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés vizet inni. Hagyja abba, ha az expozíciónak kitett személynek hányingere lenne, mert a hányás veszélyes lehet.

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

Az elsősegélynyújtók védelme

Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Hányás esetén a fejet lefelé kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe. Nem kívánt hatás vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára. A szennyezett ruhát mossa le alaposan vízzel mielőtt levetné, vagy viseljen kesztyűt.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Túlzott mértékű expozíció jelei/tünetei

Szembe jutás	a tünetek között előfordulhat: fájdalom vagy irritáció könnyezés pirosodás
Belélegezve	nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezés	a tünetek között előfordulhat: irritáció, pirosodás
Lenyelés esetén	nincs specifikus adat

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos számára	Tüneti kezelés. Nagy mennyiség lenyelése vagy belélegzése esetén forduljon toxikológushoz
Speciális kezelés	Nincs speciális kezelés

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag	A környezetnek megfelelő oltóanyag
Alkalmatlan oltóanyag	nem ismert

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Az anyagból vagy keverékből származó veszélyek	A termék ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó hatással. A tűzoltáshoz használt vizet külön tartályban kell összegyűjteni és meg kell akadályozni a csatornába, vízfolyásokba jutását.
---	---

A hőbomlás veszélyes termékei	a hőbomlás következtében képződhet: Széndioxid, szénmonoxid
--------------------------------------	--

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat Speciális védőintézkedések tűzoltók részére

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset a helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

Speciális védőfelszerelés	A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és a környezeti levegőtől független, önműködő légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 szabvány szerinti vegyi baleseteknél megfelelő védelmet
----------------------------------	---

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

biztosító tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt).

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetén

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Űrítse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, viseljen megfelelő légzésvédő eszközt. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Sürgősségi ellátóknak

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő). Vízet szennyező anyag.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei anyagai

Kis mennyiség szabadba jutása

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízzeloldható. Másik lehetőségként, vagy ha nem vízzeloldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze megfelelő hulladéktároló edénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.

Nagy mennyiség szabadba jutása

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. A kiömlött anyagot széllel szemben közelítse meg. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Mossa bele a kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak szerint. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást. A szennyezett felitató anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a kiömlött termék.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.
Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védő intézkedések	Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet). Allergiás személyeket nem szabad alkalmazni a termékkel kapcsolatos tevékenységekre. Szembe, bőrre, vagy ruhára nem kerülhet. Ne nyelje le. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Kerülni kell a környezetbe kerülését. Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Az üres tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tárolóedényt.
Higiéniai intézkedések	Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiéniés intézkedésekről.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolás	Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. fejezet), A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.
----------------	---

7.3. Meghatározott végfelhasználás

Ajánlás	légfrissítő termékek fogyasztói felhasználás
Speciális megoldás az ipar részére	nem áll rendelkezésre

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. az információk a termék tipikus várható felhasználása alapján kerülnek megadásra. Kiegészítő intézkedések lehetnek szükségesek a ömlesztett kezelésnél vagy egyéb felhasználásoknál, amikor a jelentősen megnő a munkások expozíciója vagy a szabadba jutás.

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek: Nem tartalmaz munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező összetevőt

*

DNEL értékek

Termék/összetevő neve	Expozíciós	Érték	Alkalmazási terület	Hatások
Phenethyl alcohol	Hosszú ideig tartó belélegzés	59,9 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	21,2mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	17,7 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	12,7mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó szájon át	5,1mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
beta ionone	Hosszantartó belélegzés	23,125 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	13,167mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	5,725 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	6,583mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	3,292 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Citronellol	Hosszantartó belélegzés	161,6 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	327,4mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	47,8mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	196,4 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	13,8 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Terpineol	Hosszantartó belélegzés	44,8 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	6,35mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	7,96mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,29 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	0,42 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Linalool	Hosszan tartó belélegzés	2,8 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	16,5 mg/m ³	Munkások	szisztémás
		2,5,mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

	Hosszú ideig tartó bőrön át	5mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	helyi
	Hosszú ideig tartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	0,7 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszan tartó belélegzés	4,1 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	1,25 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	15 mg/cm ²	Fogyasztók	helyi
	Hosszú ideig tartó bőrön át	0,2 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó szájon át	1,2 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Rövid ideig tartó szájon át			
cis-3-hexenyl llicylate	Hosszantartó belélegzés	1,59 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,9mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	0,39 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,45mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	0,23 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Eugenol	Hosszú ideig tartó belélegzés	21,2 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	6 ng/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	5,22 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó szájon át	3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás

PNEC értékek

Termék/összetevő neve	Környezet	Érték	Módszer
Phenethyl alcohol	Édesvíz	0,215 mg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,021 mg/l	Értékelésifaktor
	Szennyvízkezelő mű	10 mg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	1,454 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék	0,145 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás
	Talaj	0,164 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás
Citronellol	Édesvíz	0,002 mg/l	Értékelési faktor

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

	Tengervíz Talaj	0 mg/l 0,004 mg/kg száraz tömeg	Értékelésifaktor Egyensúlyi megoszlás
Terpineol	Édesvíz	12 µg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	1,2 µg/l	Értékelési faktor
	Szennyvízkezelő mű	2,57 mg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	0.263 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék	0.026 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás
	Talaj	0,0045 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás
Linalool	Édesvíz	0,2 mg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,02 mg/l	Értékelésifaktor
	Szennyvízkezelő mű	10 mg/l	Értékelési faktor
Limonene	Édesvíz	14 µg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	1,4 µg/l	Értékelésifaktor
	Szennyvízkezelő mű	1,8 mg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	3,85mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék	0,0,385 mg/kg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Talaj	0,753 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A jó általános szellőzés elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy szabályozza a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettségét

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

Higiéniai intézkedések

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve étkezés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.

Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására. Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot.

Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és biztonsági zuhany legyenek.

Szem/arcvédelem

Megfelelő biztonsági védőszemüveget kell viselni amikor a kockázatelemzés szerint kerülni kell az expozíciót a kispriccelő folyadék, pára vagy porok hatásának. Ha az érintkezés lehetséges a következő védőfelszerelést kell használni, ha a biztonsági értékelés nem ír elő magasabb szintű védelmet: kemikáliák kifröccsenése ellen védő szemüveg

Bőrvédelem

Kézvédelem

EN 16523-1:2015 szerint vizsgált védőkesztyű. Anyagok vegyszerátbocsátással szembeni ellenállásának meghatározása.

Alacsony vegyszerállóságú vagy vízálló kesztyűk.

(Az EN 374-3:2003 szabvány helyett az EN 16523 lépett életbe.)

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

EN 374-2:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 2. rész: A behatolási ellenállás meghatározása EN 388:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen. (kopással, vágással, szakadással és szúrással szembeni védelem)

EN 374-1:2016/Type A szerint vizsgált védőkesztyű.

Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: Vegyi kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények. Legalább 6 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt.

EN 374-1:2016/Type B szerint vizsgált védőkesztyű. Legalább 3 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt.

EN 374-1:2016/Type C6 szerint vizsgált védőkesztyű.

Legalább 1 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 10 percig tartó áthatolási teszt. A kesztyűgyártó által meghatározott paraméterek figyelembevételével, a használat során ellenőrizze, hogy kesztyű még tartja a védőhatását.

Meg kell jegyezni, hogy egy kesztyűanyag áttörési ideje különböző lehet a különböző gyártók kesztyűi esetében. Több anyagból álló keverékek esetében a kesztyű a védelmi képességének megőrzési ideje nem becsülhető meg pontosan.

Testvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket szakemberrel kell jóvá hagyatni.

Egyéb bőrvédelem

Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy szakértőnek jóvá kell hagynia a termék kezelésének megkezdése előtt..

Légutak védelme

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabványnak megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket. A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.

Környezeti expozíció ellenőrzése

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyelők, szűrők vagy a gyártóberendezések műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemző	: folyadék
Szín	: színtelentől halvány sárgáig

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

Szag	: adat nem áll rendelkezésre
Szag küszöbérték	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
pH	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Olvasáspont/fagyás pont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Forráspont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Lobbanáspont	: zárt téri:98°C
Öngyulladás hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Párolgási sebesség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gyúlékonyság (szilárd, gáz)	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Alsó/felső robbanási határ	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gőznyomás	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gőz sűrűség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Sűrűség, 25°C-on	: 0,998-1,008 g/cm ³
Oldékonyság	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Megosztlási hányados, n-oktanol/víz:	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Bomlási hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Viszkozitás	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Részecskejellemzők	
Átlagos részecskeméret	: A termék jellegéből adódóan nem releváns

9.2. Egyéb információk : adat nem áll rendelkezésre

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség	A terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat
10.2. Kémiai stabilitás	a termék stabil
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége	Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4. Kerülendő körülmények	Nincsenek speciális adatok
10.5 Nem összeférhető anyagok	Nincsenek speciális adatok
10.6. Veszélyes bomlástermékek	Normál tárolási és felhasználási körülmények mellett veszélyes bomlástermékek képződése nem várható

11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

Termék/Összetevő neve	Eredmény	Faj	Dózis	Expozíció
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol	LD50 oral	patkány	7 g/kg	-
2-tert-butylcycloheptyl acetate	LD50 oral LD50 dermal	patkány nyúl	4600 mg/kg >5000 mg/kg	-
Phenethyl alcohol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 1500 mg/kg	- -
beta ionone	LD50 ora	patkány	4590 mg/kg	-
alpha. alpha-dimethylphenethyl butyrate	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg >5 mg/kg	- -
Terpineol	LD50 oral LD50 dermal	patkány nyúl	4300 mg/kg 805 mg/kg	- -
Isocyclocitral	LD50 oral	patkány	4500 g/kg	-

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

				-
Nerol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 450 mg/kg	- -
4-tert-butylcyclohexyl acetate	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 3550 mg/kg	- -
Benzyl salicylate	LD50 oral	patkány	2250 mg/kg	-
2,6-Dimethyl-7-octen-ol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 3600 mg/kg	- -
Citral	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	2250 mg/kg 3,45 g/kg	- -
Linalool	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	5610 mg/kg 5610 mg/kg	- -
Cinnamyl alcohol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 2 g/kg	- -
cis-3-hexenyl salicylate	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 5 g/kg	- -
Dipentene	LD50 oral	patkány	5300 mg/kg	-
Geraniol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 2,1 g/kg	- -
Eugenol	LD50 oral	patkány	1930 mg/kg	-
Piperonal	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 2700 mg/kg	- -

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Akut toxicitás, becsült

termék/összetevő neve	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Belélegzés (gázok) (ppm)	Belélegzés (gőzök) (mg/l)	Belélegzés (por és köd) (mg/l)
FIL,AWICK,FIR FETE LE EU PHX 3181187 D8387944 EU	34709,2	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol	7000	N/A	N/A	N/A	N/A
2-tert-butylcyclohexyl acetate	4600	N/A	N/A	N/A	N/A
Phenethyl alcohol	1500	2500	N/A	N/A	N/A
beta-ionone	4590	N/A	N/A	N/A	N/A
dl-Citronellol	3450	2650	N/A	N/A	N/A
Terpineol	4300	N/A	N/A	N/A	N/A
Isocytocitral	4500	N/A	N/A	N/A	N/A
Nerol	4500	N/A	N/A	N/A	N/A
4-tert-butylcyclohexyl acetate	3550	N/A	N/A	N/A	N/A
2,4-dimethyl.3.cyclohexen-1-carboxaldehyde	2500	N/A	N/A	N/A	N/A
Benzyl salicylate	2227	N/A	N/A	N/A	N/A
.Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (izomerek keveréke)	2500	N/A	N/A	N/A	N/A
Linalool	5610	5610	N/A	N/A	N/A
Cinnamyl alcohol	2500	N/A	N/A	N/A	N/A
cis-3-hexenyl salicylate	5000	N/A	N/A	N/A	N/A
Limonene	5300	N/A	N/A	N/A	N/A
Geraniol	2100	N/A	N/A	N/A	N/A
Eugenol	2500	N/A	N/A	N/A	N/A

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

2,3-Dihydro-1,1-dimethyl-1H-indene-ar-propanal	500	N/A	N/A	N/A	N/A
Piperonal	2700	N/A	N/A	N/A	N/A
[1.alpha.(E),2.beta.]-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-	500	N/A	N/A	N/A	N/A
delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	500	N/A	N/A	N/A	N/A
1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienyl)-2-buten-1-on	N/A	2500	N/A	N/A	N/A

Irritáció/maró hatás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Pontszám	Expozíció	Megfigyelés
Phenethyl alcohol	Szem-gyenge irritáció	nyúl	-	10 perc	-
	Szem-súlyos irritáció	nyúl	-	12g	-
	Bőr-gyenge irritáció	tengerimalac	-	24 óra	-
	Bőr – mérsékelten irritáló	tengerimalac	-	750 µg	-
	Bőr – mérsékelten irritáló	nyúl	-	100%	-
	Bőr – mérsékelten irritáló	nyúl	-	24 óra 100mg	-
alpha. alpha-dimethylphenethyl butyrate	Bőr – mérséklet irritáció	nyúl	-	24 óra 500 mg	-
Diethyl malonate	Bőr – gyenge irritáció	nyúl	-	24 óra 500 mg	-
Citronellol	Szem mérsékelt irritáció	nyúl	-	0,42%	-
	Bőr – súlyos irritáció	tengerimalac	-	24 óra 100mg	-
	Bőr – mérsékelt irritáció	férfi	-	48 óra 16 mg	-
	Bőr- mérséklet irritáció	nyúl	-	4 óra 0,42%	-
	Bőr- súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100mg	-
	Bőr – súlyos irritáció	nyúl	-	4 óra 0,5 ml	-
Terpineol	Szem- gyenge irritáció	nem meghatározott emlős	-	12,5%	-
	Bőr – mérséklet irritáció	nyúl	-	24 óra 500 mg	-
Isocyclocitral	Bőr- gyenge irritáció	nyúl	-	24 óra 500mg	-
Nerol	Szem-mérsékelt irritáció	nyúl	-	0,1 ml	-
	Bőr-mérsékelt irritáció	nyúl	-	24 óra 500mg	-

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

4-tert-butylcyclohexyl acetate	Bőr – gyenge irritáció Bőr mérsékelt irritáció Bőr-mérsékelt irritáció	tengerimalac nyúl nyúl	- - -	4 óra 3% 40 óra 100% 24 óra 500 mg	- - -
Citral	Bőr – mérsékelt irritáció Bőr – súlyos irritáció Bőr- gyenge irritáció Bőr – súlyos irritáció Bőr – súlyos irritáció Bőr-mérsékelt irritáció Bőr – súlyos irritáció	tengerimalac tengerimalac ember férfi tengerimalac nyúl nyúl	- - - - - - -	48 óra 1% 24 óra 100 mg 24 óra 40 mg 48 óra 16 mg 48 óra 50 mg 24 óra 500 mg 24 óra 100 mg	- - - - - - -
Linalool	Szem-mérsékelt irritáció Szem-mérsékelt irritáció Bőr - mérsékelt irritáció Bőr – gyenge irritáció Bőr – gyenge irritáció Bőr – gyenge irritáció Bőr-súlyos irritáció	nyúl nyúl tengerimalac ember férfi nyúl nyúl	- - - - - - -	1 óra 0,1ml 100µl 24 ór100mg 72 óra 32% 48 óra 16mg 24 óra 500mg 24 óra 100mg	- - - - - - -
Cinnamyl alcohol	Bőr – mérsékelt irritáció	nyúl	-	24 óra 500m	-
cis-3-Hexenyl salicylate	Bőr – mérsékelt irritáció	nyúl	-	24 óra 500m	-
Limonene	Bőr – mérsékelt irritáció	nyúl	-	24 óra 500m	-
Geraniol	Bőr – gyenge irritáció Bőr – súlyos irritáció Bőr- súlyos irritáció Bőr – súlyos irritáció Bőr – mérsékelt irritáció Bőr – súlyos irritáció	tengerimalac tengerimalac ember férfi nyúl nyúl	- - - - - -		- - - - - -
Eugenol	Bőr – gyenge irritáció Bőr -mérsékelt irritáció Bőr-mérsékelt irritáció Bőr-gyenge irritáció Bőr-súlyos irritáció	ember tengerimalac férfi tengerimalac nyúl	- - - - -	48 óra 40mg 24 óra 100 µg 48 óra 16mg 48 óra 50mg 24 óra 100mg	- - - - -

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

4-methyl-3-dece-5-ol	Szem- gyenge irritáció	nyúl	-	0,1%	-
	Szem - mérséklet irritáció	nyúl	-	0,1 ml	-
	Szem -gyenge irritáció	tengerimalac	-	48 óra 0,1 %	-
	Bőr-gyenge irritáció	tengerimalac	-	10%	-
	Bőr-gyenge irritáció	nyúl	-	4 óra 0,5 ml	-
	Bőr-gyenge irritáció	nyúl	-	0,5 ml	-
	Bőr-mérsékelt irritáció				

Következtetés/összefoglalás:

Bőrmarás, bőrirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Számítási módszerrel: Súlyos szemirritációt okoz.

Légúti irritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Következtetés/összefoglalás

Bőr

Számítási módszerrel: Allergiás reakciót okozhat

Légzőszervi szenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Csírasejt-mutagenitás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Rákkeltő hatás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Reprodukciós toxicitás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Teratogenitás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Speciális célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) Adat nem áll rendelkezésre

Speciális célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) Adat nem áll rendelkezésre

Aspirációs veszély

Termék/összetevő neve	Eredmény
Limonene	aspirációs veszély – 1 kategória

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ

Adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges akut egészségi hatások

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

Szembe jutva	Súlyos szemirritációt okoz.
Belélegezve	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Bőrrel érintkezve	Bőrrel érintkezve allergiás reakciót válthat ki
Lenyelés esetén	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

Szembe jutva	A következő tünetek fordulhatnak elő: irritáció, pirosodás, fájdalom vagy könnyezés
Belélegezve	Nincs specifikus hatás
Bőrrel érintkezve	A következő tünetek fordulhatnak elő: irritáció, pirosodás
Lenyelés esetén	Nincs specifikus hatás

Rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, krónikus hatások

Rövid távú expozíció	
Lehetséges azonnali hatás	adat nem áll rendelkezésre
Lehetséges késleltetett hatás	adat nem áll rendelkezésre
Hosszú távú expozíció	
Lehetséges azonnali hatás	adat nem áll rendelkezésre
Lehetséges késleltetett hatás	adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges krónikus egészségi hatások

Következtetések/összefoglalás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
Általános	Ha valaki már érzékenyebbé vált, azt követően nagyon kis mennyiséggel való expozíció is súlyos allergiás reakciót válthat ki.
Karcinogenitás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Mutagenitás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Teratogenitás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Hatások a fejlődésre	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Reprodukciós hatás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1.Endokrin károsító tulajdonságok	adat nem áll rendelkezésre
11.2.2.Egyéb információk	adat nem áll rendelkezésre

12.SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Expozíciós idő
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol	Akut LC50 16,7 mg/l édesvíz	Hal- Pimephales promelas	96 óra
phenethylalcohol	Akut LC50 215 mg/l	Hal	33 nap 96 óra
(E)-.beta.-Ionone	Akut LC50 5090 µg édesvíz	Hal- Pimephales promelas	96 óra
Diethyl malonate	Akut LC50 18000 µg édesvíz	Hal- Pimephales promelas – fiatal	96 óra

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

	Krónikus NOEC 0,604 mg/l édesvíz	Hal- Pimephales promelas - fembrío	33 nap
Linalool	Akut EC50 36,7 ppm édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut LC50 28,8 ppm édesvíz	Hal – Oncorhynchus mykiss	96 óra
Limonene	Akut EC50 28,2 mg/l édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut EC50 20,2 mg/l édesvíz	Hal- Pimephales promelas – fiatal	96 óra
	Akut IC50 13798 mg/l édesvíz	Alga- pseudokirchneriella subcapitata	96 óra
Eugenol	Akut EC50 24000 µg édesvíz	Hal- Pimephales promelas – fiatal	48 óra óra

Következtetések/összefoglalás Számítási módszerrel: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Termék/összetevő neve	Teszt	Eredmény	Dózis	Oltóanyag
Linalool	-	62,4% - könnyen . 28 nap	-	-
Eugenol	-	50% - könnyen – 7 nap	-	-

Következtetések/összefoglalás Adat nem áll rendelkezésre

Termék/összetevő neve	Vízi felezési idő	Fotolízis	Biológiai lebonthatóság
Linalool	-	-	könnyen
Eugenol	-	-	könnyen

12.3. Bioakkumulációs képesség

Termék/összetevő neve	LogP _{ow}	BKF	Potenciál
Phenethyl alcohol	1,36	-	alacsony
(E)-.beta.-lonone	4	202,4	alacsony
.beta.-lonone	1,903	159	alacsony
Diethyl malonate	0,96	-	alacsony
Citronellol	3,41	-	alacsony
Terpineol	2,6	24,13	alacsony
Nerol	3,47	-	alacsony
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	4,8	-	magas
Benzyl salicylate	-	1170	magas
Citral	2,76	89,72	alacsony
Linalool	2,84	-	alacsony
Cinnamyl alcohol	1,636	5	alacsony
Dipentene	4,57	-	magas
Geraniol	2,5	-	alacsony
Eugenol	2,27	-	alacsony

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

Piperonal [1.alpha.(E),2.beta.]-1- (2,6,6- Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2- buten-1-one	1,05 4,2	- 310	alacsony alacsony
---	-------------	----------	----------------------

12.4. A talajban való mobilitás

Talaj/víz megoszlási hányados (Koc) adat nem áll rendelkezésre
Mobilitás adat nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT és vPvB-értékelés eredménye

Ez a keverék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: adat nem áll rendelkezésre

12.7. Egyéb káros hatások: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék

Hulladékelhelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, az oldatok és az esetleges melléktermékek ártalmatlanításának mindig meg kell felelnie a környezetvédelmi és hulladékkezelési jogszabályok követelményeinek, valamint a helyi hatóságok követelményeinek. A felesleges és nem újrahasznosítható termékeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozón keresztül ártalmatlanítsa. A termék maradékát kezeletlenül nem szabad a csatornába engedni, kivéve, ha az teljes mértékben megfelel az összes illetékes hatóság követelményeinek.

Veszélyes hulladék

Hulladék kód, HAK

Csomagolás

Hulladékelhelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

Különleges óvintézkedések

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatartanak némi termék maradékot. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Hosszú távolságra való szállítás, vagy ömlesztett anyagok, vagy zsugorfóliázott raklap esetén figyelembe venni 7. és 10. szakaszokat

14.1 UN-szám

ADR, IMDG, IATA nem szabályozott

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR, MDG, IATA mentes

14.3 Szállítási veszélyességi osztály

ADR, IMDG, IATA

Osztály mentes

14.4 Csomagolási csoport

ADR, IMDG, IATA mentes

14.5 Környezeti veszélyek

mentes

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Mindig függőlegesen elhelyezett, jól zárt csomagolásban kell szállítani. A szállítást végző személyzetet tájékoztatni kell a teendőről szivárgás vagy baleset esetére.

14.7 Az IMO szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás nem alkalmazandó

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

1907/2006/EK REACH rendelet:

XIV. melléklet Az engedélyköteles anyagok jegyzéke nem tartalmaz listába vett anyagot
Különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok nem tartalmaz

XVII melléklet -Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások nem tartalmaz a mellékletben felsorolt anyagot

Egyéb EU rendeletek: Európai adatbázisok

minden összetevő benne van a listában, vagy kivétel

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról nincs a listában
649/2012/EK (PIC) rendelet a veszélyes anyagok behozataláról és kiviteléről nincs a listában
Seveso irányelv a termék nem tartozik a Seveso irányelv hatálya alá

Nemzeti jogszabályok:

- 2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000(XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 5/2020(II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
- 2012 évi CLXXXV törvény a hulladékról

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

kémiai biztonsági értékelés készült

16.SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak :

ADR =Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítása
ATE = Akut Toxicitás Becslése
CLP=Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EC50 = Közepes halálos koncentráció
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
IATA Veszélyes Áruk Légi Szállítása
IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Szállítása
LC50 = Közepes halálos koncentráció
LD50 = Közepes halálos dózis
PBT = Perzisztens és mérgező
PNEC = Becsült Hatásmentes Koncentráció
RRN = REACH Regisztrációs Szám
vPvB= Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

legfontosabb szakirodalmi hivatkozások: és adatforrások:

adat nem áll rendelkezésre

Osztályozás a 1272/2008/EK (CLP/GHS) rendelet alapján:

Eye Irrit.2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic, H412

A 1272/2008/EK CLP rendeletnek megfelelő, osztályozáshoz használt eljárás:

Osztályozás	indoklás
Eye Irrit.2, H319	számításos módszer
Skin Sens. 1, H317	számításos módszer
Aquatic Chronic, H412	számításos módszer

A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott H mondatok teljes szövege:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H302 Lenyelve ártalmas
H315 Bőrirritáló hatású
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

A biztonsági adatlapon található osztályba sorolás teljes szövege (CLP/GHS)

Acute Tox.3, H301	AKUT TOXICITÁS (szájon át) – 3. kategória
Acute Tox.4, H302	AKUT TOXICITÁS (szájon át) – 4. kategória
Aquatic Acute 1, H400	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, AKUT - 1. kategória

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér virágok	A felülvizsgálat dátuma:	2022.09.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2021.05.02

Aquatic Chronic 1,H410
 Aquatic Chronic 2,H411
 Aquatic Chronic 3,H412
 Eye Irrit. 2, H319
 Flam. Liq. 3, H226
 Skin Irrit, 2, H315
 Skin Sens. 1, H317
 Skin Sens. 1B, H317

VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 1. kategória
 VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 2. kategória
 VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS –3.kategória
 SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ – 2 kategória
 TŰZVESZÉLYES FOLYADÉK - 3. kategória
 BŐRMARÁS/IRRITÁCIÓ – 2. kategória
 BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória
 BŐRSZENZIBILIZÁLÓ – 1B kategória

A kiállítás/felülvizsgálat dátuma: 2022.09.27
 Verzió 2
 Az előző verzió kiadása : 2021.06.02
 A felülvizsgálat oka : új gyártói adatlap