

	Air Wick Pálcikás Légrfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Biztonsági Adatlap

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK módosított rendelete szerint (a felülvizsgálat dátumán hatályos módosítás szerint)

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék neve	Air Wick Pálcikás Légrfrissítő - Selyem és Keleti Orchidea
Biztonsági adatlap száma	D8407777
Formula	3288625
Terméktípus	folyadék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás	
Légrfrissítő termékek, folyamatos működésű (szilárd, folyadék)	
Fogyasztói felhasználás	
Ellenjavallt felhasználás	nem ismert

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó cég neve, címe: **Reckitt Benckiser Tatabánya Kft**
Fatelepi út 15
2800 Tatabánya
Magyarország
Telefon: + 36 34 513 770

Forgalmazó cég neve, címe,: **RB (Hygiene Home) Hungary Kft.**
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36-1) 551-5610
Ügyfélszolgálat: ConsumerCare_HU@reckitt.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
Telefon: 06 80 20 11 99.

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék definíciója keverék

Osztályozás a 1272/2008/EK CLP rendelet szerint

Skin Irrit.2, H315
Eye Irrit.2, H319
Skin Sens 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Az egészségre való hatásokra és tünetekre vonatkozó részletes információkat lásd a 11. szakaszban

2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK szerint
Veszélyt jelző piktogram

	Air Wick Pálcikás Légrfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Figyelmeztetés	Figyelem
Figyelmeztető mondatok	H315 Bőrirritáló hatású H319 Súlyos szemirritációt okoz H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:	
Általános	P102 Gyermekektől elzárva tartandó P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét
Megelőzés	Nem alkalmazandó
Elhárítás	P301+P310 LENYELES ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz P302+P352 HA BÖRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel P333 + P313 Bőrirritáció, vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni
Tárolás	nem alkalmazandó
Hulladék elhelyezés	P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően
Veszélyes összetevők	3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
Kiegészítő címkeelemek	EUH208 Cyclamen aldehyde-t, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 3-(4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)propanal-t, delta-damascone-t, dimethylheptenal-t, geraniol-t, nerol-t, alpha-methyl-beta-ionone-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Speciális csomagolási követelmények:

Gyermekbiztos zárással ellátott csomagolás: nem szükséges
Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

2.3. Egyéb veszélyek

**Az 1907/2006/EK REACH rendelet
XIII melléklet, a BPT vagy vPvB
anyagokra vonatkozó kritériumoknak
való megfelelés**

A termék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

Nem besorolásból származó veszélyek: nem ismert

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok nem alkalmazandó

	Air Wick Pálcikás Légrfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

3.2 Keverékek

A termék: keverék

Termék/összetevő neve	Azonosítók	%	Osztályozás* 1272/2008/EK	Egyedi koncentrációs határértékek, M tényezők, ATE.k	típus
3-butoxipropán-2-ol; propilénlglikol-monobutil-éter	EK: 225-878-4 CAS: 5131-66-8 Index: 603-052-00-8 RRN: 01-2119475527-28	≥25 - ≤50	Flam Liq.3, H226 Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319	-	[1]
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, Linalool	EK: 201-134-4 CAS:78-70-6 Index: 603-235-00-2 REACH reg. szám: 01-2119474016-42	≥10-≤25	Skin Irrit.2,H315 Eye Irrit.2,H319 Skin Sens 1B, H317	-	[1]
3,5,5-trimethylhexyl acetate	EK: 261-245-9 CAS: 58430-94-7 RRN: 01-2119972325-34	≥10-≤11	Skin Irrit.2,H315 Aquatic Chronic 2, H412	-	[1]
Propyl (2S)-2-(1,1-dimethylpropoxy)-propanoate	EK: 437-530-0 CAS: 319002-92-1 RRN: 01-0000018277-65	≥5 - ≤10	Aquatic Chronic 3, H411	-	[1]
Methyl ionone (izomerek keveréke)	EK: 215-635-0 CAS: 1335-46-2 RRN: 01-2119471851-35	≥3-≤4,9	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
2-t-butylcyclohexyl acetate	EK: 201-828-7 CAS: 88-41-5	≥3-≤4,9	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Terpineol	EK: 232-268-1 CAS: 8000-41-7 RRN: 01-2119553062-49	≥3-≤5	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319	-	[1]
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, alpha-iso-Methylionone	EK: 204-846-3 CAS: 127-51-5 RRN #: 01-2120138569-45	≥3-≤3,4	Skin Sens1B, H317 Aquatic Chronic 2; H411	-	[1]

	Air Wick Pálcikás Légrfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

2-feniletanol	EK: 200-456-2 CAS: 60-12-8 RRN: 01-2119963921-31	$\geq 1-\leq 3$	Acute Tox 4, H302 Eye Irrit.2, H319	ATE [szájon át] = 1603 mg/kg	[1]
Geraniol	EK: 203-377-1 CAS: 106-24-1 Index: 603-241-00-5 RRN: 01-2119552430-49	$\geq 0,3-\leq 1$	Skin Irrit.2, H315 Eye Dam1, H318 Skin Sens 1 H317	-	[1]
Nerol	EK: 203-378-7 CAS: 106-25-2 RRN: 01-2119983244-33	$\geq 0,3-\leq 1$	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit., H318 Skin Sens 1 H317	-	[1]
Methyl-beta-ionone	EK:204-843-7 CAS: 127-43-5	$\geq 0,3-\leq 1$	Skin Sens 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
4-Methyl-3-decen-5-ol	EK: 279-815-0 CAS: 81782-77-6 RRN: 01-2119983528-2	$\geq 0,3-\leq 1$	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	M[akut] =1	[1]
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	EK: 268-264-1 CAS: 68039-49-6	$\geq 0,3-\leq 1$	Skin Irrit.2, H315 Ski Sens 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (iizomerek keveréke)	EK: 272-113-5 CAS: 68737-61-1	$\geq 0,3-\leq 1$	Skin Irrit.2, H315 Ski Sens 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
1-Cyclohexene-1-propanal, 4,4-dimethyl	CAS: 850997-10-3	$\leq 0,3$	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318	ATE [szájon át] = 500 mg/kg	[1]

	Air Wick Pálcikás Léghfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

			Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411		
2-Methyl-3-(pisopropylphenyl) propionaldehyde; cclamen aldehyde	EK: 203-161-7 CAS: 103-95-7	≤0,3	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
2,6-Dimethyl-5-heptenal	E: 203-427-2 CAS: 106-72-9	≤0,3	Ski Sens 1B, H317	-	[1]
delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one; delta damascone	EK: 260-709-8 CAS: 57378-68-4	<0,1	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ATE [szájon át] = 500 mg/kg M[akut]=1 M[krónikus]=1	[1]

Az osztályozási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövegét lásd a 16.Szakaszban

Egyéb olyan veszélyes összetevők jelenlétét a gyártó nem jelzi, amelyek jelen ismereteik szerint egészségre vagy a környezetre veszélyes anyagok, PBT vagy vPvB anyagok, vagy munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyagok illetve nem érik el azt a koncentrációt, amelyeket a hatályos jogszabályok szerint az osztályba sorolásnál figyelembe kellene venni.

Típus

[1] egészségi vagy környezeti veszély szerint besorolt anyag

Munkahelyi expozíciós határérték, ha van ilyen, a 8. szakaszban található

4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe jutás esetén

Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Irritáció esetén forduljon orvoshoz.

Belégzést követően

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára. Nem kívánt hatás, vagy súlyos tünetek esetén kérjen

	Air Wick Pálcikás Légrfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Bőrre jutást követően	orvosi segítséget. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj. Öblítse le a szennyezett bőrt bő szappanos vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Panasz esetén forduljon orvoshoz. Panasz, vagy tünetek esetén kerülni kell a további expozíciót. A szennyezett ruhát ismételt használat előtt ki kell mosni. A cipőt az újbóli használat előtt meg kell tisztítani.
Lenyelés esetén	Öblítse ki vízzel a száját. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Vigye friss levegőre. Ha az anyagot lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés vizet inni. Hagyja abba, ha az expozíciónak kitett személynek hányingere lenne, mert a hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Hányás esetén a fejet lefelé kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe. Nem kívánt hatás vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit száján át. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj.
Az elsősegélynyújtók védelme	Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Túlzott mértékű expozíció jelei/tünetei

Szembe jutás	Nem kívánt hatás lehet: fájdalom, vagy irritáció könnyezés pirosodás
Belélegezve	nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezés	Nem kívánt hatás lehet: irritáció pirosodás
Lenyelés esetén	nincs specifikus adat

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos számára	Tüneti kezelés. Nagy mennyiség lenyelése vagy belélegezése esetén forduljon toxikológushoz
Speciális kezelés	Nincs speciális kezelés

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag	A környezetnek megfelelő oltóanyag
Alkalmatlan oltóanyag	nem ismert

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Az anyagból vagy keverékből származó	Ez a termék ártalmatlan a vízi élővilágra, hosszan tartó hatással A termékkel szennyezett oltó vizet össze kell gyűjteni, meg
--------------------------------------	--

	Air Wick Pálcikás Léghfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

veszélyek

kell akadályozni bármely vízfolyásba, csatornába jutását.

Veszélyes bomlástermékek

a bomlástermékek között lehet:
Széndioxid, szénmonoxid

5.3. A tűzoltóknak szóló javaslat Speciális védőintézkedések tűzoltók részére

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset a helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

Speciális védőfelszerelés

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és a környezeti levegőtől független, önműködő lélegzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 szabvány szerinti vegyi baleseteknél megfelelő védelmet biztosító tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt).

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Űrítse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. . Kerülni kell a gőz, vagy köd belélegzését. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Elégtelen szellőzés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Sürgősségi ellátók esetében

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő).

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei anyagai

Kis mennyiség szabadba jutása

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízzeloldható. Másik lehetőségként, vagy ha nem vízzeloldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze megfelelő hulladéktároló edénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.

	Air Wick Pálcikás Légrfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Nagy mennyiség szabadba jutása Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Mossa bele a kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak szerint. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felítató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.
Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.
Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védő intézkedések

Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. szakasz). Allergiás személyeket nem szabad alkalmazni a termékkel kapcsolatos tevékenységekre. Szembe, bőrre, vagy ruhára nem kerülhet. Ne nyelje le. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Kerülni kell a környezetbe kerülését. Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Az üres tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tárolóedényt.

Higiéniai intézkedések

Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezét és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiéniés intézkedésekről.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolás

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. szakasz), A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni. A kezelés, vagy használat előtt az összeférhetetlen anyagokra vonatkozó információkat lásd a 10. szakaszban

	Air Wick Pálcikás Légrfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

7.3. Meghatározott végfelhasználás

Ajánlás	légrfrissítő termékek, folyamatos működésű (szilárd és folyadék) Fogyasztói felhasználás
Speciális megoldás az ipar részére	nem áll rendelkezésre

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. az információk a termék tipikus várható felhasználása alapján kerülnek megadásra. Kiegészítő intézkedések lehetnek szükségesek a ömlesztett kezelésnél vagy egyéb felhasználásoknál, amikor a jelentősen megnő a munkások expozíciója vagy a szabadba jutás.

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek:
A keverék nem tartalmaz ismert expozíciós határértékkel rendelkező összetevőt

javasolt monitorozási eljárások	Amennyiben ez a termék expozíciós határértékkel rendelkező összetevőket tartalmaz, személyi, munkahelyi légtéri vagy biológiai monitorozásra lehet szükség, hogy meghatározzuk a szellőztetés vagy egyéb szabályozó intézkedések hatékonyságát, és/vagy légzésvédő eszközök alkalmazásának szükségességét. A vegyi anyagok belégzés útján történő expozíciójának értékeléséhez az EN 689 Európai Szabványt, a veszélyes anyagok meghatározási módszereihez pedig a nemzeti előírásokat vegyük figyelembe.
---------------------------------	---

DNEL értékek

Termék/összetevő neve	Expozíciós	Érték	Alkalmazási terület	Hatások
propilénglikol-monobutil-éter	Hosszantartó belélegzés	147 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	52 mg/testsúlykg/nap 43 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	22 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	12,5 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át		Fogyasztók	Szisztémás
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, Linalool	Hosszantartó belélegzés	2,8mg/m ³	Munkások	Szisztémás
		16,5mg/m ³	Munkások	Szisztémás

	Air Wick Pálcikás Légfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Rövid ideig tartó belélegzés	2,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	Helyi
	Hosszantartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	Helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	0,7 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	4,1 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	1,25mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,5mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	15 mg/cm ²	Fogyasztók	Helyi
	Hosszantartó bőrön át	0,2 mg/cm ²	Fogyasztók	Szisztémás
	Rövid ideig tartó szájon át	1,2 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át			
3,5,5-trimethylhexyl acetate	Hosszantartó szájon át	0,4 mg/ testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,4 mg/ testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	1,4 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,8 mg testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	5,64 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
SCLAREOLATE	Hosszantartó szájon át	1,25 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,25 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	2,17 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	8,8 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés			
Ionone, methyl	Hosszantartó belélegzés	12,24mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	4,17mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	3,62 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás

	Air Wick Pálcikás Légszagtelenítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Hosszantartó bőrön Hosszantartó szájon át	14,8 mg/testsúlykg/nap 2,08 mg/testsúlykg/nap	Munkások Fogyasztók	Szisztémás Szisztémás
Terpineol	Hosszantartó belélegzés	7,96 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	2,69 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,69 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	44,8 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	6,36/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, alpha-iso-Methylionone	Hosszantartó belélegzés	1,45 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	35,5 µg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	44,6 µg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	8,22 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,376 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
2-feniletanol	Hosszantartó belélegzés	59,9 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	21,2mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	17,7 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	12,7mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó szájon át	5,1mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
Geraniol	Hosszantartó bőrön át	7,5 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	11,8 mg/cm ²	Fogyasztók	helyi
	Hosszantartó bőrön át	12,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó szájon át	13,75 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	47,8 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	161,6 mg/m ³	Munkások	szisztémás
Nerol	Hosszantartó bőrön át	0,62 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	11,8 mg/cm ²	Fogyasztók	helyi
	Hosszantartó bőrön át	1,25 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,62 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás

	Air Wick Pálcikás Légszagtelenítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Hosszantartó szájon át Hosszantartó belélegzés Hosszantartó belélegzés	1,09,8 mg/m ³ 4,4 mg/m ³	Fogyasztók Munkások	szisztémás szisztémás
4-methyl-3-decen-5-ol	Hosszantartó bőrön át	89,3 µg/testsúlykg/nap	fogyasztók	szisztémás
	Rövid ideig tartó szájon át	5mg/ testsúlykg/nap	fogyasztók	szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	5 mg/ testsúlykg/nap	fogyasztók	szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	8,7 mg/m ³	fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó szájon át	10 mg/ testsúlykg/nap	fogyasztók	szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	10 mg/ testsúlykg/nap	munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	10 mg/ testsúlykg/nap	munkások	szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	12,5 mg/cm ²	fogyasztók	helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	12,5 mg/cm ²	fogyasztók	helyi
	Hosszantartó bőrön át	14,38 mg/m ³	fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	21,74 mg/m ³	fogyasztók	helyi
	Rövid ideig tartó belélegzés	21,74 mg/m ³	fogyasztók	helyi
	Hosszantartó belélegzés	25 mg/cm ²	munkások	helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	25 mg/cm ²	munkások	helyi
	Hosszantartó bőrön át	35,26 mg/m ³	munkások	szisztémás
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	Rövid ideig tartó belélegzés	88,16 mg/m ³	munkások	helyi
	Rövid ideig tartó belélegzés	88,16 mg/m ³	munkások	helyi
	Hosszantartó belélegzés	98,7 mg/m ³	munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,0372 mg/cm ²	Fogyasztók	helyi
	Hosszantartó bőrön át	0,0743 mg/cm ²	Munkások	helyi
	Hosszantartó bőrön át	0,83 mg/testsúlykg/nap	fogyasztók	szisztémás

	Air Wick Pálcikás Légszagtelenítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Hosszantartó szájon át	0,83 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	14,5 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,67 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	5,83 mg/m ³	munkások	szisztémás
2,6-dimethylhept-5-enal	Hosszantartó szájon át	1 mg/testsúlykg/nap	fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1 mg/testsúlykg/nap	fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	1,74 mg/m ³	fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2 mg/testsúlykg/nap	munkások	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	4,35 mg/m ³	fogyasztók	helyi
	Rövid ideig tartó belélegzés	5,22 mg/m ³	fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	7,05mg/m ³	munkások	szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	13,04 mg/m ³	fogyasztók	helyi
	Hosszantartó belélegzés	17,63 mg/m ³	munkások	helyi
	Rövid ideig tartó belélegzés	21,16 mg/m ³	munkások	szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	52.89 mg/m ³	munkások	helyi
	Hosszantartó bőrön át	85 mg/testsúlykg/nap	fogyasztók	szisztémás
	Rövid ideig tartó szájon át	85 mg/testsúlykg/nap	fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	142, 67 mg/cm ²	munkások	helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	85 mg/testsúlykg/nap	munkások	szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	212,5 mg/cm ²	fogyasztók	helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	425 mg/cm ²	munkások	helyi

PNEC értékek

Termék/összetevő neve	Környezet	Érték	Módszer
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, Linalool	Édesvíz	0,2mg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,02 mg/l	Értékelési faktor

	Air Wick Pálcikás Léghfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Szennyvízkezelő mű	10 mg/l	Értékelési faktor
ionone, methyl	Édesvíz	0,002mg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0mg/l	Értékelési faktor
	Talaj	0,048 mg/kg száraz	Egyensúlyi megoszlás
terpineol	Édesvíz	12 µg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	1,2 µg/l	Értékelési faktor
	szennyvízkezelő mű	2,57 mg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	0,263 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék talaj	0,026 mg/kg 0,045 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás Egyensúlyi megoszlás
2-feniletanol	Édesvíz	0,215 mg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,021 mg/l	Értékelési faktor
	Szennyvízkezelő mű	10 mg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	1,454 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék	0,145 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás
	Talaj	0,164 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A jó általános szellőzés elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy szabályozza a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettségét

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

Higiéniai intézkedések

Álposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve étkezés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.

Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására. Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot.

Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és biztonsági zuhany legyenek.

Szem/arcvédelem

Megfelelő biztonsági védőszemüveget kell viselni amikor a kockázatelemzés szerint kerülni kell az expozíciót a kispriccelő folyadék, pára vagy porok hatásának. Ha az érintkezés lehetséges a következő védőfelszerelést kell használni, ha a biztonsági értékelés nem ír elő magasabb szintű védelmet: kemikáliák kifröccsenése ellen oldalt is védő, szemüveg

Bőrvédelem

Kézvédelem

EN 16523-1:2015 szerint vizsgált védőkesztyű. Anyagok vegyszerátbocsátással szembeni ellenállásának meghatározása. Alacsony vegyszerállóságú vagy vízálló kesztyűk. (Az EN 374-3:2003 szabvány helyett az EN 16523 lépett életbe.)

	Air Wick Pálcikás Légrfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

EN 374-2:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 2. rész: A behatolási ellenállás meghatározása EN 388:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen. (kopással, vágással, szakadással és szúrással szembeni védelem)

EN 374-1:2016/Type A szerint vizsgált védőkesztyű.

Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: Vegyi kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények. Legalább 6 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt.

EN 374-1:2016/Type B szerint vizsgált védőkesztyű. Legalább 3 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt.

EN 374-1:2016/Type C6 szerint vizsgált védőkesztyű.

Legalább 1 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 10 percig tartó áthatolási teszt. A kesztyűgyártó által meghatározott paraméterek figyelembevételével, a használat során ellenőrizze, hogy kesztyű még tartja a védőhatását.

Meg kell jegyezni, hogy egy kesztyűanyag áttörési ideje különböző lehet a különböző gyártók kesztyűi esetében. Több anyagból álló keverékek esetében a kesztyű a védelmi képességének megőrzési ideje nem becsülhető meg pontosan..

Testvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket szakemberrel kell jóváhagyni.

Egyéb bőrvédelem

Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

Légutak védelme

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabványnak megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket. A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.

Környezeti expozíció ellenőrzése

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemző

: folyadék

	Air Wick Pálcikás Léghfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Szín	: színtelentől világos sárgáig
Szag	: adat nem áll rendelkezésre
pH	: adat nem áll rendelkezésre
Olvadáspont/fagyás pont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Forráspont	: >40°C
Lobbanáspont	: Zárt téri: 68°C
Öngyulladási hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Párolgási sebesség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gyúlékonyság (szilárd, gáz)	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Alsó/felső robbanási határ	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gőznyomás	: 0,073 kPa (0,5479 Hgmm)
Gőz sűrűség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Oldékonyság	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Megosztlási hányados, n-oktanol/víz:	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Bomlási hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Viszkozitás	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Részecskejellemzők	
Átlagos részecskeméret	: A termék jellegéből adódóan nem releváns

9.2. Egyéb információk : adat nem áll rendelkezésre

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség	A terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat
10.2. Kémiai stabilitás	a termék stabil
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége	Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4. Kerülendő körülmények	Nincsenek speciális adatok
10.5 Nem összeférhető anyagok	Nincsenek speciális adatok
10.6. Veszélyes bomlástermékek	Normál körülmények mellett tárolva és használva veszélyes bomlástermékek képződése nem várható.

11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk
Akut toxicitás

Termék/Összetevő neve	Eredmény	Faj	Dózis	Expozíció
propilénlglikol-monobutil-éter	LD50 dermal	nyúl	3100 mg/kg	-
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, Linalool	LD50 dermal	nyúl patkány	5610 mg/kg	-
	LD50 dermal		5610 mg/kg	-
	LD50 oral			
3,5,5-trimethylhexyl acetate	LD50 dermal	nyúl patkány	>5 g/kg	-
	LD50 oral		4250 mg/kg	-
Ionone, methyl	LD50 dermal	nyúl patkány	>5000 mg/kg	-
	LD50 oral		>5000 mg/kg	-
2-tert-butylcyclohexyl acetate	LD50 dermal	nyúl patkány	>5000 mg/kg	-
	LD50 oral		4600 mg/kg	-
Terpineol	LD50 oral	patkány	4300 mg/kg	-
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-	LD50 dermal	nyúl patkány	>5000 mg/kg	-
	LD50 oral		>5000 mg/kg	-

	Air Wick Pálcikás Légrfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one				
2-feniletanol	LD50 dermal LD50 dermal LD50 oral	nyúl nyúl-hím, nőstény patkány-m, nőstény	805 mg/kg 2535 mg/kg 1603 mg/kg	- - -
Geraniol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 2,1 g/kg	- -
Nerol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 4311 mg/kg	- -
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 3810 mg/kg	- -
2,6-dimethylhept-5-enal	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg >5 g/kg	- -

Következtetések/ összefoglalás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Akut toxicitás, becsült

termék/összetevő neve	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Belélegzés (gázok) (ppm)	Belélegzés (gőzök) (mg/l)	Belélegzés (por és köd) (mg/l)
Air Wick Reeds - W Peony EU	36620,5	N/A	N/A	N/A	N/A
propilénlikol-monobutil-éter	N/A	3100	N/A	N/A	N/A
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, Linalool	2790	5610	N/A	N/A	N/A
3,5,5-trimethylhexyl acetate	4250	N/A	N/A	N/A	N/A
2-tert-butylcyclohexyl acetate	4600	N/A	N/A	N/A	N/A
Terpineol	4300	N/A	N/A	N/A	N/A
2-feniletanol	1603	2500	N/A	N/A	N/A
Geraniol	2100	N/A	N/A	N/A	N/A
Nerol	4500	N/A	N/A	N/A	N/A
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	2500	N/A	N/A	N/A	N/A
dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	2500	2500	N/A	N/A	N/A
1-Cyclohexene-1-propanal, 4,4-dimethyl-	500	N/A	N/A	N/A	N/A
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	3810	N/A	N/A	N/A	N/A
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	500	N/A	N/A	N/A	N/A

Irritáció/maró hatás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Pontszám	Expozíció	Megfigyelés
-----------------------	----------	-----	----------	-----------	-------------

	Air Wick Pálcikás Légyfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, Linalool	Szem-mérsékelt irritáció	nyúl	-	1 óra 0,1ml	-
	Szem-mérsékelt irritáció	nyúl	-	100µl	-
	Bőr - mérsékelt irritáció	tengerimalac	-	24 ór100mg	-
	Bőr – gyenge irritáció	ember	-	72 óra 32%	-
	Bőr – gyenge irritáció	férfi	-	48 óra 16mg	-
	Bőr – gyenge irritáció	nyúl	-	24 óra 500mg	-
	Bőr-súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100mg	-
Terpineol	Szem – gyenge irritáció	nem meghatározott emlős	-	12,5%	-
	Bőr – mérsékelt irritáció	nyúl	-	24 óra 500 mg	-
2-feniletanol	Szem-gyenge irritáció	nyúl	-	10 perc 12g	-
	Szem-súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 750 µg	-
	Bőr-gyenge irritáció	tengerimalac	-	100%	-
	Bőr – mérsékelten irritáló	tengerimalac	-	24 óra 100mg	-
	Bőr – mérsékelten irritáló	nyúl	-	24 óra 100 mg	-
Geraniol	Bőr- gyenge irritáció	tengerimalac	-	30%	-
	Bőr-mérsékelt irritáció	nyúl	-	4óra 0,5 ml	-
	Bőr- súlyos irritáció	tengerimalac	-	24 óra 100mg	-
	Bőr súlyos irritáció	ember	-	48óra 32%	-
	Bőr súlyos irritáció	férfi	-	24 óra 16mg	-
	Bőr súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100 mg	-
Nerol	Szem – mérsékelt irritáció	nyúl	-	0,1 ml	-
	Bőr- mérsékelt irritáció	nyúl	-	24 óra 500 mg	-
4-methyl-3-decen-5-ol	Bőr-gyenge irritáció	tengerimalac	-	48 óra 0,1%	-
	Bőr-gyenge irritáció	tengerimalac	-	10%	-
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	Bőr-gyenge irritáció	nyúl	-	100mg	-
	Szem-gyenge irritáció	ember	-	48 óra 15mg	-

Következtetés/összefoglalás:

Bőrmarás, bőrirritáció

Számítási módszerrel: Bőrirritáló hatású

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Számítási módszerrel: súlyos szemirritációt okoz

Légúti irritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

	Air Wick Pálcikás Légyfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Következtetés/összefoglalás:

Bőr Számítási módszerrel: Allergiás bőrreakciót válthat ki

Légzőszervi szenzibilizáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Csírasejt-mutagenitás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Rákkeltő hatás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Reprodukciós toxicitás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Teratogenitás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Speciális célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) Adat nem áll rendelkezésre

Speciális célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) Adat nem áll rendelkezésre

Aspirációs veszély Adat nem áll rendelkezésre

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: Adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges akut egészségi hatások

Szembe jutva Súlyos szemirritációt okoz
Belélegezve Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Bőrrel érintkezve Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki
Lenyelés esetén Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

Szembe jutás Nem kívánt hatás lehet:
fájdalom, vagy irritáció
könnyezés
pirosodás
Belélegezve nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezés Nem kívánt hatás lehet:
irritáció
pirosodás
Lenyelés esetén nincs specifikus adat

	Air Wick Pálcikás Légszűrő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, krónikus hatások

Rövid távú expozíció

Lehetséges azonnali hatás adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges késleltetett hatás adat nem áll rendelkezésre

Hosszú távú expozíció

Lehetséges azonnali hatás adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges késleltetett hatás adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges krónikus egészségi hatás

Adat nem áll rendelkezésre

Következtetések/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Általános Ha valaki már érzékenyebbé vált, a későbbiekben azt követően már igen kis mennyiséggel való expozíció is súlyos allergiás reakciót eredményezhet.

Karcinogenitás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Mutagenitás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Teratogenitás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Hatások a fejlődésre Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Reprodukciós hatás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat

11.2.2. Egyéb információk adat nem áll rendelkezésre

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Expozíciós idő
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, Linalool	Akut EC50 36,7 ppm édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut LC50 28,8 ppm édesvíz	Hal – Oncorhynchus mykiss	96 óra
2-feniletanol	Akut LC50 215mg/l	Hal	96 óra

Következtetés/összefoglalás Számításos módszerrel. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

	Air Wick Pálcikás Légszűrő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Termék/összetevő neve	Teszt	Eredmény	Dózis	Oltóanyag
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, Linalool		62,4% - könnyen . 28 nap	-	-

Következtetések/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Termék/összetevő neve	Vízi felezési idő	Fotolízis	Biológiai lebonthatóság
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, Linalool	-	-	könnyen

12.3. Bioakkumulációs képesség

Termék/összetevő neve	LogPow	BKF	Potenciál
propilén-glikol-monobutil-éter	1,2	-	alacsony
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, Linalool	2,84	-	alacsony
3,5,5-trimethylhexyl acetate	-	1622	magas
Ionone, methyl	4,5-5	-	magas
Terpineol	2,6	24,13	alacsony
2-feniletanol	1,36	-	alacsony
Geraniol	2,6	-	alacsony
Nerol	3,47	-	alacsony

12.4. A talajban való mobilitás

Talaj/víz megoszlási hányados (Koc)
Mobilitás

adat nem áll rendelkezésre
adat nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT és vPvB-értékelés eredménye

Ez a keverék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat

12.7. Egyéb káros hatások: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék

	Air Wick Pálcikás Léghfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Hulladékkehelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, az oldatok és az esetleges melléktermékek ártalmatlanításának mindig meg kell felelnie a környezetvédelmi és hulladékkezelési jogszabályok követelményeinek, valamint a helyi hatóságok követelményeinek. A felesleges és nem újrahasznosítható termékeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozón keresztül ártalmatlanítsa. A termék maradékát kezeletlenül nem szabad a csatornába engedni, kivéve, ha az teljes mértékben megfelel az összes illetékes hatóság követelményeinek.

Veszélyes hulladék A keverék osztályozásának megfelelően veszélyes hulladéknak tekintendő

Csomagolás

Hulladékkehelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

Különleges óvintézkedések

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A szállításra vonatkozó nemzetközi szabályozás (ADR/RID, IMDG vagy ICAO/IATA) a termék nem minősül veszélyes szállítmánynak
Hosszú távolságra való szállítás, vagy ömlesztett anyagok, vagy zsugorfóliázott raklap esetén figyelembe venni 7. és 10. szakaszokat

14.1 UN-szám

ADR, IMDG, IATA mentes

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR, MDG, IATA mentes

14.3 Szállítási veszélyességi osztály

ADR, IMDG, IATA

Osztály mentes

14.4 Csomagolási csoport

ADR, IMDG, IATA mentes

14.5 Környezeti veszélyek

mentes

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Mindig függőlegesen elhelyezett jól zárt csomagolásban kell szállítani. A szállítást végző személyzetet tájékoztatni kell a teendőkről szivárgás vagy baleset esetére.

	Air Wick Pálcikás Léghfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

14.7 Az IMO szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

nem alkalmazandó

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

1907/2006/EK REACH rendelet:

XIV. melléklet Az engedélyköteles anyagok jegyzéke
Különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok

nem tartalmaz listába vett anyagot
nem tartalmaz

XVII melléklet -Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások

nem tartalmaz a mellékletben felsorolt anyagot

Egyéb EU rendeletek:
Európai adatbázisok

minden összetevő benne van a listában, vagy kivétel

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról

nincs a listában

649/2012/EK (PIC) rendelet a veszélyes anyagok behozataláról és kiviteléről
Seveso irányelv

nincs a listában
a termék nem tartozik a Seveso irányelv hatálya alá

Nemzeti jogszabályok:

- 2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000(XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 5/2020(II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
- 2012 évi CLXXXV törvény a hulladékról

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

kémiai biztonsági értékelés készült

16.SZAKASZ: Egyéb információk

-

Rövidítések és betűszavak :

ADR =Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítása
ATE = Akut Toxicitás Becslése
CLP=Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EC50 = Közepes halálos koncentráció
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
IATA Veszélyes Áruk Légi Szállítása
IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Szállítása
LC50 = Közepes halálos koncentráció
LD50 = Közepes halálos dózis
PBT = Perzisztens és mérgező

	Air Wick Pálcikás Léghfrissítő – Selyem és Keleti Orchidea	A felülvizsgálat dátuma:	2024.07.10
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

PNEC = Becsült Hatásmentes Koncentráció
RRN = REACH Regisztrációs Szám
vPvB= Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások:

és adatforrások:

adat nem áll rendelkezésre

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

Skin Irrit.2, H315
Eye Irrit.2, H319
Skin Sens 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

A 1272/2008/EK rendeletnek megfelelő, osztályozáshoz használt eljárás:

Osztályozás	indoklás
Skin Irrit.2, H315	számítási módszer
Eye Irrit.2, H319	számítási módszer
Skin Sens 1, H317	számítási módszer
Aquatic Chronic 3, H412	számítási módszer

A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott H mondatok teljes szövege:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H302 Lenyelve ártalmas
H315 Bőrirritáló hatású
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

A biztonsági adatlapon található osztályozási kategóriák teljes szöveg

Acute Tox.4, H302	AKUT TOXICITÁS (szájon át) – 4. kategória
Aquatic Acute 1, H400	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, AKUT - 1. kategória
Aquatic Chronic 1 H410	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 1. kategória
Aquatic Chronic 2 H411	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 2. kategória
Aquatic Chronic 3 H412	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 3. kategória
Eye Dam. 1, H318	SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ – 1 kategória
Eye Irrit. 2, H319	SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ – 2 kategória
Skin Irrit. 2, H315	BŐRMARÁS/IRRITÁCIÓ – 2. kategória
Skin Sens. 1, H317	BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória
Skin Sens 1A, H317	BŐRSZENZIBILIZÁLÓ – 1A kategória
Skin Sens. 1B, H317	BŐRSZENZIBILIZÁLÓ – 1B kategória

Összhangban van a 2020/878 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. mellékletével