

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez– Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Biztonsági Adatlap

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK módosított rendelete szerint (a felülvizsgálat dátumán hatályos módosítás szerint)

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék neve	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez Tavaszi szellő és vanília
Biztonsági adatlap száma	D8387791
Formula	3191260
Típus	folyadék

ally

Felhasználása

Azonosított felhasználás	
Légfrissítő folyamatos működésű (szilárd & folyékony)	
Fogyasztói felhasználás	
Ellenjavallt felhasználás	nem ismert

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó cég neve, címe:	Reckitt Benckiser Tatabánya Kft Fatelepi út 15 2800 Tatabánya Telefon: + 36 34 513 770
Forgalmazó cég neve, címe,:	Reckitt Benckiser Kft. / RB (Hygiene Home) Hungary Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: (+36-1) 551-5610 HHConsumers_HU@rb.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
Telefon: 06 80 20 11 99.

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék definíciója	keverék
----------------------	---------

Osztályozás a 1272/2008/EK CLP rendelet szerint

Eye Irrit.2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Az osztályba sorolási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.
Az egészségre való hatásokra és tünetekre vonatkozó részletes információkat lásd a 11. szakaszban

2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK szerint
Veszélyt jelző piktogram

	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-



Figyelmeztetés	Figyelem
Figyelmeztető mondatok	H319 Súlyos szemirritációt okoz H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:	
Általános	P102Gyermekektől elzárva tartandó P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Megelőzés	Nem alkalmazandó
Elhárítás	P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Tárolás	nem alkalmazandó
Hulladék elhelyezés	nem alkalmazandó
Veszélyes összetevők	Linalool Tetrahydrolinalool Limonén
Kiegészítő címkeelemek	EUH208 Dimethyl heptenal-t, nerol-t, coumarin-t, citral-t, apha-isomethyl ionone-t, eugenol-t, 3-carene-t, heliotropine-t, eucalyptol-t, geranyl acetate-t, beta-caryophyllene-t, ethyl 2,2-dimethylhydrocinnamal-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Speciális csomagolási követelmények:

Gyermekbiztos zárással ellátott csomagolás: nem szükséges

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

2.3. Egyéb veszélyek

**Az 1907/2006/EK REACH rendelet
XIII melléklet, a BPT vagy vPvB
anyagokra vonatkozó kritériumoknak
való megfelelés**

A termék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem
vPvB-nek értékelt anyagot

Nem besorolásból származó veszélyek: nem ismert

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok nem alkalmazandó

	Air Wick elektormos utántöltő légrfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

3.2 Keverékek

A termék: keverék

Termék/összetevő neve	EINECS/CAS /Index-szám/REACH reg. szám	%	Osztályozás 1272/2008/EK	Egyedi koncentrációs határértékek, M-tényezők, ATE-k	típus
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol	EK: 202-888-7 CAS:100-79-8 RRN: 01-2120066005-66	≥50 - ≤50	Eye Irrit.2, H319		[1]
Linalool 3,7-dimetilokta-1,6-dién-3-ol	EK. 201-134-4 CAS:78-70-6 Index: 603-235-00-2 RRN: 01-2119474016-42	≤10	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens.1B,H317		[1]
Benzil-acetát	EK:205-399-7 CAS:140-11-4 RRN:: 01-2119638272-42	≤3	Aquatic Chronic 3, H412		[1]
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	EK: 405-040-6 CAS: 63500-71-0 Index: 603-101-00-3 RRN: 01-0000015458-64-0004	≤3	Eye Irrit.2, H319		[1]
Tetrahydrolinalool; 3.7-dimetiloktán-ol	EK: 201-133-9 CAS:78-69-3 RRN 01-2119454788-21	≤3	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens.1,H317		[1]
d-Limonén (R)-p-menta-1,8-dién	EK: 227-813-5 CAS: 5989-27-5 Index: 601-096-00-2 RRN: 01-2119529223-47	≤3	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412	M(Akut)=1	[1]
l-Limonén; dipentén	EK: 205-341-0 CAS: 138-86-3 Index: 601-029-00-7 RRN:	≤3	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M [Akut] = 1 M [Krónikus] = 1	[1]

	Air Wick elektormos utántöltő légrfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	01-2120766421-57				
Vanilin	EK: 204-465-2 CAS: 121-33-5	≤3	Eye Irrit.2, H319		[1]
2,6-Dimethyl-5-heptenal	EK: 203-427-2 CAS:106-72-9 RRN: 01-2120270305-6	<1	Skin Sens 1B, H317		[1]
Citral	EK: 226-394-6 CAS:5392-40-5 Index: 605-019-00-3 REACH reg. szám: 01-2119462829-23	<1	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens 1, H317		[1]
Coumarin	26 EK: 202-086-7 CAS: 91-64-5 RRN:: 01-2119943756-	≤0,3	Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájón át] = 500 mg/kg	[1]
Nerol	EK: 203-378-7 CAS: 106-25-2 RRN: 01-2119983244-33	≤0,3	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1B, H317		[1]
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene	EK: 236-719-3 CAS: 13466-78-9 RRN: 01-2119520252-55	≤0,3	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	ATE [Belélegzés (gőzök)] = 11 mg/	[1]
Piperonal	EK: 204-409-7 CAS: 120-57-0 RRN: 01-2119983608-21	≤0,3	Skin Sens.1B,H317		[1]
Eugenol	EK: 202-589-1 CAS: 97-53-0 RRN: 01-2119971802-33	≤0,3	Eye Irrit. 2, H319 Skin S0ens. 1B, H317	-	[1]

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

allil hexanoát	REACH #: 01-2119983573-26 EK: 204-642-4 CAS: 123-68-2	≤0,3	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412	ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájon át] = 218 mg/kg ATE [Bőrön át] = 300 mg/kg ATE [Belélegzés (gőzök)] = 3 mg/l M [Akut] = 1	[1]
alpha -isomethyl ionone	EK:204-846-3 CAS:127-51-5 RRN 01-2120138569-45	≤0,3	Skin Sens.1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl2-cyclohexen-1-yl)-3-buten2-one					
beta-Caryophyllene (1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil8-metilidénbicyclo[7.2.0]undek-4-én	EK: 201-746-1 CAS: 87-44-5	≤0,3	Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 4, H413	-	[1]
3-(p-ethylphenyl) -2,2-dimethylpropionaldehyde	EK: 266-819-2 CAS: 67634-15-5 rrn:: 01-2120758796-34	≤0,3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	M [Akut] = 1	[1]
geranil-acetát	EK: 203-341-5 CAS: 105-87-3 RRN: 01-2119973480-35	≤0,3	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1B,H317 Aquatic Chronic 3, H412		[1]
cineole; 1,3,3-trimetil-2-oxabicyclo [2.2.2]oktán	EK: 207-431-5 CAS: 470-82-6 RRN: 01-2119967772-24	≤0,3	Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1B, H317		[1]

Egyéb olyan veszélyes összetevők jelenlétét a gyártó nem jelzi, amelyek jelen ismereteik szerint egészségre vagy a környezetre veszélyes anyagok, PBT vagy vPvB anyagok, vagy munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyagok illetve nem érik el azt a koncentrációt, amelyeket a hatályos jogszabályok szerint az osztályba sorolásnál figyelembe kellene venni.

Típus

[1] egészségi vagy környezeti veszély szerint besorolt anyag

Munkahelyi expozíciós határérték, ha van ilyen, a 8. szakaszban található

	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe jutás esetén	Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. Forduljon orvoshoz.
Belégzést követően	Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára. Nem kívánt hatás, vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj.
Bőrré jutást követően	Öblítse le a szennyezett bőrt bő szappanos vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. A ruha eltávolítása előtt mossa le a szennyezett területet, vagy viseljen kesztyűt. Forduljon orvoshoz. Panasz vagy tünetek esetén kerülje a további expozíciót. A szennyezett ruhát ismételt használat előtt ki kell mosni. A szennyezett cipőt alaposan tisztítsa meg mielőtt újra felvenné.
Lenyelés esetén	Öblítse ki vízzel a száját. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Vigye friss levegőre. Ha az anyagot lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés vizet inni. Hagyja abba, ha az expozíciónak kitett személynek hányingere lenne, mert a hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Hányás esetén a fejet lefelé kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe. Nem kívánt hatás vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj.
Az elsősegélynyújtók védelme	Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Túlzott mértékű expozíció jelei/tünetei

Szembe jutás	Nem kívánt hatás lehet: Fájdalom vagy irritáció könnyezés pirosodás
Belélegezve	nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezés	Nem kívánt hatás lehet: irritáció pirosodás
Lenyelés esetén	nincs specifikus adat

	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos számára	Tüneti kezelés. Nagy mennyiség lenyelése vagy belélegzése esetén forduljon toxikológushoz
Speciális kezelés	Nincs speciális kezelés

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag	A környezetnek megfelelő oltóanyag
Alkalmatlan oltóanyag	nem ismert

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Az anyagból vagy keverékből származó veszélyek	Ez a termék ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A termékkel szennyezett tűzoltáshoz használt vizet össze kell gyűjteni és meg kell akadályozni a vízfolyásokba, csatornába vagy lefolyóba jutását.
--	---

Veszélyes bomlástermékek	a bomlás következtében képződhet: Széndioxid, szénmonoxid
--------------------------	--

5.3. A tűzoltóknak szóló javaslat Speciális védőintézkedések tűzoltók részére

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset a helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

Speciális védőfelszerelés	A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és a környezeti levegőtől független, önműködő légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 szabvány szerinti vegyi baleseteknél megfelelő védelmet biztosító tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt).
---------------------------	--

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében	Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Úrítse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, viseljen megfelelő légzésvédő eszközt. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.
---	--

Sürgősségi ellátók esetében	Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.
-----------------------------	---

	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő).

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei anyagai

Kis mennyiség szabadba jutása Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízzeloldható. Másik lehetőségként, vagy ha nem vízzeloldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze megfelelő hulladékátaloló edénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.

Nagy mennyiség szabadba jutása Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. A kiömlött anyagot széllel szemben közelítse meg. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Mossa bele a kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak szerint. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felitató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást. A szennyezett felitató anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a kiömlött termék.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.
Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.
Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védő intézkedések

Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet). Allergiás személyeket nem szabad alkalmazni a termékkel kapcsolatos tevékenységekre. Szembe, bőrre, vagy ruhára nem kerülhet. Ne nyelje le. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Kerülni kell a környezetbe kerülését. Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Az üres tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tárolóedényt.

Higiéniai intézkedések

Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés

	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolás

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. fejezet), A tárolóedényt a felhasználásig tartsa légmentesen lezárva. A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni. A kezelés vagy használat előtt az összeférhetetlen anyagokra vonatkozó információkat lásd a 10. szakaszban

7.3. Meghatározott végfelhasználás

Ajánlás

légrfrissítő, folyamatos működés (szilárd és folyadék)
Fogyasztói felhasználás

Speciális megoldás az ipar részére

nem áll rendelkezésre

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. az információk a termék tipikus várható felhasználása alapján kerülnek megadásra. Kiegészítő intézkedések lehetnek szükségesek a ömlesztett kezelésnél vagy egyéb felhasználásoknál, amikor a jelentősen megnő a munkások expozíciója vagy a szabadba jutás.

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek:

Nem tartalmaz munkahelyi expozíciós határértékekkel rendelkező összetevőt

DNEL értékek

Termék/összetevő neve	Expozíció	Érték	Alkalmazási terület	Hatás
linalool	Hosszantartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	helyi
	Hosszantartó bőrön át	15 mg/cm ²	Fogyasztók	helyi
	Rövid ideig tartó szájon át	1,2mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1.25 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	1,5 mg/cm ²	Fogyasztók	helyi
	Hosszantartó bőrön át	1,5 mg/cm ²	Fogyasztók	helyi

	Air Wick elektormos utántöltő légrfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Hosszantartó szájon át Rövid ideig tartó bőrön át Hosszantartó bőrön át Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés Hosszantartó belélegzés	2,49 mg/testsúlykg/nap 3 mg/cm ² 13 mg/cm ² 3,5 mg/testsúlykg/nap 4,33 mg/m ³ 24,58 mg/m ³	Fogyasztók Munkások Munkások Munkások Fogyasztók Munkások	szisztémás helyi helyi szisztémás szisztémás szisztémás
Benzil acetát	Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszan tartó szájon át	9 g/m ³ 2,5 mg/testsúlykg/nap 2,2 mg/m ³ 1,3 mg/testsúlykg/nap 1,3 mg/testsúlykg/nap	Munkások Munkások Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók	Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszan tartó szájon át	44,1 g/m ³ 41,7 mg/testsúlykg/nap 13 mg/m ³ 25 mg/testsúlykg/nap 7,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások Munkások Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók	Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás
Tetrahydrolinalool ;	Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó szájon át Hosszantartó bőrön át Hosszantartó bőrön át Hosszantartó szájon át Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés	11,14 mg/m ³ 3,16 mg/testsúlykg/nap 0,68 mg/m ³ 1,25 mg/testsúlykg/nap 0,2 mg/testsúlykg/nap 0,19 mg/cm ² 0,19 mg/cm ² 1,58 mg/testsúlykg/nap 1,58 mg/testsúlykg/nap 2,75 mg/m ³	Munkások Munkások Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók Munkások Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók	Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás Helyi Helyi Szisztémás Szisztémás Szisztémás
(R)-p-menta-1,8-dién	Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át	66,7 mg/m ³ 9,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások Munkások	Szisztémás Szisztémás

	Air Wick elektormos utántöltő légrfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Hosszantartó belélegzés	16,6 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	4,8 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	4,8 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
2,6-dimetilhept-5-éna	Hosszú ideig tartó belélegzés	7,05 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	2 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	5,22 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó szájon át	1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
Citral	Hosszantartó belélegzés	9 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,7 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	2,7 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	0,6/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Coumarin	Hosszantartó belélegzés	6,78 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,79 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,39 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	0,39 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Nerol	Hosszantartó belélegzés	4,4 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,25 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	1,09 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,62mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	0,62 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0] hept-3-ene	Hosszantartó belélegzés	5,69 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0, mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	1 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	0.3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás

	Air Wick elektormos utántöltő légrfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Piperonal	Hosszantartó belélegzés	17,6 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,5mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	4,5 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,35mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	1,25 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Eugenol	Hosszantartó belélegzés	21,2 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	6 ng/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	5,22 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó szájon át	3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
allil-hexanoát	Hosszantartó belélegzés	15 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	4.3 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó szájon át	.3 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	3,7 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2.1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó szájon át	2.1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	Hosszú ideig tartó belélegzés	8,22 mg/m ³ⁱ	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	0,375	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	mg/testsúlykg/nap 1,45 mg/m ³ⁱ	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	44,6 µg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó szájon át	35,5 µg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
geraniol-acetát	Hosszantartó belélegzés	62.59 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	35,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	15,4 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	17,75 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó szájon át	8,9 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
1,3,3-trimetil-2-oxabiciklo[2.2.2]o ktán	Hosszantartó belélegzés	7.05 mg/m ³	Munkások	szisztémás

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Hosszantartó bőrön át	2 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	175 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó szájon át	600 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás

PNEC értékek

Termék/összetevő neve	Környezet	Érték	Módszer
Linalool	Édesvíz Tengervíz Szennyvízkezelő mű	0,2 mg/l 0,02 mg/l 10 mg/l	Értékelési faktor Értékelési faktor Értékelési faktor
3,7-dimetiloktán-3-ol	Édesvíz Tengervíz Szennyvízkezelő mű Édesvíz üledék Tengervíz üledék Talaj	0,009 mg/l 0,001 mg/l 350 mg/l 3,85 mg/kg száraz tömeg 0,385 mg/kg száraz tömeg 0,01 mg/kg száraz tömeg	Értékelési faktor Értékelési faktor Értékelési faktor Egyensúlyi megoszlás Egyensúlyi megoszlás Egyensúlyi megoszlás
)-p-menta-1,8-dién	Édesvíz Tengervíz Szennyvízkezelő mű Édesvíz üledék Tengervíz üledék Talaj	14 µg/l 1,4 µg/l 1,8 mg/l 3,85mg/kg száraz tömeg 0,385mg/kg száraz tömeg 763mg/kg	Értékelési faktor Értékelési faktor Értékelési faktor Egyensúlyi megoszlás Egyensúlyi megoszlás Egyensúlyi megoszlás
Vanillin	Édesvíz Üledék	0,118 mg/l 57,22 mg/kg száraz tömeg	Értékelési faktor Egyensúlyi megoszlás
izopentil-acetát	Édesvíz Tengervíz	0,022,mg/l 0,002 mg/l	Értékelési faktor Értékelési faktor
allil-hexanoát	Édesvíz Tengervíz Talaj Másodlagos mérgezés	0,117 µg/l 0,012 µg/l 0,00082465 mg/kg száraz tömeg 47,56 g/kg száraz tömeg-	Értékelési faktor Értékelési faktor Egyensúlyi megoszlás Értékelési faktor

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A jó általános szellőzés elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy szabályozza a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettségét

	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

Higiéniai intézkedések

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve étkezés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.

Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására. Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot.

Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és biztonsági zuhany legyenek.

Szem/arcvédelem

Megfelelő biztonsági védőszemüveget kell viselni amikor a kockázatelemzés szerint kerülni kell az expozíciót a kispriccelő folyadék, pára vagy porok hatásának. Ha az érintkezés lehetséges a következő védőfelszerelést kell használni, ha a biztonsági értékelés nem ír elő magasabb szintű védelmet: kemikáliák kifröccsenése ellen védő szemüveg

Bőrvédelem

Kézvédelem

EN 16523-1:2015 szerint vizsgált védőkesztyű. Anyagok vegyszerátbocsátással szembeni ellenállásának meghatározása.

Alacsony vegyszerállóságú vagy vízálló kesztyűk.

(Az EN 374-3:2003 szabvány helyett az EN 16523 lépett életbe.)

EN 374-2:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 2. rész: A behatolási ellenállás meghatározása EN 388:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen. (kopással, vágással, szakadással és szúrással szembeni védelem)

EN 374-1:2016/Type A szerint vizsgált védőkesztyű.

Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: Vegyi kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények. Legalább 6 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt.

EN 374-1:2016/Type B szerint vizsgált védőkesztyű. Legalább 3 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt.

EN 374-1:2016/Type C6 szerint vizsgált védőkesztyű.

Legalább 1 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 10 percig tartó áthatolási teszt. A kesztyűgyártó által meghatározott paraméterek figyelembevételével, a használat során ellenőrizze, hogy kesztyű még tartja a védőhatását.

Meg kell jegyezni, hogy egy kesztyűanyag áttörési ideje különböző lehet a különböző gyártók kesztyűi esetében. Több anyagból álló keverékek esetében a kesztyű a védelmi képességének megőrzési ideje nem becsülhető meg pontosan.

Testvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket szakemberrel kell jóvá hagyatni.

Egyéb bőrvédelem

Ha a kockázatelemzés szerint szükséges, megfelelő védőcipő használata szükséges.

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Légutak védelme

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabványnak megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket. A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.

Környezeti expozíció ellenőrzése

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemző	: folyadék
Szín	: színtelen . világos sárga
Szag	: jellemző
Szag küszöbérték	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
pH	: nem alkalmazható, a termék nem vízzoldható
Olvadáspont/fagyás pont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Forráspont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Lobbanáspont	: zárt téri: 78C
Öngyulladás hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Párolgási sebesség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gyúlékonyság (szilárd, gáz)	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Alsó/felső robbanási határ	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gőznyomás	: 0,0077 kPa[szobahőmérséklet]
Gőz sűrűség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Oldhatóság vízben	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Megoszlási hányados, n-oktanol/víz:	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Bomlási hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Viszkozitás	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Részecskejellemzők	
Átlagos részecskeméret	: A termék jellegéből adódóan nem releváns

9.2. Egyéb információk : adat nem áll rendelkezésre

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség	A terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat
10.2. Kémiai stabilitás	a termék stabil
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége	Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4. Kerülendő körülmények	Nincsenek speciális adatok
10.5 Nem összeférhető anyagok	Nincsenek speciális adatok
10.6. Veszélyes bomlástermékek	Normál körülmények mellett tárolva és használva veszélyes bomlástermékek képződése nem várható.

	Air Wick elektormos utántöltő légrfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

Termék/Összetevő neve	Eredmény	Faj	Dózis	Expozíció
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol	LD50 oral	patkány	7 g/kg	-
Linalool	LD50 dermal LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány patkány	5610 mg/kg 5610 mg/kg 2790 mg/kg	- - -
Benzil-acetát	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 2490 mg/kg	- -
3,7-dimetiloktán-3-ol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg >5000 mg/kg	- -
(R)-p-mentha-1,8-diene	Ld50 dermal LD50 oral	nyúi patkány	>5000 mg/kg 4000 mg/kg	- -
dipentén	LD50 oral	patkány3	500 mg/kg	- -
vanillin	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5010 mg/kg 1580 mg/kg	- -
2,6-dimetilhept-5-énal	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg >5 g/kg	- -
Citral	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	2250mg/kg 3,45 g/kg	- -
Nerol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 3500 mg/kg	- -
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0] hept-3-ene	LD50 oral	patkány	4800 mg/kg	-
Piperonal	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 2700 mg/kg	- -
Eugenol	LD50 oral	patkány	1930 mg/kg	-
aliil-hexanoát	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	300 mg/kg 218 mf/kg	- -
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl2-cyclohexen-1-yl)-3-buten2-one	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg >5000 mg/kg	-
3-(p-ethylphenyl) -2,2-dimethylpropionaldehyd	LD50 dermal	nyúl	>5 g/kg	
geranail-acetát	LD50 oral	patkány	6330 ng=kg	-
cineole	LD50 oral	patkány	2480 mg/kg	.

Következtetések/ összefoglalás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Akut toxicitás, becsült

termék/összetevő neve	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Belélegzés (gázok) (ppm)	Belélegzés (gőzök) (mg/l)	Belélegzés (por és köd) (mg/l)

	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

FIL,AWICK,FIR BEACH LE EU PHX 3191260 D8387791 EU	123863,6	51801,5	N/A	310,6	N/A
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol	7000	N/A	N/A	N/A	N/A
Linalool	2790	5610	N/A	N/A	N/A
benzil acetát	2490	N/A	N/A	N/A	N/A
(R)-p-mentha-1,8-diene	4400	810	N/A	3	N/A
dipentén	5300	N/A	N/A	N/A	N/A
Vanillin	2500	N/A	N/A	N/A	N/A
Citral	3450	2250	N/A	N/A	N/A
Coumarin	500	N/A	N/A	N/A	N/A
Nerol	4500	N/A	N/A	N/A	N/A
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene	4800	N/A	N/A	11	N/A
Piperonal	2700	N/A	N/A	N/A	N/A
Eugenol	2500	N/A	N/A	N/A	N/A
allil-hexanoát	218	300	N/A	3	N/A
geranil-acetát	6330	N/A	N/A	N/A	N/A
cineole	2480	N/A	N/A	N/A	N/A

Irritáció/maró hatás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Pontszám	Expozíció	Megfigyelés
Linalyl acetate	Bőr – mérsékelt irritáció Bőr- súlyos irritáció	tengerimalac nyúl	- -	24 óra 100mg 24 óra 100 mg	-
Linalool	Szem-mérsékelt irritáció Szem-mérsékelt irritáció Bőr - mérsékelt irritáció Bőr – gyenge irritáció Bőr – gyenge irritáció Bőr – gyenge irritáció Bőr-súlyos irritáció	nyúl nyúl tengerimalac ember férfi nyúl nyúl	- - - - - -	1 óra 0,1ml 100µl 24 ór100mg 72 óra 32% 48 óra 16mg 24 óra 500mg 24 óra 100mg	- - - -
3,7-dimethyloctan-3-o	Szem – mérsékelt irritáló Nőr – mérsékelt irritáló	Nyúl nyúl	- -	0,1 ml 24 óra 500m	- -
R)-p-mentha-1,8-diene	Bőr – gyengén irritáló	nyúl	-	24 óra 10%	-
Citral	Bőr – mérsékelt irritáció Bőr – súlyos irritáció Bőr – gyenge irritáció	tengerimalac tengerimalac ember	- - -	48 óra 1% 24 óra 100 mg 24 óra 40mg	- - -

	Air Wick elektormos utántöltő légfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Bőr – súlyos irritáció Bőr – súlyos irritáció Bőr- mérsékelt irritáció Bőr- súlyos irritáció	férfi tengerimalac nyúl nyúl	- - - -	48 óra 16 mg 48 óra 50 mg 24 óra 500 mg 24 óra 100 mg	- - - -
Nerol	Szem mérsékelt irritáció Bőr – mérsékelt irritáció	nyúl nyúl	- -	0,1 ml 24 óra 500 mg	- -
Eugenol	Bőr – gyengén irritáló Bőr - mérsékelt irritáló Bőr – mérsékelt irritáló Bőr – gyengén irritáló Bőr-súlyos irritáció	ember tengerimalac férfi tengerimalac nyúl	- - - - -	48 óra 40 mg 24 óra 100mf 48 óra 50 mg 24 óra 100 mg 24 óra 100mg	- - - - -
Allil-hexanoát	Bőr- gyenge irritáció	ember	- -	48 óra 20 mf	- -
geranil-acetát	Bőr- gyenge irritáció Bőr – mérsékelt irritáció Bőr- súlyos irritáció	férfi tengerimalac nyúl	-	38 óra 16mg 24 óra 100 mg 4 óra 100 mg	-

Következtetés/összefoglalás

Bőrmarás, bőrirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Számításos módszerrel Súlyos szemirritációt okoz

Légúti irritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Következtetés/összefoglalás

Bőr

Számításos módszerrel: Allergiás bőrreakciót okozhat

Légzőszervi szenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Csírasejt-mutagenitás

Következtetés/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Rákkeltő hatás

Következtetés/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Reprodukciós toxicitás

Következtetés/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Teratogenitás

Következtetés/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Speciális célszervi toxicitás (egyszeri expozíció)

Adat nem áll rendelkezésre

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Speciális célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció)

Adat nem áll rendelkezésre

Aspirációs veszély

Termék/összetevő neve	Eredmény
(R)-p-mentha-1,8-diene	Apirációs veszély – 1 kategória
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene	Apirációs veszély – 1 kategória
caryophyllene	Apirációs veszély – 1 kategória

A valószínű expozíciók útra vonatkozó információ

Adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges akut egészségi hatások

Szembe jutva	Súlyos szemirritációt okoz
Belélegezve	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Bőrrel érintkezve	Allergiás bőrreakciót válthat ki
Lenyelés esetén	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

Szembe jutva	Nem kívánt hatás lehet: fájdalom vagy irritáció könnyezés pirosodás
Belélegezve	Nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezve	Nem kívánt hatás lehet: irritáció pirosodás
Lenyelés esetén	Nincs specifikus adat

Rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, krónikus hatások

Rövid távú expozíció	
Lehetséges azonnali hatás	nem meghatározott
Lehetséges késleltetett hatás	nem meghatározott
Hosszú távú expozíció	
Lehetséges azonnali hatás	nem meghatározott
Lehetséges késleltetett hatás	nem meghatározott

Lehetséges krónikus egészségi hatás

Következtetések/összefoglalás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
Általános	Ha valaki már érzékenyebbé vált, a későbbiekben azt követően már igen kis mennyiséggel való expozíció is súlyos allergiás reakciót eredményezhet.
Karcinogenitás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Mutagenitás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Teratogenitás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Hatások a fejlődésre	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Reprodukciós hatás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1.Endokrin károsító tulajdonságok	adat nem áll rendelkezésre
11.2.2.Egyéb információk	adat nem áll rendelkezésre

12.SZAKASZ: Ökológiai információk

	Air Wick elektormos utántöltő légrfrsítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

12.1. Toxicitás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Expozíciós idő
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol	Akut LC50 16,7 g/l édesvíz	Hal -Pimephyles promelas	96 óra
Linalool	Akut EC50 36,7 ppm édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut LC50 28,8 ppm édesvíz	Hal – Oncorhynchus mykiss	96 óra
(R)-p-mentha-1,8-diene	Akut EC50 421µg/l édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut LC50 688µg/l édesvíz	Hal -Pimephales promelas	96 óra
Dipentene	Akut EC50 28,2 mg/l édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut EC50 20,2g/l édesvíz	Hal -Pimephales promelas	96 óra
Vanillin	Akut LC50 112500 µg/l, édesvíz	I -Pimephales promelas-fiatal	96 óra
Coumatin	Akut LC50 13500 µg/l, édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra

Következtetések/összefoglalás: Számításos módszerrel: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Termék/összetevő neve	Teszt	Eredmény	Dózis	Oltóanyag
Linalool	-	62,4% - könnyen . 28 nap	-	-
Eugenol		50%-könnyen – 7 nap	-	-

Következtetések/összefoglalás Adat nem áll rendelkezésre

Termék/összetevő neve	Vízi felezési idő	Fotolízis	Biológiai lebonthatóság
Linalool	-	-	könnyen
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene	-	-	könnyen
Eugenol	-	-	könnyen

12.3. Bioakkumulációs képesség

Termék/összetevő neve	LogPow	BKF	Potenciál
Linalool	2,84	-	alacsony
Benzil-acetát	1,96	8	alacsony

	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	1,65	-	alacsony
(R)-p-mentha-1,8-diene	4,38	-	magas
dipentén	4,57	-	magas
vanillin	1,21	-	alacsony
Citral	2,76	89,72	alacsony
coumarin	1,39	-	magas
Nerol	3,47	-	alacsony
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene	4,38	-	magas
Piperonal	1,05	-	alacsony
eugenol	2,27		alacsony
allil-hexanoát	-	102,3	alacsony
geranil-acetát	4,04		magas
1,3,3-trimetil-2-oxabicyclo [2.2.2]oktán	2,74	alacsony	

12.4. A talajban való mobilitás

Talaj/víz megoszlási hányados (Koc)

adat nem áll rendelkezésre

Mobilitás

adat nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT és vPvB-értékelés eredménye

Ez a keverék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: adat nem áll rendelkezésre

12.7. Egyéb káros hatások: Adat nem áll rendelkezésre

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék

Hulladékkehelyezési módszer

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, az oldatok és az esetleges melléktermékek ártalmatlanításának mindig meg kell felelnie a környezetvédelmi és hulladékkezelési jogszabályok követelményeinek, valamint a helyi hatóságok követelményeinek. A felesleges és nem újrahasznosítható termékeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozón keresztül ártalmatlanítsa. A termék maradékát kezeletlenül nem szabad a csatornába engedni, kivéve, ha az teljes mértékben megfelel az összes illetékes hatóság követelményeinek.

Veszélyes hulladék

A termék besorolásának megfelelően a termék veszélyes hulladéknak tekintendő

Csomagolás

Hulladékkehelyezési módszer

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem

	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

lehetséges.

Különleges óvintézkedések Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Ne lyukassza át vagy égesse el a tárolóedényt.

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Hosszú távolságra való szállítás, vagy ömlesztett anyagok, vagy zsugorfóliázott raklap esetén figyelembe venni 7. és 10. szakaszokat

14.1 UN-szám

ADR, IMDG, IATA nem szabályozott

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR, MDG, IATA nem szabályozott

14.3 Szállítási veszélyességi osztály

ADR, IMDG, IATA

Osztály

nem szabályozott

14.4 Csomagolási csoport

ADR, IMDG, IATA

nem szabályozott

14.5 Környezeti veszélyek

nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Mindig függőlegesen elhelyezett jól zárt csomagolásban kell szállítani. A szállítást végző személyzetet tájékoztatni kell a teendőről szivárgás vagy baleset esetére.

14.7 Az IMO szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás nem alkalmazandó

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

1907/2006/EK REACH rendelet:

XIV. melléklet Az engedélyköteles anyagok jegyzéke nem tartalmaz listába vett anyagot
Különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok nem tartalmaz

XVII melléklet -Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások nem tartalmaz a mellékletben felsorolt anyagot

Egyéb EU rendeletek:
Európai adatbázisok

minden összetevő benne van a listában, vagy kivétel

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról nincs a listában
649/2012/EK (PIC) rendelet a veszélyes anyagok behozataláról és kiviteléről nincs a listában
Seveso irányelv a termék nem tartozik a Seveso irányelv hatálya alá

Nemzeti jogszabályok:

- 2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000(XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

	Air Wick elektromos utántöltő léfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

- 5/2020(II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
- 2012 évi CLXXXV törvény a hulladékról

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

kémiai biztonsági értékelés készült

16.SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak :

ADR =Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítása
ATE = Akut Toxicitás Becslése
CLP=Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EC50 = Közepes halálos koncentráció
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
IATA Veszélyes Áruk Légi Szállítása
IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Szállítása
LC50 = Közepes halálos koncentráció
LD50 = Közepes halálos dózis
PBT = Perzisztens és mérgező
PNEC = Becsült Hatásmentes Koncentráció
RRN = REACH Regisztrációs Szám
vPvB= Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások: és adatforrások:

nem meghatározott

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

Eye Irrit.2, H319
Skin Sens 1,H317
Aquatic Chronic 3, H412

A 1272/2008/EK rendeletnek megfelelő, osztályozáshoz használt eljárás:

Osztályozás
Eye Irrit.2, H319
Skin Sens.1, H317
Aquatic Chronic.3, H412

indoklás
számításos módszer
számításos módszer
számításos módszer

A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott H mondatok teljes szövege:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H301 Lenyelve mérgező
H302 Lenyelve ártalmas
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
H311 Bőrrel érintkezve mérgező
H315 Bőrirritáló hatású
H317 Allergiás bőrreakciót vált ki
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Belélegezve mérgező

	Air Wick elektormos utántöltő légfrissítő készülékhez – Tavaszi szellő és vanília	A felülvizsgálat dátuma:	2023.12.18.
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

H332 Belélegezve ártalmas
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra

A biztonsági adatlapon található osztályozási kategóriák teljes szöveg

Acute Tox.3, H331	AKUT TOXICITÁS: belélegezve – 3. kategória
Acute Tox.3, H301	AKUT TOXICITÁS: szájon át – 3. kategória
Acute Tox.4, H 311	AKUT TOXICITÁS: bőrön át – 3. kategória
Acute Tox.3, H332	AKUT TOXICITÁS: belélegezve – 4. kategória
Acute Tox.3, H302	AKUT TOXICITÁS: szájon át – 4. kategória
Asp Tox.1, H304	Aspirációs toxicitás – 1. kategória
Aquatic Acute 1, H400	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, AKUT – 1. kategória
Aquatic Chronic 1, H410	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 1. kategória
Aquatic Chronic 2, H411	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 2. kategória
Aquatic Chronic 3, H412	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS – 3. kategória
Aquatic Chronic 4, H413	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS – 4. kategória
Eye Dam. 1, H318	SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ – 1. kategória
Eye Irrit. 2, H319	SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ – 2. kategória
Flam. Liq. 2, H225	TÜZVESZÉLYES FOLYADÉK – 2. kategória
Flam. Liq.3, H226	TÜZVESZÉLYES FOLYADÉK – 3. kategória
Skin Irrit. 2, H315	BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ – 3. kategória
Skin Sens. 1, H317	BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória
Skin Sens. 1B, H317	BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ – 1B. kategória

Összhangban van a 2020/878 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH)

II. Mellékletével

Figyelmeztetés az olvasó számára

Legjobb tudomásunk szerint az itt megadott tájékoztatás pontos. Azonban sem a fent nevezett szállító, sem

annak leányvállalatai nem vállalnak semmiféle felelősséget a megadott tájékoztatás pontosságáért vagy teljességéért.

Bármely anyag alkalmasságának végső meghatározása a felhasználó egyedüli felelőssége.

Valamennyi anyag

ismeretlen veszélyt jelenthet, ezért óvatosan kell alkalmazni. Bár itt feltüntettünk bizonyos veszélyeket, azt

azonban nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyek állnak fenn.