Sanytol fertőtlenítő folyékony szappan - tápláló

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

Kiadás időpontja: 2013.10.31. Felülvizsgálat időpontja: 2016.05.24. Változat száma: 0.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék formája : Keverékek

A termék kereskedelmi megnevezése : Sanytol fertőtlenítő folyékony szappan - tápláló

Termékkód : 9442650140

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználásai

1.2.1. Azonosított felhasználás

Az anyag vagy keverék felhasználása : Kézmosó szappan

1.2.2. Ellenjavallt felhasználás

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító
AC Marca Personal Care, S.L.
Avda. Carrilet, 293-297 L'Hospitalet de Llobregat
08907 Barcelona - SPAIN
T +34 93 260 68 00 - F +34 93 260 68 98
reach@grupoacmarca.com

Forgalmazó
MARCA CZ
CZECH REPUBLIC
Přišimasy 124; Český Brod 282 01
Czech Republic
Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333
marca@marcacz.cz

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : +34 93 260 68 00 (24h)

Ország	Szervezet/társaság	Cím	Sürgősségi telefonszám	Megjegyzés
Cseh Köztársaság	Toxikológiai Tájékoztató Központ A Károly Egyetem 1-esz számú Orvosi Kara Általános Egyetemi Kórházának Munkaegészségügyi Klinikája LF UK	Na Bojišti 1 120 00 Praha 2	+420 224 919 293 +420 224 915 402	

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória H319
Veszélyes a vízi környezetre - krónikus, 3. kategória H411

A H-mondatok teljes szövege: lásd 16. szakasz

A környezetre és az emberre gyakorolt káros fizikai, vegyi hatások

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :



GHS07 GHS09

Figyelmeztetések (CLP) : Figyelmeztetés

Figyelmeztető mondatok (CLP) : H319 - Súlyos szemirritációt okoz
H411 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét
P102 - Gyermekektől elzárva tartandó
P301+P312 - LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTHOZ/orvoshoz, tel. 224 919 293 vagy 224 915 402 (a nap 24 órájában)
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Néhány percig óvatosan öblítse vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen eltávolíthatók. Folytassa az öblítést P501- A tartalmat és a csomagolást a veszélyes vagy speciális hulladék gyűjtőhelyén ártalmatlanítsa, ha maradt a csomagolásban

További mondatok : Biocid hatóanyagok (PT1/AL): Benzalkonium Chloride 0.95%

Ne nyelje le

2.3. Egyéb veszélyek

Az osztályozásba be nem sorolt további veszélyek : Normál körülmények között nincs.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

3.2. Keverékek

Megnevezés	Termékazonosító	%	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint
Cocamidopropyl Betaine	(CAS-szám) 61789-40-0	1 - 5	Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Cetrimmonium Chloride	(CAS-szám) 112-02-7 (EK-szám) 203-928-6	0,1 - 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Alcohols, C12-13, branched and linear, ethoxylated	(CAS-szám) 160901-19-9 (Číslo ES) 500-457-0	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Benzalkónium-klorid	(CAS-szám) 68424-85-1 (EK szám) 270-325-2	0,5 - 1	Skin Corr. 1B, H314 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410
2-hydroxy-4-methoxy-benzophenone-5-sulfonic acid	(CAS-szám) 4065-45-6 (EK szám) 223-772-2	0,1 - 0,2	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317

A H-mondatok teljes szövege- lásd 16. szakasz

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegély belégzés esetén : Nem várható elsősegély-nyújtási intézkedések szükségessége.

Elsősegély bőrrel való érintkezés esetén : Nem várható elsősegély-nyújtási intézkedések szükségessége.

Elsősegély szemmel való érintkezés esetén : SZEMBEJUTÁS ESETÉN : Néhány percig óvatosan öblítse vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen eltávolíthatók. Folytassa az öblítést. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Orvosi ellátást kell kérni.

Elsősegély lenyelés esetén : A szájat ki kell öblíteni. NE hánytasson. Azonnal forduljon orvoshoz. Hívja a sürgősségi ellátást.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Tünetek és hatások : A feltételezett normál használati körülmények között nem várható jelentős veszély.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Soha ne adjon semmit szájon keresztül eszméletlen embernek. Hányinger esetén forduljon orvoshoz (ha lehetséges, mutassa meg a címkét az orvosnak).

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyagok

Megfelelő oltóanyagok : Hab. Szén-dioxid. Homok. Száraz por. Vízpermet.

Alkalmatlan oltóanyagok : Ne használjon erős vízsugárt.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzvédelmi intézkedések : Akadályozza meg a tűzoltó víz kikerülését a környezetbe. Legyen óvatos az égő vegyi anyagok oltásakor.

Tűzoltás védelmi intézkedései : Hűtse le az érintett tartályokat vízpermettel vagy ködöl. Légzésvédőt is tartalmazó megfelelő védőfelszerelés nélkül ne lépjen a tűz területére.

Egyéb információ : A tűz során veszélyes gőzök keletkezhetnek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi beavatkozást végző személyzet esetében

Veszélyhelyzeti terv : Evakuálja azon személyeket, akik jelenléte szükségtelen.

6.1.2. Sürgősségi beavatkozást végző személyzet esetében

Veszélyhelyzeti terv : Biztosítson megfelelő védőfelszerelést a takarítócsoportnak. Szellőztesse a helyiségeket.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Akadályozza meg a szivárgást a szennyvízbe és a kommunális csatornába.

6.3. Területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A szennyezésmentesítés módszerei : Gyűjtse össze a kiömlött terméket. A kiömlött terméket a lehető leghamarabb itassa fel inert anyagokkal, például kovafölddel.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd 8.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : A gőzképződés megakadályozása érdekében az üzemi helyiségekben gondoskodjon a szellőzésről. Kezelés után alaposan mossa le a kezét, az alkarját és az arcát.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek : Védje a hőtől.

Nem összeférhető anyagok : Közvetlen napfény.

7.3. Meghatározott végfelhasználás / végfelhasználások

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési

Propano-1,2-diol (57-55-6)		
Nagy-Britannia	Helyi elnevezés	Propane-1,2-diol
Nagy-Britannia	WEL TWA (mg/m³)	10 mg/m³ particulates 474 mg/m³ total vapour and particulates
Nagy-Britannia	WEL TWA (ppm)	150 ppm total vapour and particulates
1,2,3-Propanetriol(glycerin) (56-81-5)		
Belgium	Helyi elnevezés	Glycérine (brouillard) # Glycerine (nevel)
Belgium	Határérték (mg/m³)	10 mg/m³
Franciaország	Helyi elnevezés	Glycérine
Franciaország	VME (mg/m³)	10 mg/m³ (aérosols)
Franciaország	Megjegyzés (FR)	Valeurs recommandées/admises
Spanyolország	Helyi elnevezés	Glicerina
Spanyolország	VLA-ED (mg/m³)	10 mg/m³ nieblas
Nagy-Britannia	Helyi elnevezés	Glycerol
Nagy-Britannia	WEL TWA (mg/m³)	10 mg/m³ mist
Svájc	Helyi elnevezés	Glycerin
Svájc	VME (mg/m³)	50 mg/m³
Svájc	VLE (mg/m³)	100 mg/m³
Svájc	Megjegyzés (CH)	e(mg/m^3) - SS_C - $OAW^{KT\ AN}$
Propano-1,2-diol (57-55-6)		
Nagy-Britannia	Helyi elnevezés	Propane-1,2-diol
Nagy-Britannia	WEL TWA (mg/m³)	10 mg/m³ particulates 474 mg/m³ total vapour and particulates
Nagy-Britannia	WEL TWA (ppm)	150 ppm total vapour and particulates
Limonene (D-) (5989-27-5)		
Németország	Helyi elnevezés	(R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen)
Németország	TRGS 900 A tolerancia határértéke a munkahelyen (mg/m³)	28 mg/m³
Németország	TRGS 900 A tolerancia határértéke a munkahelyen (ppm)	5 ppm
Németország	Megjegyzés (TRGS 900)	DFG,H,Sh,Y
Spanyolország	VLA-ED (mg/m³)	168 mg/m³ d-Limoneno

Spanyolország	VLA-ED (ppm)	30 ppm d-Limoneno
Limonene (D-) (5989-27-5)		
Spanyolország	Megjegyzések	Entrada en vigor en 2018. Sen (Sensibilizante. Véase Apartado 6), Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante. Para más información véase el Apartado 5 de este documento).
Svájc	Helyi elnevezés	D-Limonen
Svájc	VME (mg/m³)	40 mg/m³
Svájc	VME (ppm)	7 ppm
Svájc	VLE (mg/m³)	80 mg/m³
Svájc	VLE (ppm)	14 ppm
Svájc	Megjegyzés (CH)	S SS_C - $Leber^{KT\ AN}$

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Szemvédelem:

Vegyvédelmi szemüveg vagy védőszemüveg

Légutak védelme:

Nem szükséges

Egyéb információ:

Kerülje a felesleges expozíciót. A termékkel végzett munka közben ne egyen, igyon és dohányozzon.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot	:	Folyadék
Külső jellemzők	:	Viszkózus folyadék.
Szín	:	Fehér.
Szag	:	Jellegzetes.
Szagküszöbérték	:	Nem áll rendelkezésre adat
pH	:	4,6
Relatív párolgási sebesség (butil-acetát = 1)	:	Nem áll rendelkezésre adat
Olvadáspont/olvadási tartomány	:	Nem áll rendelkezésre adat
Szilárdulási hőmérséklet	:	Nem áll rendelkezésre adat
Forráspont	:	Nem áll rendelkezésre adat
Lobbanáspont	:	Nem áll rendelkezésre adat
Öngyulladási hőmérséklet	:	Nem áll rendelkezésre adat
Bomlási hőmérséklet	:	Nem áll rendelkezésre adat
Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot)	:	Nem gyúlékony
Gőznyomás	:	Nem áll rendelkezésre adat
Relatív sűrűség 20 °C hőmérsékleten	:	Nem áll rendelkezésre adat
Relatív sűrűség	:	Nem áll rendelkezésre adat
Sűrűség	:	1,01 kg/m³
Oldékonyság	:	Nem áll rendelkezésre adat
Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log Pow)	:	Nem áll rendelkezésre adat
Viszkozitás, kinematikus	:	Nem áll rendelkezésre adat
Viszkozitás, dinamikus	:	Nem áll rendelkezésre adat
Robbanásveszélyesség	:	Nem áll rendelkezésre adat
Oxidáló képesség	:	Nem áll rendelkezésre adat
Korlátozott mennyiség	:	Nem áll rendelkezésre adat

9.2. Egyéb információ

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nincs feltüntetve.

10.2. Kémiai stabilitás

Az ajánlott tárolási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs feltüntetve.

10.4. Kerülendő körülmények

Közvetlen napfény. Szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs feltüntetve.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nincs feltüntetve.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás : Nem osztályozott

Cocamidopropyl Betaine (61789-40-0)	
LD50, szájon át, patkány	> 5000 mg/kg
LD50, bőrön át, patkány	> 2000 mg/kg
Benzalkónium-klorid (68424-85-1)	
LD50, szájon át, patkány	344 mg/kg
LD50 bőrrel való érintkezés nyulaknál	3340 mg/kg

bőrkorrózió/bőrirritáció : Nem osztályozott
pH: 4,6

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Súlyos szemirritációt okoz.
pH: 4,6

Légúti és bőrszenzibilizáció : Nem osztályozott

Csírasejt mutagenitás : Nem osztályozott
Rákkeltő hatás : Nem osztályozott
Reprodukciós toxicitás : Nem osztályozott
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció : Nem osztályozott

Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció : Nem osztályozott

Aspirációs veszély : Nem osztályozott

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Ökológia - általános : Akadályozza meg a szivárgást a szennyvízbe és a kommunális csatornába.

Cocamidopropyl Betaine (61789-40-0)	
LC50 halak 1	5 mg/l
EC50 Daphnia 1	5 mg/l
72 órás adag EC50 alga 1	5 mg/l
Benzalkónium-klorid (68424-85-1)	
LC50 halak 1	0,28 mg/l
EC50 Daphnia 1	0,016 mg/l
ErC50 (alga)	0,049 mg/l
NOEC krónikus, halak	0,0032 mg/l
NOEC krónikus, rákfélék	0,0042 mg/l
Cetrimmonium Chloride (112-02-7)	
LC50 halak 1	0,1 - 1 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

12.3. Bioakkumulációs képesség

Sanytol fertőtlenítő folyékony szappan - tápláló	
Bioakkumulációs képesség	Nincs feltüntetve.

12.4. Talajban való mobilitás

Sanytol fertőtlenítő folyékony szappan - tápláló	
Talajban való mobilitás	Nincs feltüntetve

12.5. A PBT és a vPvB értékelés eredményei

Sanytol fertőtlenítő folyékony szappan - tápláló	
A PBT értékelés eredményei	Nincs feltüntetve

12.6. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Helyi (hulladékra vonatkozó) előírások : A helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A hulladékról szóló, többször módosított 185/2001 Sb. Számú törvény, a csomagolóanyagokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló többször módosított 477/2001 Sb. számú törvény (csomagoló- anyag törvény), a hulladék veszélyes tulajdonságainak értékeléséről többször módosított 376/2001 Sb. számú rendelet, a többször módosított 381/2001 Sb. számú rendelet, (hulladékkatalógus), a hulladékgazdálkodásról szóló, többször módosított 383/2001 Sb. számú rendelet.
Tartsa be a helyi ártalmatlanítási előírásokat.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Az ADR / RID / IMDG / IATA / ADN előírásokkal összhangban

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN szám				
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés				
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)				
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
14.4. Csomagolási csoport				
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
14.5. Környezeti veszélyek				
Környezeti veszély: Nincs	Környezeti veszély: Nincs A tengervíz szennyezésének veszélye: Nincs	Környezeti veszély: Nincs	Környezeti veszély: Nincs	Környezeti veszély: Nincs
Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat				

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldi szállítás

Nem áll rendelkezésre adat

- Tengeri szállítás

Nem áll rendelkezésre adat

- Légi szállítás

Nem áll rendelkezésre adat

- Belföldi vízi szállítás

Nem áll rendelkezésre adat

- Vasúti szállítás

Nem áll rendelkezésre adat

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1. EU előírások

Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyekre a XVII. Melléklet korlátozásai vonatkoznak

Nem tartalmaz a listán szereplő egyetlen anyagot sem, amelyet fel kellene venni a REACH XIV. mellékletébe

Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében szereplő anyagokat

További információk, korlátozások, tilalmak és előírások	: Gondoskodjon a nemzeti/helyi előírások betartásáról. Gondoskodjon az összes nemzeti/helyi előírás betartásáról.

15.1.2. Nemzeti előírások

Németország

Hivatkozás a VwVwS mellékletre	: Vízveszélyességi osztály (WGK) 3, veszélyezteti a vizeket (besorolás a VwVwS 4. melléklete szerint)
12. A szennyezés ellenőrzéséről szóló szövetségi törvény végrehajtó rendelete - 12. BlmSchV	: Nem tartozik a szennyezés megelőzéséről szóló szövetségi törvény 12. Végrehajtó rendeletének hatálya alá (súlyos balesetekre vonatkozó rendelkezések)

Hollandia

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: A benzalkónium-klorid szerepel a listában
SZW-lijst van mutagene stoffen	: A benzalkónium-klorid szerepel a listában
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding	: Egyik összetevő sem szerepel a jegyzékben
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid	: Egyik összetevő sem szerepel a jegyzékben
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling	: Egyik összetevő sem szerepel a jegyzékben

Dánia

Ajánlások a dán előírásokkal összhangban	: Amennyiben a termékkel várandó/szoptató anyák dolgoznak, közvetlenül nem érintkezhetek vele

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

16. SZAKASZ: Egyéb információ

Adatforrás	: Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, 2008. december 16-i 1272/2008/EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET.

H és EUH mondatok teljes szövege:

Acute Tox. 3 (Dermal)	Akut toxicitás (bőrön át) 3. kategória
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toxicitás (szájon át) 4. kategória
Aquatic Acute 1	Veszélyes a vízi környezetre - akkut, 1. kategória
Aquatic Chronic 1	Veszélyes a vízi környezetre - krónikus, 1. kategória
Aquatic Chronic 3	Veszélyes a vízi környezetre - krónikus, 3. kategória
Eye Dam. 1	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 1. kategória
Eye Irrit. 2	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória
Skin Corr. 1B	Bőrkorrózió/bőrirritáció, 1B kategória
Skin Irrit. 2	Bőrkorrózió/bőrirritáció, 2. kategória
Skin Sens. 1	Bőrszenzibilizáció, 1. kategória
H302	Lenyelve ártalmas
H311	Bőrrel érintkezve mérgező
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H315	Bőrizgató hatású
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki
H318	Súlyos szemkárosodást okoz
H319	Súlyos szemirritációt okoz
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

A keverékek osztályozásának meghatározására alkalmazott osztályozás és eljárás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében:

Eye Irrit. 2	H319	Szakvélemény
Aquatic Chronic 3	H412	Számítási módszer

biztonsági adatlap (a REACH II. melléklete szerint)

Ezen információk jelenlegi tudásunkon alapulnak, céljuk a termék kizárólag az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelmények szempontjából történő leírása. Nem értelmezhetők a termék bármilyen konkrét jellemzőjének garanciájaként