

GAZDASÁGOSSÁGI VILÁGDÍJAS



WORLD
FINANCE

ENERGY
AWARDS

2 0 2 1

OIL & GAS
AWARDS

VILÁGELSŐ ENSZ ECO-ÖKO CÍMKÉS
ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG TANÚSÍTÁS

15% - 300%
TÖBB ÜZEMANYAG
FORGALMAZÁS



ELLENŐRZÖTT ÜZEMANYAG, MOTOR, ÉS EMBERI ÉLETTARTAM JAVÍTÓ

Texas TCEQ TxLED törvény
Green Plus sikerek

70+
MILLIÁRD LITER
FELMINŐSÍTÉS

35%
EGÉSZSÉGÜGYI
JAVULÁS

15+
MILLIÓ TONNA
CO₂ csökkenés

IGAZOLÁSKÉNT HASZNÁLHATJÁK ORSZÁGOK, CÉGEK



AZ ENSZ ÖKOCÍMKÉ SZÁMAIT



7% - 32%
ÜZEMANYAG
CO₂, ÜHG

7% - 27%
EKR ENERGIA-
HATÉKONYSÁG

30% - 99%
FÜST, KOROM
PM_x JAVULÁS

TAPASZTALT
VERSENYELŐNY,
TÖBB BEVÉTEL,
KEVESEBB KIADÁS,

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS, FENNTARTHATÓSÁGI TANÚSÍTÁS



KIMÉLETES ÁPOLÁS A TARTÁLYTÓL A KIPUFOGÓ VÉGÉIG



TÖBB MILLIÓ FLOTTAMÉRFÖLD UTÁN IS VAN JAVULÁS

KÖLTSÉGCSÖKKENÉS, HONG KONG

260 HAJÓ

KARBANTARTÁSI IDŐ CSÖKKENÉSE

B Pacific Basin ÜZEMANYAG 44 HAJÓ 12 000 ÓRA
GREEN PLUS ÜZEMANYAG 44 + MÉG TÖBB HAJÓ 8 000 ÓRA

MILYEN VESZÉLYEK CSÖKKENNEK?

A hő-, légnyomás- és páraingadozás agresszívan csökkenti a tartály, főként az üzemanyag élettartamát. Az üzemanyag szerkezeti instabilitását fokozzák a szállítás, tárolás során beinduló fizikai, kémiai, biológiai folyamatok, ami miatt nagy hidegben 1 nap alatt, tartós melegben pár hét alatt használhatatlanná válhat, komoly meghibásodásokat okozhat az ellátó rendszerekben és a motorban. Pár nap alatt ismétlődő fagyás, olvadás, kondenzvízkicsapódás nagy mennyiségű vizet visz az üzemanyagba.

ÜZEMANYAGTARTÁLYBAN



SZENNYEZÉS
a tartálykocsiból
(szűrő)

PÁRALECSAPÓDÁS
a motorháztetőn




ugyanaz megjelenik
a tartályban és az
álló motorban is


Az üzemanyag kondicionálására feltétlenül használjon Green Plus hatóanyagot !

Az üzemanyag Green Plus formula tartalma könnyebben égeti el a vizes üzemanyagot, képes csökkenteni a fenti rizikókat is, fékezni a tárolási kockázatokat, kinyújtani az üzemanyag szavatosságát, kíméletesen tisztán tartani a rendszert a tartálytól a kipufogóig, jelentősen növelni az élettartamukat, javítani a működésüket (átfolyási képességet, adagolási, vezérlési és diagnosztikai pontosságot, EGR, SCR, AdBlue, DPF rendszert, katalizátort, turbót is). A több katalizátor csoportot egyesítő Green Plus formula, olyan egymást segítő alkotóelemekből áll, mely elsődleges, másodlagos, harmadlagos hatásaiban, kimutatottan és tapasztaltan kockázat nélküli előnyöket nyújt. (Magyar Terméknagydíjra készített több mint 80 előny összefoglalóban 500+.)

INGLEBY FARMS & FOREST ÜZEMI KÜLTÉRI GENERÁTOR LABORTESZT



IBC TARTÁLYBAN LERAKÓDÁS VAN
2016. 12. 14. 07h 59m



GREEN PLUS TARTALMÚ ÜZEMANYAGGAL
2016. 12. 16. 10h 32m TISZTULÁS

GÖDÖLLŐI SZENT ISTVÁN EGYETEM MOTORFÉKPADI TESZT



GÁZOLÁJSZŰRŐBEN LERAKÓDÁS VAN
2015. 11. 16. 09h 29m



GREEN PLUS TARTALMÚ ÜZEMANYAGGAL
2015. 11. 17. 18h 12m TISZTULÁS

BERING SEA, Alan Selby Unicom Ship Management Technical Suprintendent



KAZÁN KIPUFOGÓN LERAKÓDÁS VAN



GREEN PLUS TARTALMÚ ÜZEMANYAGGAL
TISZTULÁS

ÜZEMANYAGHIBA JEZÉS



MEGJAVULT

MAN B&W - MAERSK TESZT, LERAKÓDÁS VIZSGÁLAT HAJÓ DUGATTYÚ MOTORON



4778 ÓRA UTÁN A LERAKÓDÁS NEM VOLT TÖBB, MINT A TESZT LEGELEJÉN
Georg Magnusen M.E. B.S.C. operation department Superintendent Copenhagen, Denmark

TÖBB SZÁZEZER KM GREEN PLUS TARTALMÚ ÜZEMANYAG HASZNÁLAT UTÁN



CR. porlasztócsúcsok cseréje kapcsán az általában kimosott, kikopott, szennyeződött kapcsolószelep golyófészkek helyett az 547 704 km óra állású, 1999-es évjáratú Mercedes-Benz Vito 112 CDI, JOZ 313 frsz. járműből kieszett porlasztóknak meglepően tiszta volt a kapcsolószelep golyófészke, ami különlegesen jó minőségű üzemanyag folyamatos használatára utal.



Juhász Gyula
DIESEL DIAGNOSZTIKA
Levelezési cím: 8000. Székesfehérvár,
Dorott u. 125
Adószám: 14245412-27
Változ: 12. 2017. 01. 01. óta
Nyilvántartás: 12. 2017. 01. 01. óta
Juhász Gyula
autószerelő mester
(diesel adagolók javítása, diesel diagnosztika)

Székesfehérvár, 2016.10. 10.

A sűrűlódáscsökkentő, kenésjavító adalékok képesek enyhíteni a dugattyút ért megrázkódásokat, azonban a gyulladási és égési folyamatokat alapvetően az égéskatalizátorok segítik, amik adalékokkal együtt is használhatók.

Hagyományos üzemanyaggal a láng nem elég nagy, nem tölti ki az égésteret, mert az oxigén csak a szénhidrogénlánc klaszterek körül képes kapcsolódni, a belső részekhez nem.



A belső el nem égett szénhidrogén klaszter részek, az el nem égett üzemanyag, üzemanyagköltségként kifizetett károsanyag, füst, emisszió. Ez a füst sokba kerül. 1 havi üzemanyagköltség évente, + a motoralkatrészek javítási és csere költsége a nem tökéletes égés miatt. Pénz és energia pazarlás. Érvényes a szénerőműre és az EURO 6 motorra is.




Green Plus tartalmú üzemanyaggal a láng nagyobb, mert az oxigén a belső szénhidrogénlánc részekhez is képes kapcsolódni, így a gáz, szén, biomassa, bioüzemanyagok diesel, benzin, kerozin égése tökéletesebb. Cetán és oktán emelő hatás, aktívabb, egységesebb gyulladás és robbanás plusz oktán vagy cetán bevitele nélkül.

ZÖLD = GREEN PLUS FOLYÉKONY GYULLADÁS ÉS ÉGÉSKATALIZÁTOR




Az oxigénaktív égés miatt nagyobb a láng, a bevitt üzemanyag nagyobb része ég el, jobban hasznosul, kevesebb füst/károsanyag képződés mellett tökéletesebb, de nem forróbb égéssel, nagyobb teljesítményt, lóerőt, nyomatékot érünk el, de alacsonyabb üzemanyag fogyasztással.



A kisebb lángok, különböző irányú és idejű robbanások különböző pontokon, különböző időben és eltérő erővel nyomják a dugattyút, ami energiavesztéssel jár, zajt, vibrációt és lerakódásokat, túlmelegedést okoz. Percenként többeszer kínozza a motort.

GREEN PLUS ÉGÉSKATALIZÁTOR NÉLKÜL



Az égésteret egységesen homogén módon kitöltő nagyobb láng egyenletesen, azonos erővel tolja a dugattyút, csendesebb, energiahatékonyabb motorműködést biztosít, a nagyobb láng tisztán tartja az égésteret. Javítja az élettartamot.

GREEN PLUS ÉGÉSKATALIZÁTORRAL

ASABB MŰSZAKI BIZTONSÁG

Elektromos üzemanyag formula több országban

GREEN PLUS FUEL



Világgyőztes hatóanyag, üzemanyagszabvány a legnagyobb üzemanyagtársaságok üzemanyagaiban 2003 óta, szigorúbb üzemanyagszabvány komponens 2005 óta

EPA regisztrált, Texas TÖRVÉNYBEN név szerint - TCEQ TXLED, választotta Exxonmobil - BP, legnagyobb amerikai üzemanuag quártó/forgalmazó: VALERO - 3 millió hordó naponta. növekszik vele a GULF. DISLUB



Legnagyobb Európai vasút Deutsche Bahn (10% üzemanyag megtakarítás, DB a világ egyik vezető szállítványozási vállalata)
leányvállalata az ARRIVA 1400 buszos (200/garázs) több hónapos flotta tesztjeinél Londonban - 16% üzemanyag fogyasztás)



DAIMLER/MAN fejlesztő/forgalmazó (DE) ajánlja és **GREEN PLUS**-t ad az új járművekhez, az új **EURO 5** és **EURO 6** német kamion tesztek eredménye magas minőségű német üzemanyagokkal: 8%- 15% üzemanyag megtakarítás **GREEN PLUS** használatával.



Közlekedéstudományi Intézetnél végzett vizsgálatok 2006-2007-ben: szignifikánsan javultak az emissziós és motorteljesítmény értékek, az üzemanyagfogyasztás mintegy 10%-kal

20+ ÉVEN TÚLI HAZAI ÉS NEMZETKÖZI ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉG



Kérjen tőlünk eco-innovációs energiahatékonysági tanúsítványt, ami segíti a pályázatokban, világbanki/EU/állami támogatásokban, ISO minősítésekben, gépvásárlásokban, beszállítói lánc szerződésekben, termék/termény/szolgáltatás értékesítésben, SDG, CSR marketingben

KÖNNYEBB A HIDEG MOTOR BEINDÍTÁSA EXTRÉM HIDEGBEN IS, KISEBB A TÚLMELEGEDÉS TÚLTERHELÉSKOR. KÍMÉLETESEN TISZTÍTJA A MOTOR, INJEKTORT, KATALIZÁTORT, ÜZEMANYAG/EGR/SCR/DPF/KIPUFOGÓ/UTÁNEGÉŐ RENDSZERT, OPTIMALIZÁLJA AZ OLAJNYOMÁST, CSÖKKENTI AZ OLAJ-FOGYASZTÁST, CSÖKKENTI A ROSSZ MINŐSÉGŰ VIZESEDETT, NYÁLKÁSODOTT, ZAVAROSODOTT ÜZEMANYAG RIZIKÓJÁT VAGY EGYÉB HATÁSVÁJÍTÓK NEGATÍV HATÁSÁT, DE KIEMELI AZOK ELŐNYEIT, CSÖKKENTI A KARBANTARTÁSI, OLAJ ÉS ADBLUE KÖLTSÉGEKET. SIMÁBB, EGYENLETESEBB MOTORJÁRÁST BIZTOSÍT.

BIOFRIENDLY NANOTECH NON-TOXIC VÍZTISZTA ÜZEMANYAG FORMULA A HOSSZABB ÉLETÉRT
EXTRA PRÉMIUM ÜZEMANYAG HATÓANYAG ÜZEMANYAGGAL VAGY KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL CSOMAGOLTAN
Vásárlóink igénye szerint 1 literes vagy hordós csomagolásban különböző töménységben
1000 - 4000 - 5 000 - 10 000 - 20 000 - vagy több millió liter üzemanyaghoz regisztrált ID számmal
3B SOFŐRFÜGGETLEN AUTOMATA OKOSADAGOLÓVAL ÉS DIAGNOSZTIKAI RENDSZERREL AZ ADÓBÓL
LEÍRTHATÓ BERUHÁZÁS, MÉRI ÉS ARHIVÁLJA AZ ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS OKÁT ÉS MENNYISÉGÉT. ETF IGAZOLÓ.



BIOFRIENDLY GREEN PLUS® a VALÓDI "HATOANYAG"
MINDEN ÜZEMANYAGTÍPUSHOZ és ADALÉKHOZ
EREDMÉNY = ÖKO CÍMKÉS ÜZEMANYAG
GREENROAD, DURAMAIS+, PLATINUM+, GPLUS, FORMULA



Business
Black
Box



AUTOMATA SOFŐR / KEZELŐ
FÜGGETLEN OKOSADAGOLÓ
100 mikroliter pontosság

KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A VERSENYTÁRSAK KÖZÜL




VÉDELEM, BIZTONSÁG, KONTROLL



Fekete doboz, ügyvitelhez, számvitelhez, EKAER, útdíj, meteorológiai méréshez, mezőgazdasági precíziós gazdálkodáshoz, egyes munkaműveletek külön mérése, összehasonlítása, járművezetői stílus elemzés, hamisítás elleni védelemmel, biztonsági és beléptetési funkciókkal.

Járművekre,
de nagy tartályokra vagy Greenbot-ként
üzemanyagtöltő állomásokra is szerelve.



ÜZEMANYAG - RIZIKÓ CSÖKKENTŐ, SZERKEZET STABILIZÁLÓ, KONDICIONÁLÓ, ÉLETTARTAM JAVÍTÓ

BENZIN-GÁZOLAJ TANKOLÁS TÉVESZTÉSEK ESETÉN GYORSABBAN HELYREÁLL A RENDSZER,

CSÖKKENNEK A KOCKÁZATOK

A Biofriendly Green Plus akkreditált
0-100%-os bio-tartalom bekeverési
részarányú üzemanyagokhoz

A Biofriendly
Green Plus
formulában
található
katalizátor
csoportok a
bio-tartalom
rizikókat,
veszélyeket
jelentősen
csökkentik



- **EREDET** – MIVEL A BIO TARTALOM A SZABVÁNYOKAT NEM SÉRTŐ ÖSSZETEVŐ EREDETE, MA MÁR MINDEN LEHET, AMI MÁR NEM NŐ VAGY NEM MOZOG, VAGY HULLADÉKHASZNOSÍTÁSSAL ELŐÁLLÍTOTT, EZÉRT A GYAKORLATBAN SZÉLSŐSÉGEKNEK KITETT ADALÉKOK, KOMPONENSEK, CRACK ANYAGOK ÉS A BIO ERDETŰ ÖSSZETEVŐ TÖBB RIZIKÓ FAKTORT IS NÖVEL. **A GREEN PLUS FORMULA TÖBB KATALIZÁTOR CSOPORTJA ALKALMASSÁ TESZI ARRÁ, HOGY TÖBBSZÖRÖS VÉDELMEZT NYÚJTSON MINCEZSEKRE IS ÉS CSÖKKENTSE A BIOTARTALOM MIATTI AGGODALMAKAT. BIOBARÁT LÉVÉN 0% ÉS 100%-OS BIO RÉSZARÁNYÚ ÜZEMANYAGOK RIZIKÓIT IS JELENTŐSEN CSÖKKENTI.**
- **TÁROLÁS** - SAVASODÁS, NYÁLKÁSODÁS, ÜLEPEDÉS, SÚRÚSODÁS, KOCSONYÁSODÁS, RAGACSOSSODÁS, LERAKÓDÁS, DUGULÁS, ROZSDÁSODÁS, MOLEKULÁRIS KÖTÉSEK SZÉTSZAKADÁSA AZ EREDMÉNYE A TÁROLÁSI-SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (LÉGNYOMÁS, PÁRATARTALOM, HŐMÉRSÉKLET) VÁLTOZÁSÁNAK ÉS ISMÉTLŐDŐ SZÉLSŐSÉGES KILENGÉSEINEK. **A GREEN PLUS FORMULA KÉPES EZEKET FÉKEZNI, LASSÍTANI, AKÁR MEGÁLLÍTANI VAGY BIZONYOS LESZAKADT KÖTÉSEKET VISSZAÉPÍTENI VAGY TOVÁBBÍTANI.**
- **ÁTFOLYÁS** – A FIZIKAI, KÉMIAI, BIOLÓGIAI TÁMADÁSOKAT ÉRT ÜZEMANYAG SZERKEZETE RONCSOLÓDIK, ÁTFOLYÁSI KÉPESSÉGE ROMLIK, KIVÁLLÁSOK, LERAKÓDÁSOK, DERMEDÉSEK RONTJÁK AZ ÜZEMANYAG FOLYÉKONYSÁGÁT. **A GREEN PLUS FORMULA „SELYMESEBBÉ” TEHETI AZ ÜZEMANYAG KÖZLEKEDÉSÉT, ÖSSZEHASONLÍTVA A GREEN PLUS NÉLKÜLI ÁLLAPOTTAL. VALÓJÁBAN AZONBAN A ROMLÁSI FELTÉTELEKET CSÖKKENTI ÉS AZ ÜZEMANYAG STABILABB A GREEN PLUS HASZNÁLATTAL.**
- **GYULLADÁS, ÉGÉS** – **A ROMLOTT, VIZESEDETT ÜZEMANYAGOT IS KÖNNYEBEN ÉGETI EL A GREEN PLUS TARTALMÚ ÜZEMANYAG. A BIOTARTALOM ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK KÉPESEK VÁLTOZTATNI A GYULLADÁSI PONTON ÉS ÉGÉSI IDŐN, MELYRE CSAK AZ ADOTT MOTORTÍPUSOK REAGÁLNAK JÓL. AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK SZERINTI ÜZEMANYAGÖSSZETÉTEL MÓDOSÍTÁS MIATT A JÁRMŰGYÁRTÓK ÉS ÜZEMELTETŐK AGGODALMA JOGOS, HA NEM HASZNÁLNAK GREEN PLUS HATÓANYAGOT, MELY KIEGYENLÍTI A GYULLADÁSI ÉS ÉGÉSI ANOMÁLIÁKAT, AZ ÜZEMANYAG-LEVEGŐKEVERÉK ARÁNY ÉS KIPUFOGÓGÁZ KONTROLL RENDSZEREK IS STABILABBAN MŰKÖDNEK, CSÖKKENNEK A LERAKÓDÁSOK, MEGJAVULNAK, KÍMÉLETESEN TISZTULNAK AZ ÉGÉSTEREK, SENZOROK, DUGATTYÚK, ADAGOLÓK, INJEKTOROK. PONTOSABBÁ VÁLIK A JELFOGADÁS, VEZÉRLÉS ÉS ÉRTÉKELÉS.**
- **ÉGÉSTERMÉK** – **A BIOTARTALOM ÉGETÉSÉBŐL EREDŐ TOVÁBBI GÁZ- ÉS PORTAPADÁSOKAT, KOROMLERAKÓDÁSOKAT GÁTOLJA, CSÖKKENTI, TISZTÍTJA (EGR DPF, GPF, SCR, ADBLUE, KATALIZÁTOR, UTÁNÉGETŐ, REGENERÁLÓ ÉS KIPUFOGÓ VÉDELEM).**

http://www.greenplusfuel.com/green_plus_biofuel_hu.htm

Néhány vevő, felhasználó, forgalmazó, tesztelő vagy rendelet szerint alkalmazó:




NÉHÁNY FONTOS TESZT, CERTIFIKÁCIÓ, GARANCIA, PhD

https://www.greenplusfuel.com/peetroecuador_catalizador.pdf
https://www.greenplusfuel.com/final_colombian_report_2017.pdf
<https://www.greenplusfuel.com/science.pdf>

OLCSÓBB KM - L/HA

EURO6+ Green Plus üzemanyaggal

20.5 l/100km normál diesel
17.6 l/100km Green Plus diesel
ÖNNEK MELYIK?



ha ugyanaz

- az üzemanyag
- a járművezető
- guminyomás
- sebesség
- vontatmány
- terhelés
- útvonal
- indulások száma
- sebváltások száma
- utas kilométer
- fordulatszám
- légnyomás
- páratartalom
- hőmérséklet
- gabonasűrűség
- gabona nedvesség
- kitöltési fordulatszám
- sortávolság
- talajművelő eszköz
- műveleti mélység
- talajnedvesség
- talajkeménység
- légkondi/fűtés

JÓVAL - OLCSÓBB !

SZIGORÍTOTT
ÜZEMANYAG
SZABVÁNY



FONTOS, HOGY A MÉRÉSEK IDEJE ALATT SE A MOTORGYÁRTÓ, SE MÁS NE MÓDOSÍTSA A RÖGZÍTETT ADATOKAT



MEGBÍZHATÓSÁG, GARANCIA



10 000 000 000 000+ BIZTONSÁGOSABB, GAZDASÁGOSABB KILOMÉTER

15+ MILLIÓ TONNA CO₂ CSÖKKENTÉS

70 MILLIÁRD+ ELADOTT LITER CETRIFIKÁLT GREEN PLUS HATÓANYAGGAL FELMINŐSÍTETT ÜZEMANYAG

2 000 000+ BÍRÓ PÉTER ÁLTAL VEZETETT SAJÁT JÁRMŰ GREEN PLUS KILOMÉTER

1 + 1 MILLIÓ DOLLÁROS CSEPPENKÉNTI FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS

15 000 + ÓRA CETRIFIKÁLT TESZT

2000+ BÍRÓ PÉTER TESZTSZAKÉRTŐ GREEN PLUS TESZT 19 ÉV ALATT

500+ KILISTÁZOTT ELSŐDLEGES, MÁSODLAGOS ÉS HARMADLAGOS GREEN PLUS HASZNÁLATI ELŐNY

100+ KÖRNYEZETBARÁT GREEN PLUS CSOPORT SZABADALOM

90+ BÍRÓ PÉTER EGYÉB „KONKURENS” ADALÉK ÉS HATÉKONYSÁGJAVÍTÓ ESZKÖZ TESZT

50 ÉVES NEMZETKÖZI K+F+I ÉS GYAKORLATI HÁTTÉR (KÖRNYEZETVÉDELEM, OLAJIPAR)

25+ ÉV ENSZ KONTROLL ÉS VILÁGPIACI SIKEREK

20+ ÉV HÚSÉGES HAZAI ÉS NEMZETKÖZI VÁSÁRLÓK,

20+ ÉV BENZINKUTAS ÜZEMANYAG FORGALMAZÁSI SIKEREK, VILÁGGAZDASÁGI DÍJ (2020)

15+ ÉVE KÖTELEZŐEN VÁLASZTOTT ÜZEMANYAG ALKOTÓELEM A SZIGORÚBB KÖVETELMÉNYŰ

ULTRA ALACSONY KIBOCSÁTÁSÚ DIESEL TÖRVÉNYBEN RENDKÍVÜL SZIGORÚ KONTROLLAL

A VILÁG ELSŐ ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG KATEGÓRIÁS, ENSZ (Kormányzati

vezetőket, Kormányzatokat, Nemzetközi Hatóságokat és Vezetőiket Képző és Kutató Intézetei)

ÁLTAL JAVASOLT ÉS CERTIFIKÁLT ECO-ÖKO CÍMKÉS MINŐSÍTÉSŰ MEGOLDÁSA A 2020-2050

ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG VILÁGPROGRAMBAN. WWW.GREENPLUSFUEL.COM/HU.HTM



Zöld certifikációt csak éves, többéves szerződések mellé állíthatunk ki, ÜHG, CO₂ és energiahatékonyság javulás, társadalmi felelősség vállalás (CSR), fenntarthatósági tevékenység igazolására, pályázatokhoz, minősítésekhez.

Az [ENSZ R2CO2 Felismerési projektben](#) a munkavállalók is pályázhatnak CO₂ csökkentés arányos bérezésre.

Javított üzemanyag literenkénti látszólagos bekerülési költség 45 Ft + áfa, mely gyártási, hitelesítési, logisztikai költségek csökkentésével lehet kedvezményesebb, ha egyösszegű és nagyobb tételek kerülnek kifizetésre. Kétéves mennyiségi tételek kedvezmény váltási határai üzemanyag literben egyedi szerződéssel:

100 000 - 500 000 - 1 000 000 - 2 000 000 - 4 000 000 - 10 000 000 - 50 000 000 - 1 000 000 000 - 10 000 000 000
liter üzemanyaghoz

Szállítás a megrendeléstől, kifizetéstől számítva 2 héten belül sorszámozott egyedi azonosítós csomagolással

1 LITERES FLAKONOKBAN (1 KARTON = 15 FLAKON) VAGY HORDÓBAN a választott töménységekben.

Szavatosság csomagolás 2 év, hatóanyag 5 év, direkt napfénytől és elektromos berendezésektől távol tartva, nem ital.

A precíziós okosadagoló (értéknövelő) és GreenBOT ára 5000 euro + áfa + telepítési költség, adóból leírható, kérésre butítható is és bővíthető is, ettől függően lehet olcsóbb vagy drágább 2500 és 100 000 euro között.

Linkek: <https://www.greenplusfuel.com/linkek.pdf>

https://www.greenplusfuel.com/green_plus_gazdasagossagi_vilaggazdasagi_dij.htm GAZDASÁGOSSÁGI VILÁGGAZDASÁGI OLAI ÉS GÁZIPARI DÍJ

<https://youtu.be/r7A-U354Bw> KarcFm Kárpát Export Green Plus riport

https://www.greenplusfuel.com/palyazat_co2_csokkentesi_jovedelemre_oko_cimkes_uzemanyaggal.htm alkalmazottak támogatása pályázat R2CO2

<https://www.greenplusfuel.com/gphu2020.pdf> oktatási anyag (referenciák, esettanulmányok, támogató levelek, tesztek)

<https://youtu.be/Z3CB9ToCxp0> Green Plus rövid info spot

<https://youtu.be/9oJvkmGBTk> Green Plus Agip benzinkutak

<https://youtu.be/Zv10aI3RkPY> + 600 újabb öko címkés benzinkút, WORLD FINANCE AWARD 2020 nyertes

<https://youtu.be/iKiuvPvykCA> Új Mezőgazdaság riport

<https://agrarium7.hu/cikkek/1945-45-milliard-liter-green-plus-egeskatalizatorral-felminositett-uzemanyag>

<https://www.agroinform.hu/gepeszet/felsorolni-is-nehez-mennyi-jot-teszunk-a-gepunkkel-ha-ezt-az-uzemanyag-adalekot-hasznaljuk-44236-002> Agroinform cikk

<https://agrargazat.hu/hir/elvek-es-ervek-termeszeti-katasztroraf-es-extrem-idojarasi-esemenyek-idejen/> Agrárgazat cikk

<https://transpack.hu/2020/09/14/kinek-az-erdeke-az-uzemanyag-mennyisege-es-minosege/> Transpack Magazin cikk

<https://youtu.be/iYpFdS7FTpY> szénérőműves okosadagoló

<https://youtu.be/JuBbNgT3KvE> filter teszt koromlerakódás vizsgálat

<https://youtu.be/PX4-KZ1XwpU> Green Plus adagoló automata benzinkutakon

<https://youtu.be/U1D7YiCtSgo> prémium üzemanyag kontra Green Plus üzemanyag

<https://youtu.be/0of6udmF4Lc> Green Plus BMW üzemanyag fogyasztás

<https://youtu.be/MqHzYuVdQSY> fűnyíró megjavulása

<https://youtu.be/dRAUYGhGFhs> élettartam növelés - motorkerékpár anti aging

<https://youtu.be/QT2eAr6Z3iM> Sipi-Suli autós-motoros iskola

<https://youtu.be/iDQhYdZOZbc> Kanizsa előadás

<https://karcfm.hu/archiv/szabad-jegyzes-2019-10-29-1400-1500/> Kárpát EXPOrt

<https://youtu.be/1lmhsSVZPZ0> RETS konferencia előadás Bíró Péter (Vecsés) <https://youtu.be/WHGvJG2ugpl> ökológiai kihívások Bíró Péter (MTA)

<https://youtu.be/3Hrc1S3VH84> 4:29 Dubai Maritime World Summit

<http://www.greenplusfuel.com/mlszksz-kozlekedeskultura-webinar-biro-peter-2020-05-11.pdf>

<https://youtu.be/0Xfa5aU8a4> Thailand, Bangkok, Innovation Thailand Expo 2020 Péter BIRO UN Energy Transition Fuel Worldprogram 2020-2030

https://www.greenplusfuel.com/biro_peter_green_plus_riport_navigatorvilag_2022_nov.pdf