



Borosüveg Vákuumzár Használati Útmutató

Több színben és stílusban kapható, hogy illeszkedjen az Ön igényéhez.

Bevezetés

Ez a használati útmutató az aPraktika vákuumos palackdugóinak minden változatára alkalmazható, színtől, egyediségtől vagy díszítőelemektől függetlenül.

A termék funkcionalitásának és élettartamának maximalizálása érdekében kövesse ezeket az ajánlásokat.

1. A termék

Az aPraktika vákuumos palackdugói ötvözik az eleganciát és a funkcionalitást, és azoknak a borrajongóknak terveztük, akik megbízható megoldást keresnek a borok minőségének megőrzésére.

Ezek a dugók kézzel készülnek, így minden darab nemcsak hatékony, hanem stílusos kiegészítője is a bortartósító eszközeinek.

Kettős funkciójuknak köszönhetően a dugók elválasztható szelepei élelmiszertároló edényekkel is használhatók, így sokoldalúságot kínálnak a konyhai tartósításhoz.

2. Termékkomponensek

Minden vákuumos palackzár a következő alkatrészeket tartalmazza:

- Vákuumzár test: A borosüveget lezáró fő alkatrész.
- Elválasztható szilikonszelep: Kiváló minőségű szilikonból készült, ez a szelep könnyen elhelyezhető, ami fokozza a dugó sokoldalúságát.
- Lyukasztószeg: A kényelem érdekében ez a csap segít a vákkumozó rés létrehozásában. Bármilyen hasonló, 2-4 mm átmérőjű szöggel hegytesíthető, amelyek a legtöbb üzletben megvásárolhatók. Megjegyzés: Ez a csap nem szükséges a borosüvegek lezárásához, de elengedhetetlen a szilikonszelep befőttesüvegekkel való használatához.
- Cserélhető szelepek: A szilikonszelepek a különböző típusú vákuumzárakkal kompatibilisek, így rugalmasan használhatók és szükség szerint cserélhetők.

3. Használat előtt

Mielőtt először használná a vákuumzárat, kérjük kövesse az alábbi előkészítő lépéseket:

- **Tisztítás:** Alaposan tisztítsa meg, hogy eltávolítsa a csomagolásból és a szállításból származó maradványokat vagy szennyeződéseket. A tisztaság és a biztonságos használat érdekében egyszerű szappanos és meleg vízzel történő lemosás ajánlott.
- **Kompatibilitási ellenőrzés:** Mielőtt megpróbálná lezárni a palackot, ellenőrizze, hogy a palackzár mérete és típusa kompatibilis-e a palack szájával a megfelelő illeszkedés biztosítása érdekében.
- **Figyelmeztetés szénsavas italokhoz:** Kerülje a vákuumdugó használatát pezsgőn, sörön vagy más szénsavas italokon, mivel az csak szénsavmentes folyadékokhoz készült. A szénsavas italok vákuumozása problémákat okozhat, ezért nem ajánlott.

4. Használati javaslat

A szilikonszelep befűttestüvegekkel való használatára vonatkozó utasításokat lásd lejjebb ebben az útmutatóban.

A vákuumzár hatékony használata pumpával:

A pumpa kompatibilitásának biztosítása: Ellenőrizze, hogy a használni kívánt vákuumpumpa vagy elektromos vákuumozó szívónyílásának belső mérete 24 mm-nél nagyobb és 40 mm-nél kisebb.

Ez biztosítja a megfelelő illeszkedést és működést.

A palackzár elhelyezése:

Helyezze a dugót a palack nyakára.

Lefelé és csavaró mozdulattal rögzítse a dugót a palackra.

A szelep elhelyezése:

Csatlakoztassa a szelepet a dugó tetejéhez, ügyelve arra, hogy az éles széle felfelé nézzen a megfelelő működés érdekében.

A légtelenítés:

Helyezze a vákuumszivattyút a szelep fölé.

Működtesse a szivattyút 10-20 cikluson keresztül, amíg elegendő vákuumot nem ér el, jelezve, hogy a dugó biztonságosan lezárja az üveget.

Befejezés és ellenőrzés:

Először óvatosan vegye el a pumpát, majd engedje el a kezét a szelepről.



Ellenőrizze, hogy a zár szilárdan a helyén marad ügyelve arra, hogy a vákuumzárás sikeres legyen, és az üveg megfelelően le legyen zárva.

5. Nyitás, a vákuum megszüntetése

A vákuumzár kioldása egyszerű és biztonságos művelet: óvatosan emelje fel a szelep belső részét, hogy a levegő újra bejuthasson. A kiömlésmentes folyamat érdekében lassan engedje el a szelepet, hogy a ne fröccsenjen ki a bor.

6. Tisztítás és karbantartás

A vákuumpalack dugójának tisztítása egyszerű. A szilikon szelep a szokásos módon mosható, de magát a vákuumzárat legfeljebb 50 Celsius-fokos vízzel szabad tisztítani a károsodás elkerülése érdekében.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl ezt a hőmérsékletet a dugó épségének megőrzése érdekében.

7. Biztonsági nyilatkozat

Vákuumos palackzáraink BPA-mentes szilikonból és PU műanyagból készülnek, biztosítva az élelmiszerekkel való biztonságos érintkezést és a mindennapi használhatóságot.

Ezek az anyagok szigorú biztonsági előírásoknak felelnek meg, és nem igényelnek speciális hulladékkezelési eljárásokat, így környezetkímélők.

Élvezze a használatukat nyugodtan, tudván, hogy a biztonságot és a fenntarthatóságot egyaránt szem előtt tartva tervezték őket.

8. Gyártói információk

Gyártó: Protosil Kft.

Cím: 2071 Paty, Varady Jozsef u. 2, Hungary.

Gyártási megfelelőség: Szigorú minőségellenőrzési szabványok szerint gyártva, biztosítva minden termék állandóságát és megbízhatóságát.

Tanúsítvány és megfelelőség

Tanúsítvány: Nincs szükség külön tanúsítványokra a piaci megfelelőséghez; a termék megfelel a szilikon élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó általános biztonsági és környezetvédelmi irányelveknek.



Vákuumszelep Használati Útmutató

A megvásárolt befőttesüveg szelep megfelel a webáruházunkban leírt céloknak.

Ha befőttesüvegek vákuumozására szeretné használni, akkor a mellékelt szöggel üsse át a befőttesüveg fedelének közepét, ahogy az az alábbi ábrán látható.

Ehhez kalapácsra vagy más ütőszerszámra is szüksége lesz.



Ezután a vákuumszelepet a következő ábra szerint kell a felülre helyezni.

A középső részt koncentrikusan a létrehozott részre, a nyíl irányában kell elhelyezni.

Győződjön meg róla, hogy a szelep élesebb széle felfelé mutasson, ahogy a képen a piros nyíl mutatja.



Ebben a helyzetben véglegesen rögzíthető az általunk kínált szilikon ragasztóval. A szelep megfelelő működéséhez azonban ez nem elengedhetetlen, ez csak egy kényelmesebb praktikus opció.

A fedél megfelelő lezárása után helyezze a vákuumpumpát a szelepre, és működtesse ciklikusan.

Biztosítjuk, hogy a vákuumszelep fenti módon történő alkalmazása tökéletes és légmentes zárást garantál, amelyet hosszú távú és gyakori használat alapján sikeresen teszteltünk.

Ezért, ha a befőttesüveg néhány perc után elengedi a vákuumot, a hiba főként a befőttesüveg és a zárófedél közötti elégtelen tömítettségből ered.

Keressünk és próbáljunk ki egy másik lapkát vagy fedelet.

Anyagbiztonság

Összetétel: 100% szilikon, garantáltan BPA-mentes a biztonság és a minőség érdekében.

Megfelelőség: Megfelel a szilikon anyagokra vonatkozó összes élelmiszer-biztonsági szabványnak, alkalmas élelmiszerrel érintkező alkalmazásokhoz.

Használati javaslat

Általános használat: A szelep elsősorban élelmiszerekkel való érintkezésmentes kialakítású. Abban az esetben, ha mégis érintkezésbe kerül, egyszerűen mossa el a szelepet a következő használat előtt.

Mikrohullámú sütőben való használatra nem ajánlott, de nem veszélyes: Nem alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra. Kérjük, kerülje a szilikonszelep mikrohullámú sütőben történő melegítését.

Mosogatógépben mosható: A szelep mosogatógépben mosható, így könnyen tisztítható és karbantartható.

Karbantartás, tisztítás

Mosogatógépben történő tisztítás: A kényelem és a higiénia érdekében mosogatógépben is tisztítható.

Kézi tisztítás: Alternatív megoldásként mossa meg meleg vízzel és hagyományos mosogatószerrel vagy tisztítószerekkel. Tárolás vagy újrafelhasználás előtt alaposan öblítse le és szárítsa meg.

Környezetvédelmi és megsemmisítési információk

Újrafelhasználható: Rendkívül tartós és többszöri felhasználásra tervezett, meghosszabbítja a tárolt anyag, élelmiszer élettartamát és csökkenti a hulladékot.

Személyes hulladékkezelés: Környezetbarát; nincs szükség speciális ártalmatlanításra. A szilikonhulladéokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Gyártói információk

Gyártó: Protosil Kft.

Cím: 2071 Paty, Varady Jozsef u. 2, Hungary.

Gyártási megfelelés: Szigorú minőségellenőrzési szabványok szerint gyártva, biztosítva minden termék állandóságát és megbízhatóságát.

Tanúsítvány és megfelelés

Tanúsítvány: Nincs szükség külön tanúsítványokra a piaci megfeleléshez; a termék megfelel a szilikon élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó általános biztonsági és környezetvédelmi irányelveknek.