

Karavándor Kft. Előző kiadás dátuma: 2014.05.27. Elkészítés ideje: 2016.02.26. Kiadás: 4	BIZTONSÁGI ADATLAP BATHROOM CLEANER	 Oldal: 1/ 6
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalt/vállalkozás azonosítása	
1.1	Termékazonosító: BATHROOM CLEANER Termékkód: 20564-TBV OKBI azonosító: B-15030128
1.2	Anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: Tisztítószer műanyag felületek tisztításához lakókocsikhoz.
1.3	A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Forgalmazó: Karavándor Kft. Cím: 1224 Budapest, Bartók Béla út. 138. Telefon: 1-207-4434, Fax: 1-799-6873 e-mail: thetford@hotmail.hu Gyártó: Thetford BV P.O. Box 169 4870 AD Etten-Leur The Netherlands info@thetford.eu www.thetford-europe.com
1.4	Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (24 órás szolgálat) Budapest Nagyvárad tér 2. Információs segélytelefon (06)-80-20-11-99
2. szakasz: A veszély azonosítása	
2.1	Az anyag vagy keverék besorolása: Eye Dam. – Súlyos szemkárosodás:1, H319
2.2	Címkézési elemek  Figyelmeztetés: Figyelem Veszélyességi intézkedések: H319: Súlyos szemirritációt okoz. Elővigyázatossági intézkedések: P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P264: A használatot követően a kezet, arcot alaposan meg kell mosni. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
2.3	Egyéb veszély: A keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Karavándor Kft. Előző kiadás dátuma: 2014.05.27. Elkészítés ideje: 2016.02.26. Kiadás: 4	BIZTONSÁGI ADATLAP BATHROOM CLEANER	 Oldal: 2/ 6
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

3. szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok		
3.1 szakasz: A termék keverék: ionos és nem-ionos tenzidek vizes oldata.		
3.2 szakasz: Az összetevők:		
	Összetevő: CAS-szám: EC-szám: Index-szám: tartalom % Besorolás: H mondat:	9(vagy 10)-szulfooktadekanolsav kálium só 67968-63-2 267-966-5 — 1 – 5 Eye Dam.:1 318
	Összetevő: CAS-szám: EC-szám: Index-szám: tartalom % Besorolás: H mondat:	2-etilhexil mono-D-glükopiranoz és 2-etilhexil di-D-glükopiranoz keveréke 414-420-0 — 614-028-00-1 1 – 5 Eye Dam.:1 318
4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések		
4.1	Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: ÁLTALÁNOS: Kerülje el az expozíciót. BELÉGZÉS: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalomba kell helyezni, stabil oldalfekvésben be kell takarni és melegen kell tartani. Panaszok esetén a orvosi segítséget kell kérni. BŐR: A szennyezett ruházatot haladéktalanul le kell vetni és a bőrfelületet bő vízzel, szappannal le kell mosni. A szennyezett ruhát, az újbóli használat előtt gondosan ki kell mosni. Tartós bőrirritáció esetén orvosi segítséget kell kérni. SZEM: Távolítsa el a kontaktlencsét. A szemhéjakat finoman szétfeszítve a nyitott szemet azonnal öblítsük bőven tiszta vízzel legalább 15 percen át. Irritáció esetén kérjen orvosi segítség. LENYELÉS: A száját bő vízzel ki kell öblíteni, majd itassunk bőséges (2-300 ml) mennyiségű vizet. NE hánytassa a sérültet. Hívjon mentőt!	
4.2	A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: BŐR: Irritációt okozhat. Eltávolítja a bőr természetes zsírtartalmát, kiszáradás, repedezettség alakulhat ki. SZEM: Szembe jutva súlyos irritációt okoz, égő érzés, könnyezés, vörösödés. LENYELÉS: Irritálja a száj és a nyelőcső, gyomor nyálkahártyáján, émelygés, hányás, gyomorgörcsök.	
4.3	A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Nincs adat.	
5. szakasz: Tűzoltási intézkedések		
5.1	Oltóanyag Alkalmazható oltóanyag: vízpermet, hab, homok, oltópor, széndioxid NEM alkalmazható oltóanyag: vízsugár	
5.2	Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek: A készítmény nem tűzveszélyes. Égés közben mérgező gázok képződnek.	
5.3	Tűzoltóknak szóló javaslat: Használjon teljes védőöltözetet, túlnyomásos légzőkészüléket. A lezárt edényeket vízpermettel hűtse.	

Karavándor Kft. Előző kiadás dátuma: 2014.05.27. Elkészítés ideje: 2016.02.26. Kiadás: 4	BIZTONSÁGI ADATLAP BATHROOM CLEANER	 Oldal: 3/ 6
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén																					
6.1	Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök, és vészhelyzeti eljárások: Kerülje az anyaggal való érintkezést. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, viseljen védőszemüveget, védőruházatot. A szennyezett felület rendkívül síkos lehet: elcsúszás veszélye.																				
6.2	Környezetvédelmi intézkedések: Ne engedje kijutni a környezetbe (csatornák, élővizek). Előzze meg a további kifolyást, ha biztonságosan megoldható.																				
6.3	A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai: A kiömlött anyagot merje fel, itassa fel inert anyaggal (homok), majd a szennyezett felületeket, tárgyakat bő vízzel mossa le. A hulladékokat és a mosóvizet tartsa megfelelő, zárt, feliratozott tartályokban. Az összegyűjtött anyagot előírások szerint ártalmatlanítsa.																				
6.4	Hivatkozás más szakaszokra: Egyéni védőeszközök: 8. szakasz. Hulladékkezelés: 13. szakasz.																				
7. szakasz: Kezelés és tárolás																					
7.1	A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Tartsa be az általános higiéniai előírásokat. Használat után mosson kezet. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést, szembe jutást.																				
7.2	A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenségekkel együtt: Száras, sötét, hűvös, jól szellőző helyen tárolja. Óvja sugárzó hőtől. Tárolási hőmérséklet: 0 – 40 °C . Légmentesen lezárva tárolja. Tartsa távol élelmiszerektől, takarmányoktól. Ne használja együtt savas, lúgos szerekkel.																				
7.3	Meghatározott végfelhasználások: Műanyagból készült felületek tisztításához lakókocsikban.																				
8. szakasz: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem																					
8.1	Ellenőrzési paraméterek: Expozíciós határértékek: nem szabályozott. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet alapján																				
8.2	Az expozíció elleni védekezés: Általános követelmények: tartsa be az általános munkahigiéniai utasításokat. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Légzésvédelem: Nem megfelelő szellőzés, permet vagy aeroszol képződés esetén viseljen légzésvédőt. Kéz védelme: viseljen védőkesztyűt. Szem védelme: viseljen védőszemüveget. Bőr védelme: viseljen igénybevételnek megfelelő védőruhát, fröccsenés veszély esetén védőkötényt.																				
9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok																					
9.1	Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: <table border="0" data-bbox="383 1601 1428 1926"> <tr> <td>Halmazállapot:</td><td>folyékony</td></tr> <tr> <td>Szag:</td><td>jellegzetes</td></tr> <tr> <td>Szín:</td><td>sárga</td></tr> <tr> <td>Olvadáspont:</td><td>Nincs adat.</td></tr> <tr> <td>Forráspont(tartomány):</td><td>108 °C</td></tr> <tr> <td>Lobbanáspont:</td><td>>100 °C</td></tr> <tr> <td>Sűrűség:</td><td>1,01 - 1,02 g/cm³</td></tr> <tr> <td>pH:</td><td>5,7 – 6,3</td></tr> <tr> <td>Viszkozitás:</td><td>5 mPa*s</td></tr> <tr> <td>Oldhatóság vízben:</td><td>vízben oldódik</td></tr> </table>	Halmazállapot:	folyékony	Szag:	jellegzetes	Szín:	sárga	Olvadáspont:	Nincs adat.	Forráspont(tartomány):	108 °C	Lobbanáspont:	>100 °C	Sűrűség:	1,01 - 1,02 g/cm ³	pH:	5,7 – 6,3	Viszkozitás:	5 mPa*s	Oldhatóság vízben:	vízben oldódik
Halmazállapot:	folyékony																				
Szag:	jellegzetes																				
Szín:	sárga																				
Olvadáspont:	Nincs adat.																				
Forráspont(tartomány):	108 °C																				
Lobbanáspont:	>100 °C																				
Sűrűség:	1,01 - 1,02 g/cm ³																				
pH:	5,7 – 6,3																				
Viszkozitás:	5 mPa*s																				
Oldhatóság vízben:	vízben oldódik																				

Karavándor Kft. Előző kiadás dátuma: 2014.05.27. Elkészítés ideje: 2016.02.26. Kiadás: 4	BIZTONSÁGI ADATLAP BATHROOM CLEANER	 Oldal: 4/ 6
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

9.2	Egyéb információk: VOC tartalom: <0,1%
10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség	
10.1	Reakciókészség: 50 °C -ig stabil
10.2	Kémiai stabilitás: Az előírt tárolási és kezelési körülmények között stabil.
10.3	Veszélyes reakciók lehetősége: Nincs adat.
10.4	Kerülendő körülmények: Sugárzó hő, nyílt láng, erős hideg.
10.5	Nem összeférhető anyagok: fémek, könnyűfémek, redukálószeres, erős savak, bázisok
10.6	Veszélyes bomlástermékek: Szén-oxidok, aldehidek, szerves savak.
11. szakasz: Toxikológiai adatok:	
11.1	Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk: Akut toxicitási értékek: 9(vagy 10)-szulfookta-dekanolsav kálium só: LD₅₀ bőr, patkány >2 000 mg/kg 2-etilhexil mono-D-glükopiranoz és 2-etilhexil di-D-glükopiranoz keveréke: LD₅₀ orális, patkány >2 000 mg/kg LD₅₀ bőr, nyúl >2 000 mg/kg Akut hatások: Szembe jutás: Súlyos irritációt okoz. Bőrre jutva irritációt okozhat, eltávolítja a bőr természetes zsírtartalmát, kiszáradás, repedezettség alakulhat ki. Permetének belélegzése irritálja a légzőrendszert. Köhögést. Lenyelése esetén: irritálhatja a száj és a nyelőcső nyálkahártyáját. Hosszabb vagy ismétlődő expozíció hatásai: Reprodukciós hatások: Nincs adat. Rákkeltő hatás: IARC: Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.

Karavándor Kft. Előző kiadás dátuma: 2014.05.27. Elkészítés ideje: 2016.02.26. Kiadás: 4	BIZTONSÁGI ADATLAP BATHROOM CLEANER	 Oldal: 5/ 6
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

12. szakasz: Ökológiai információk	
12.1	Toxicitás: A termék környezetre veszélyes anyagot tartalmaz. Előzze meg, hogy talajra, környezetbe, természetes vizekbe vagy kommunális csatornába jusson. A termék ökológiai vizsgálatát nem végezték el. 9(vagy 10)-szulfookta- dekanolsav kálium só: EC ₅₀ hal 447 mg/l/96h EC ₅₀ Daphnia >1 000 mg/l/24h EC ₅₀ alga Nincs adat. mg/l/72h 2-ethylhexil mono-D-glükopiranoz és 2-ethylhexil di-D-glükopiranoz keveréke: EC ₅₀ hal 8,6 mg/l/96h EC ₅₀ Daphnia 1,08 mg/l/24h EC ₅₀ alga Nincs adat. mg/l/72h
12.2	Perzisztencia és lebonthatóság: Nem perzisztens. Környezetbe kerülve gyorsan lebomlik. Megfelel az ISO 11743 követelményeinek. Szennyvízülepítő tartályba üríthető.
12.3	Bioakkumulációs képesség: Bioakkumuláció nem várható.
12.4	Talajban való mobilitás: A termék vízzel elegyedik, a talajvízben oldódik, mobilitása nagy.
12.5	A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.
12.6	Egyéb káros hatások: nem ismert.
13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok	
13.1	Hulladékkezelési módszerek: Ne juttassa közvetlenül csatornára, környezetbe.
14. szakasz: Szállításra vonatkozó információk	
14.1	Nem veszélyesáru.
14.2	UN-szám: Nincs adat.
14.3	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nincs adat.
14.4	Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nincs adat.
14.5	Csomagolási csoport: Nincs adat.
14.6	Környezeti veszélyek: Nem.
14.7	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nincs különleges óvintézkedés.
14.7	A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: nincs adat.

Karavándor Kft. Előző kiadás dátuma: 2014.05.27. Elkészítés ideje: 2016.02.26. Kiadás: 4	BIZTONSÁGI ADATLAP BATHROOM CLEANER	 Oldal: 6/ 6
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk	
15.1	Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 830/2015 EK rendelet; 453/2010 EK rendelet; 1272/2008 EK rendelet; 1993 évi XCIII törvény a munkavédelemről és rendeletei; 1907/2006/EK rendelete (REACH); 3/2006(I.26.) EüM rendelet; 2000 évi XXV törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei; 44/2000(XII.27.) EüM rendelet és módosítása 33/2004(V.26.) ESzCsM rendelet; 25/2000(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása; 98/2001(VI.15.)korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről; 16/2001(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet; 45/1999 EU rendelet.
15.2	Kémiai biztonsági értékelés Az ebben a dokumentumban leírt készítményre illetve összetevőire vonatkozó Kémiai Biztonsági Értékelés jelenleg nem hozzáférhető.
16. szakasz: Egyéb információk	
	A biztonsági adatlapon használt H-mondatok és rövidítések H318: Súlyos szemkárosodást okoz.
	A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk, információink szerint helyes és pontos. Az információk a megadott anyagra vonatkoznak és nem biztos, hogy érvényesek, ha az anyagot más anyagokkal együtt alkalmazzák. Ez az adatlap nem menti fel a felhasználót a tevékenységével kapcsolatos valamennyi előírás betartása alól. A felhasználó minden felelősséget visel a termék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket illetően. A termék átvevőjének a felelőssége biztosítani az érvényben lévő jogszabályok betartását és köteles meggyőződni arról, hogy az idézett jogszabályokon kívül más nem vonatkozik rá. A gyártói biztonsági adatlapok és az irodalmi adatok alapján készítette a Karavándor Kft. Új kiadás oka: jogszabályi változás.