

Használati útmutató

Karosszéria védő fólia átlátszó – 7 cm × 5 m

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Az átlátszó karosszéria védő fólia segít megóvni autója fényezését a mindennapi használat során keletkező karcoktól, kopásoktól és kisebb sérülésektől. A fólia szinte láthatatlan, így megőrzi a jármű eredeti megjelenését.

Felhasználási területek

A fólia kiválóan alkalmazható:

- Ajtóélek védelmére
 - Küszöbök védelmére
 - Csomagtérajtó peremére
 - Kilincsek mögötti felületre
 - Lökharítóra
 - Visszapillantó tükrökre
 - Egyéb festett vagy lakkozott felületekre
-

Használat előtt

- A felület legyen tiszta, por- és zsírmentes.
 - A felület teljesen száraz legyen.
 - A felhelyezést 15–30 °C közötti hőmérsékleten ajánlott elvégezni.
-

Felhelyezés lépései

1. Tisztítás

Alaposan tisztítsa meg a felületet autósamponnal vagy zsírtalanító tisztítószerrel.

2. Méretre vágás

Mérje le a kívánt hosszúságot, majd vágja méretre a fóliát éles ollóval vagy sniccerrel.

3. Próbapozíció

A hordozó eltávolítása előtt helyezze a fóliát a kívánt helyre, hogy ellenőrizze a megfelelő méretet.

4. Felhelyezés

- Távolítsa el a hordozófóliát.
- Illessze a fóliát a felületre.
- Egy puha műanyag simítóval vagy mikroszálas kendővel simítsa kifelé a levegőt és az esetleges buborékokat.

5. Rögzülés

A ragasztó néhány órán belül megfelelően rögzül. A maximális tapadás 24–48 óra elteltével alakul ki.

Hasznos tanácsok

- Nagyobb felületeknél használhat enyhén szappanos vizet a könnyebb pozicionálás érdekében.
- A fóliát mindig lassan és egyenletesen simítsa fel.
- Éles sarkoknál szükség esetén hajszáritóval enyhén melegíthető, így könnyebben formázható.
- A felhelyezést követően legalább 24 óráig ne mossa az autót.

Tisztítás

- Kézi és gépi autómosásra egyaránt alkalmas.
- Semleges autósampon használata javasolt.
- Kerülje az erősen maró vegyszereket és a durva súrolóeszközöket.

Eltávolítás

A fólia szükség esetén óvatosan lehúzható. Enyhén felmelegítve könnyebben eltávolítható. Ha ragasztómaradvány maradna a felületen, azt autós ragasztóeltávolítóval vagy alkoholtartalmú tisztítószerrel könnyen eltávolíthatja.

Figyelmeztetés

- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Csak tiszta, sérülésmentes felületre helyezze fel.
- Erős húzás vagy éles tárgyak károsíthatják a fóliát.
- Nem helyettesíti a mechanikai védőelemeket, de hatékonyan csökkenti a mindennapi használatból eredő felületi sérülések kialakulását.

Műszaki adatok

- **Termék:** Karosszéria védő fólia
- **Szín:** Átlátszó
- **Méret:** 7 cm × 5 m
- **Anyag:** Rugalmas, átlátszó védőfólia
- **Felhasználás:** Beltéri és kültéri
- **Vízálló:** Igen
- **UV-álló:** Igen