

Hayami 6" Akkumulátoros Láncfűrész (48V)

Magyar nyelvű használati útmutató

Termék leírása

A **Hayami 6 colos akkumulátoros láncfűrész** könnyű, kompakt és nagy teljesítményű eszköz faágak, bokrok és kisebb fatörzsek vágására. A vezeték nélküli kialakításnak köszönhetően kényelmesen használható kertben, gyümölcsösben, horgászhelyek környékén vagy barkácmunkák során.

A csomag tartalma

- 1 db Hayami mini láncfűrész
 - 1 db vezetőlemez (6")
 - 1 db fűrészlánc
 - 1 vagy 2 db 48V Li-ion akkumulátor (kiszerezéstől függően)
 - 1 db akkumulátortöltő
 - Védőburkolat
 - Használati útmutató
-

Biztonsági előírások

-  Használat előtt olvassa el az útmutatót.
 -  Viseljen védőszemüveget és munkakesztyűt.
 -  Gyermekektől távol tartandó.
 -  Ne használja esőben vagy nedves környezetben.
 -  Használat közben tartsa távol kezét a lánctól.
 -  Mindig két kézzel fogja a készüléket.
-

Az akkumulátor töltése

1. Vegye ki az akkumulátort a gépből.
 2. Csatlakoztassa a töltőhöz.
 3. Dugja a töltőt a hálózathoz.
 4. A töltésjelző mutatja a töltés állapotát.
 5. Teljes töltés után húzza ki a töltőt.
-

Akkumulátor behelyezése

1. Csúsztassa az akkumulátort a fogantyú alján található sínbe.
 2. Nyomja be, amíg kattánást nem hall.
 3. Ellenőrizze a stabil rögzítést.
-

A lánc ellenőrzése

Minden használat előtt:

- ✓ Ellenőrizze a lánc feszességét.
 - ✓ Ellenőrizze a lánc állapotát.
 - ✓ Győződjön meg róla, hogy a lánc megfelelően fut a vezetőlemezen.
-

Bekapcsolás

1. Fogja meg stabilan a készüléket.
2. Nyomja meg a biztonsági reteszt.
3. Húzza be a kapcsolóbillentyűt.
4. A lánc forgásnak indul.

A kapcsoló elengedésekor a lánc leáll.

Vágási tanácsok

Faágak vágása

 A vastagabb ágakat fokozatosan vágja át.

 Ne terhelje túl a gépet.

Bokrok és cserjék

 Rövid mozdulatokkal dolgozzon.

 Ügyeljen arra, hogy ne érjen földhöz vagy kőhöz a lánc.

Tűzifa előkészítése

- 🔪 Kisebb átmérőjű rönkök darabolására alkalmas.
 - 🔪 A munkadarabot mindig stabilan rögzítse.
-

Karbantartás

Használat után

1. Vegye ki az akkumulátort.
2. Tisztítsa meg a vezetőlemezt és a láncot.
3. Távolítsa el a faforgácsot.
4. Ellenőrizze a csavarok meghúzását.

Lánckenés

- A láncot rendszeresen kenje láncolajjal.
 - A megfelelő kenés növeli az élettartamot.
-

Tárolás

- Száraz helyen tárolja.
 - Hosszabb tárolás előtt tölts fel az akkumulátort kb. 50–70%-ra.
 - Tartsa por- és nedvességmentes helyen.
-

Műszaki adatok

- Típus: Akkumulátoros mini láncfűrész
 - Vezetőlemez mérete: 6" (15 cm)
 - Akkumulátor: 48V Li-ion
 - Használat: Faágak, bokrok, kisebb fatörzsek vágása
 - Kialakítás: Kompakt, egykezes használatra alkalmas
-

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Nem indul	Lemerült akkumulátor	Tölts fel
Gyenge teljesítmény	Alacsony töltöttség	Tölts fel
A lánc nem forog	Laza lánc	Állítsa be
Akadozó vágás	Tompa lánc	Élezze vagy cserélje

Hasznos tanács

A láncfűrész élettartamának növelése érdekében minden használat előtt ellenőrizze a láncfeszességet és rendszeresen kenje a láncot megfelelő láncolajjal.

  **Hayami 6" Akkumulátoros Láncfűrész – Kompakt erő a gyors és kényelmes kerti munkákhoz!**

