

Használati Utasítás



Autós Dinamikus RGB LED Hangulatvilágítás – "Angyalszárny" Effektus

Köszönjük, hogy ezt a prémium autós hangulatvilágítást választotta! Ez az eszköz egyedülálló, dinamikus "angyalszárny" fényeffekttel teszi különlegessé járműve megjelenését. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a biztonságos és hosszan tartó működtetés érdekében.

1. Műszaki Adatok

Terméktípus: Autós LED hangulatvilágítás / dekorvilágítás (Angyalszárny motívum)

Fényeffekt: Dinamikus RGB színváltós

Tápellátás / Töltés: Beépített napelem (Solar) / Type-C USB csatlakozó

Érzékelő: Intelligens fényérzékelő (szürkületérzékelő)

Rögzítés módja: Tapadókorongos rögzítés (Rongálásmentes, könnyen áthelyezhető)

Alkalmazhatóság: Univerzális (bármilyen autóüvegre vagy sima felületre)

2. Főbb Jellemzők

Kettős töltési opció: Környezetbarát napelemes töltés a mindennapokban, valamint gyors Type-C USB töltési lehetőség borús időben vagy első használat előtt.

Intelligens működés: A beépített fényérzékelőnek köszönhetően a világítás sötétben/szürkületkor automatikusan bekapcsol, míg nappal vagy erős fénynél kikapcsol a gyors lemerülés elkerülése érdekében.

Rongálásmentes rögzítés: A nagy tapadású tapadókorongok segítségével fúrás, ragasztás és az autó károsítása nélkül rögzíthető az üvegfelületekre.

3. Üzembe Helyezés és Töltés

Első használat előtti feltöltés:

Az első használat előtt javasolt a készüléket teljesen feltölteni a mellékelt/kompatibilis Type-C USB kábel segítségével (kb. 1 – 2 óra).

Napelemes működés:

A mindennapi használat során a szélvédő mögé helyezett napelem automatikusan tölti a beépített akkumulátort a nappali fény hatására.

4. Felszerelés (Telepítés)

A megfelelő rögzítés érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

A felület megtisztítása:

Alaposan tisztítsa meg és portalanítsa azt az üvegfelületet (pl. hátsó ablak, oldalsó ablak belső fele), ahova a lámpát rögzíteni szeretné. Győződjön meg róla, hogy a felület teljesen száraz és zsírmentes.

A tapadókorongok rögzítése:

Nyomja rá határozottan a tapadókorongot a kívánt üvegfelületre, kizorítva alóla a levegőt a maximális tapadás érdekében.

A pozíció beállítása:

Állítsa be a lámpát úgy, hogy a projektor / LED lencse a kívánt szögben vetítse ki az "angyalszárny" mintát, és a napelempanelt érje a természetes fény.

5. Működtetés

Be/Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a tápellátás gombot (ha a modellen megtalálható) a készülék aktiválásához.

Automata üzemmód: Aktiválás után az intelligens fényérzékelő szabályozza a működést:

Sötétben / alagútban / éjszaka: A világítás automatikusan bekapcsol és elindítja a dinamikus RGB színváltós effektet.

Világosban / nappal: A világítás automatikusan készenléti állapotba kapcsol és töltési üzemmódra vált.

6. Biztonsági Figyelmeztetések és Karbantartás

Vezetési biztonság: Úgy helyezze el a terméket az autóban, hogy az semmiképpen se zavarja a vezetőt a szabad kilátásban, és ne vonja el a figyelmét a biztonságos vezetéstől!

Tisztítás: A napelemet és a lencsét tartsa tisztán. Puha, száraz vagy enyhén nedves törlőkendővel törölje át. Ne használjon karcoló vagy maró vegyszereket.

Hőmérséklet: Bár a készülék ellenáll a normál autóbelső hőmérséklet-ingadozásoknak, extrém forróság idején (tűző napon álló zárt autóban) ügyeljen az akkumulátor védelmére.

Vízállóság: A termék beltéri (utastéri) használatra lett tervezve, közvetlen víztől és nedvességtől óvni kell.