

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék formája	: Keverék
Terméknév	: Csokis-narancsos süti WS #EU46508F 10% DPG-ben
Termékkód	: EU46508F_10%
Terméktípus	: Parfümök, illatanyagok

1.2. Az anyag vagy keverék azonosított releváns felhasználásai és a nem ajánlott felhasználások

A meghatározott releváns felhasználások

Ipari/szakmai felhasználás	: Ipari Kizárólag szakmai felhasználásra
Az anyag/keverék felhasználása	: Parfümök, illatanyagok
Funkció vagy felhasználási kategória	: Illatanyagok

1.3. A biztonsági adatlap szállítójára vonatkozó adatok

Hobbiverzum Webáruház, info@hobbiverzum.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Nincs további információ

2. SZAKASZ: A veszélyek azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Bőrzérekényítés, 1. kategória	H317
A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszély, 3. kategória	H412
A H- és EUH-mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt	

Káros fizikai-kémiai, emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatások

Nincs további információ

2.2. Címkeelemek

Címkezés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Veszélyességi piktogramok (CLP)



GHS07

Figyelmeztető szó (CLP)

Tartalmaz

Figyelmeztető mondatok (CLP)

Óvintézkedések (CLP)

: Figyelem
: Hexil-fahéjaldehid; Narancsolaj; Benzil-alkohol; Fahéjaldehid; Linalil-acetát; Anizil-acetát; Citrál; Kasmérán
: H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
: P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P272 – Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 – HA A BŐRRE KERÜL: Bőséges vízzel mossa le.
P321 – Speciális kezelés (lásd a címkén szereplő kiegészítő elsősegély-nyújtási utasításokat).

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

2.3. Egyéb veszélyek

Nem tartalmaz a REACH XIII. melléklet szerint értékelve ≥ 0,1% PBT és/vagy vPvB anyagokat

A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a REACH 59. cikk (1) bekezdése szerint az endokrin rendszert károsító tulajdonságok miatt felvett listán szerepelnek, illetve olyan anyagokat, amelyek endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek a Bizottság (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló rendelete (EU) 2017/2100 vagy a (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumok szerint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagként azonosítottak, 0,1 %-os vagy annál nagyobb koncentrációban

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Név	Termékazonosító	%	A 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti besorolás
Hexil-fahéjaldehid	CAS-szám: 101-86-0 EK-szám: 202-983-3 REACH-szám: 01-2119533092-50	0,61 – 1,21	Bőrirritáció 1, H317 Vízben élő szervezetekre gyakorolt akut hatás 1, H400 Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 2, H411
Narancsolaj	CAS-szám: 8008-57-9 EK-szám: 232-433-8 REACH-szám: 01-2119493353-35	0,43 – 0,85	Gyúlékony folyadék 3, H226 Bőrirritáció 2, H315 Bőrszenzibilizáció 1, H317 Légúti toxicitás 1, H304 Akut vízi toxicitás 1, H400 Krónikus vízi toxicitás 2, H411
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirán; galaxolid; (HHCb)	CAS-szám: 1222-05-5 EK-szám: 214-946-9 EK-indexszám: 603-212-00-7 REACH-szám: 01-2119488227-29	0,34 – 0,675	Vízben élő szervezetekre gyakorolt akut hatás 1, H400 Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 1, H410
benzil-alkohol anyag, amelyre nemzeti munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH)	CAS-szám: 100-51-6 EK-szám: 202-859-9 EK-indexszám: 603-057-00-5 REACH-szám: 01-2119492630-38	0,16 – 0,31	Akut tox. 4 (orális), H302 Bőrirritáció 2, H315 Szemirritáció 2, H319 Bőrirritáció 1, H317
Anizaldehid	CAS-szám: 123-11-5 EK-szám: 204-602-6 REACH-szám: 01-2119977101-43	0,1028 – 0,207	2. kiadás, H361 Vízben krónikus 3, H412
Fahéjaldehid	CAS-szám: 104-55-2 EK-szám: 203-213-9 EK-indexszám: 606-155-00-6 REACH-szám: 01-2119935242-45	0,1 – 0,2	Akut tox. 4 (bőrön keresztül), H312 Bőrirritáció 2, H315 Szemirritáció 2, H319 Bőrirritáció 1A, H317 Akut vízi toxicitás 1, H400 Krónikus vízi toxicitás 2, H411
Linalil-acetát	CAS-szám: 115-95-7 EK-szám: 204-116-4 REACH-szám: 01-2119454789-19	0,08 – 0,165	Bőrirritáció 2, H315 Szemirritáció 2, H319 Bőrszenzibilizáció 1, H317
P-anizil-acetát	CAS-szám: 104-21-2 EK-szám: 203-185-8	0,07 – 0,14	Bőrirritáció 1, H317
citral anyag, amelyre nemzeti munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak (BE, ES, IE, PL, PT)	CAS-szám: 5392-40-5 EK-szám: 226-394-6 EK-indexszám: 605-019-00-3 REACH-szám: 01-2119462829-23	0,05 – 0,1	Bőrirritáció 2, H315 Szemirritáció 2, H319 Bőrszenzibilizáció 1, H317

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Név	Termékazonosító	%	A 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti besorolás
Cashmeran	CAS-szám: 33704-61-9 EK-szám: 251-649-3 REACH-szám: 01-2119977131-40	0,05 – 0,1	Bőrirritáció 2, H315 Szemirritáció 2, H319 Bőrszenzibilizáció 1B, H317 STOT RE 2, H373 Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 2, H411
Izovaleraldehid anyag, amelyre nemzeti munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak (AT, DE, LT, SI)	CAS-szám: 590-86-3 EK-szám: 209-691-5	0,02 – 0,04	Gyúlékony folyadék 2, H225 Szemirritáló 2, H319 Bőrrézkénységet okozó 1B, H317 STOT SE 3, H335
1,2-propándiol anyag, amelyre nemzeti munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak (GB, HR, IE, LT, LV, PL, NO)	CAS-szám: 57-55-6 EK-szám: 200-338-0 REACH-szám: 01-2119456809-23	0,01 – 0,016	Nem osztályozva
Dipropilenglikol-monometil-éter anyag, amelyre nemzeti munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); olyan anyag, amelyre közösségi munkahelyi expozíciós határérték vonatkozik	CAS-szám: 34590-94-8 EK-szám: 252-104-2	0,0000254 – 0,0000635	Nem osztályozva
Toluol anyag, amelyre nemzeti munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); olyan anyag, amelyre közösségi munkahelyi expozíciós határérték vonatkozik	CAS-szám: 108-88-3 EK-szám: 203-625-9 EK-indexszám: 601-021-00-3	≤ 0,00000075	Gyúlékony folyadék 2, H225 Bőrirritáció 2, H315 Szemirritáció 2, H319 Reprodukciós károsodás 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Aspirációs toxicitás 1, H304

Konkrét koncentrációs határértékek:

Név	Termékazonosító	Konkrét koncentrációs határértékek (%)
Fahéjaldehid	CAS-szám: 104-55-2 EK-szám: 203-213-9 EK-indexszám: 606-155-00-6 REACH-szám: 01-2119935242-45	(0,001 < C < 0,01) EUH208 (0,01 ≤ C < 0,1) Bőrrézkénység 1; H317 (0,1 ≤ C < 100) Bőrrézkénység 1A; H317

A H- és EUH-feliratok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Általános elsősegélynyújtási intézkedések	: Eszméletlen személynek soha ne adjon be semmit a száján át. Ha rosszul érzi magát, kérjen orvosi (ha lehetséges, mutassa meg a címkét).
Elsősegélynyújtás belégzés után	: Gondoskodjon arról, hogy az érintett személy friss levegőt lélegezzon be. Hagyja pihenni az áldozatot.
Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezés után	: Vegye le az érintett ruházatot, és mossa le az összes kitétt bőrfelületet enyhe szappannal és vízzel, majd öblítse le meleg vízzel.
Elsősegélynyújtás szembe kerülés esetén	: Azonnal bő vízzel öblítse ki. Forduljon orvoshoz, ha a fájdalom, a pislogás vagy a bőrpír továbbra is fennáll.
Elsősegélynyújtás lenyelés esetén	: Öblítse ki a száját. NE idézzon elő hányást. Azonnal kérjen orvosi segítséget.

4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások

Tünetek/hatások	: A várható normál használati körülmények között nem várható jelentős veszély.
-----------------	--

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

4.3. Azonnali orvosi ellátás és szükséges speciális kezelés jelzése

Nincs további információ

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyagok

Alkalmas tűzoltószerek : Hab. Száraz por. Szén-dioxid. Vízpermet. Homok.
Nem megfelelő tűzoltószerek : Ne használjon erős vízsugarat.

5.2. Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek

Nincs további információ

5.3. Tanácsok a tűzoltók számára

Tűzoltási utasítások : A tűznek kitett tartályok hűtéséhez vízpermetet vagy vízködöt használjon. Bármilyen vegyi anyagból származó tűz oltásakor legyen óvatos. Akadályozza meg, hogy a tűzoltáshoz használt víz a környezetbe kerüljön.
Védelem a tűzoltás során : Ne lépjen be a tűzterületre megfelelő védőfelszerelés, beleértve a légzésvédőt is, nélkül.

6. SZAKASZ: Baleseti kibocsátás esetén szükséges intézkedések

6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások

Nem vészhelyzeti személyzet számára

Vészhelyzeti eljárások : A nem szükséges személyzetet evakuálja.

A vészhelyzeti beavatkozók számára

Védőfelszerelés : A tisztítószemélyzetet lássák el megfelelő védőfelszereléssel.
Vészhelyzeti eljárások : Szellőztesse ki a területet.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Meg kell akadályozni a csatornába és a köztívbe való bekerülést. Értesítse a hatóságokat, ha a folyadék a csatornába vagy a köztívbe kerül.

6.3. A szivárgás megfékezésére és a tisztításra szolgáló módszerek és anyagok

Tisztítási módszerek : A kiömlött anyagot a lehető leghamarabb inert szilárd anyagokkal, például agyaggal vagy kovafölddel itassa fel.
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Más anyagoktól elkülönítve tárolja.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a 8. szakaszt: Expozíció-korlátozás és egyéni védelem.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezeléshez szükséges óvintézkedések

A biztonságos kezeléshez szükséges óvintézkedések : Étkezés, ital fogyasztás vagy dohányzás előtt, valamint a munka befejezésekor. Gondoskodjon a feldolgozási terület megfelelő szellőzéséről a gőzképződés elkerülése érdekében.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket

Tárolási feltételek : Kizárólag az eredeti csomagolásban, hűvös, jól szellőző helyen tárolandó, távol a következőktől:
Használaton kívül tartsa a csomagolást lezárva.
Összeférhetetlen anyagok : Erős bázisok. Erős savak.
Összeférhetetlen anyagok : Gyújtóforrások. Közvetlen napfény.

Németország

Tárolási osztály (LGK, TRGS 510) : LGK 12 – Nem gyúlékony folyadékok

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Közös tárolási táblázat

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Közös tárolás nem megengedett a következő osztályok esetében : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7

Korlátozott feltételek mellett megengedett a közös tárolás a következők esetében : LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C

Közös tárolás megengedett a következő típusok esetében : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

Svájc

Tárolási osztály (LK)

: LK 10/12 – Folyadékok

7.3. Konkrét végfelhasználás(ok)

Nincs további információ

8. SZAKASZ: Expozíció-korlátozás/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Nemzeti foglalkozási expozíciós és biológiai határértékek

benzil-alkohol (100-51-6)	
Bulgária – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	5 mg/m³
Csehország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
PEL (OEL TWA)	40 mg/m³
Finnország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
HTP (OEL TWA)	45 mg/m³
	10 ppm
Németország – Munkahelyi expozíciós határértékek (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	22 mg/m³ (az AGW és a BGW értékek betartása esetén kizárható az embrió vagy a magzat károsodásának kockázata)
	5 ppm (az embrió vagy a magzat károsodásának kockázata kizárható, ha az AGW és a BGW értékeket betartják)
Kémiai kategória	Bőrre vonatkozó jelölés
Lettország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	5 mg/m³
Litvánia – Munkahelyi expozíciós határértékek	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
OEL vegyi anyag kategória	Bőrre vonatkozó jelölés
Lengyelország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
NDS (OEL TWA)	240 mg/m³
Szlovénia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	22 mg/m³
	5 ppm

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

benzil-alkohol (100-51-6)	
OEL STEL	44 mg/m³
	10 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Svájc – Foglalkozási expozíciós határértékek	
MAK (OEL TWA)	22 mg/m³ (aeroszol, gőz)
	5 ppm (aeroszol, gőz)
OEL vegyi anyagkategória	Bőrre vonatkozó jelölés
citrál (5392-40-5)	
Belgium – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	32 mg/m³ (aeroszol és gőz)
	5 ppm (aeroszol és gőz)
OEL vegyi anyagkategória	Bőr
Írország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	5 ppm
OEL STEL	15 ppm (számított)
Lengyelország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
NDS (OEL TWA)	27 mg/m³
NDSch (OEL STEL)	54 mg/m³
Portugália – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	5 ppm (belélegezhető frakció; gőz)
OEL vegyi anyagkategória	Bőrirritáló, A4 – Emberi rákkeltőként nem osztályozható, bőr – bőrön keresztüli expozíció lehetősége
Spanyolország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
VLA-ED (OEL TWA)	5 ppm (belélegezhető frakció és gőz)
OEL vegyi anyagkategória	Bőrirritáló – bőrön keresztüli felszívódás lehetséges
USA – ACGIH – Munkahelyi expozíciós határértékek	
ACGIH® TLV® TWA	5 ppm (belélegezhető frakció és gőz)
ACGIH® vegyi anyag kategória	Nem sorolható az emberre rákkeltő anyagok közé, bőr – jelentősen hozzájárulhat a bőrön keresztül történő teljes expozícióhoz, bőrirritáló
Izovaleraldehid (590-86-3)	
Ausztria – foglalkozási expozíciós határértékek	
MAK (OEL TWA)	39 mg/m³
	10 ppm
MAK (OEL STEL)	39 mg/m³
	10 ppm
OEL C	39 mg/m³
	10 ppm
Németország – Foglalkozási expozíciós határértékek (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	39 mg/m³

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Izováleraldehid (590-86-3)	
	10 ppm
Litvánia – Munkahelyi expozíciós határértékek	
IPRV (OEL TWA)	10 mg/m³
Szlovénia – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	39 mg/m³
	10 ppm
OEL STEL	39 mg/m³
	10 ppm
Toluol (108-88-3)	
EU – Indikativ foglalkozási expozíciós határérték (IOEL)	
IOEL TWA	192 mg/m³
	50 ppm
IOEL STEL	384 mg/m³
	100 ppm
Megjegyzés	Jelentős bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Ausztria – Foglalkozási expozíciós határértékek	
MAK (OEL TWA)	190 mg/m³
	50 ppm
MAK (OEL STEL)	380 mg/m³
	100 ppm
OEL vegyi anyag kategória	Bőrre vonatkozó jelölés
Belgium – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	77 mg/m³
	20 ppm
OEL STEL	384 mg/m³
	100 ppm
OEL vegyi anyag kategória	Bőr, bőrre vonatkozó jelölés
Bulgária – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	192 mg/m³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m³
	100 ppm
Bulgária – Biológiai határértékek	
BLV	1,6 mmol/mmol kreatinin Paraméter: hippursav – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: az expozíció végén vagy a műszak végén
Horvátország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
GVI (OEL TWA)	192 mg/m³
	50 ppm
KGVI (OEL STEL)	384 mg/m³

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Toluol (108-88-3)	
	100 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrrre vonatkozó jelölés
Horvátország – Biológiai határértékek	
BLV	1 mg/l Paraméter: toluol – Vizsgálati közeg: vér – Mintavételi időpont: a műszak végén 20 ppm Paraméter: toluol – Vizsgálati közeg: kilélegzett levegő – Mintavételi időpont: az expozíció alatt 2,5 g/g kreatinin Paraméter: Hippursav – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak végén (1,2 g/l vizelet átlagos kreatininérték alapján számítva) 1 mg/g kreatinin Paraméter: o-krezol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak végén (1,2 g/l vizelet átlagos kreatininérték alapján számítva)
Ciprus – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	192 mg/m³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m³
	100 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Csehország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
PEL (OEL TWA)	200 mg/m³
OEL vegyi anyagkategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Csehország – Biológiai határértékek	
BLV	1,6 μmol/mmol kreatinin Paraméter: o-krezol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: műszak vége (hidrolízis után) 1000 μmol/mmol kreatinin Paraméter: hippursav – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: munkaváltás vége (ha a hippursav értéke 1600 és 2500 mg/g kreatinin között van, akkor a toluol-expozíció pontos méréséhez az o-krezol paramétert alkalmazó expozíciós vizsgálatra van szükség; ha a hippursav értéke >2500 mg/g kreatinin, akkor nincs szükség további vizsgálatra, mivel a toluolnak való munkahelyi expozíció jelentősen meghaladta a PEL-értéket.) 1,5 mg/g kreatinin Paraméter: o-krezol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak vége (hidrolízis után) 1600 mg/g kreatinin Paraméter: hippursav – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak vége (ha a hippursav értéke 1600 és 2500 mg/g kreatinin között van, akkor az o-krezol paraméter felhasználásával expozíciós vizsgálatot kell végezni a toluol-expozíció pontos mérésére; ha a hippursav értéke >2500 mg/g kreatinin, akkor nincs szükség további vizsgálatra, mivel a toluolnak való munkahelyi expozíció már jelentősen meghaladta a PEL-értéket.)
Dánia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	94 mg/m³
	25 ppm
OEL STEL	384 mg/m³
	100 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Észtország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	192 mg/m³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m³
	100 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrrre vonatkozó jelölés

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Toluol (108-88-3)	
Finnország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
HTP (OEL TWA)	81 mg/m³
	25 ppm
HTP (OEL STEL)	380 mg/m³
	100 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Finnország – Biológiai határértékek	
BLV	500 nmol/L Paraméter: toluol – Közeg: vér – Mintavételi időpont: reggel, egy munkanap után
Franciaország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
VLEP 8h (OEL TWA)	76,8 mg/m³ (szigorító határérték)
	20 ppm (korlátozó határérték)
VLEP CT (OEL STEL)	384 mg/m³ (korlátozó határérték)
	100 ppm (korlátozó határérték)
OEL vegyi anyagkategória	2. kategóriájú reprodukciós toxin, bőrön keresztüli felszívódás kockázata
Franciaország – Biológiai határértékek	
BLV	20 µg/l Paraméter: toluol – Közeg: vér – Mintavételi időpont: a munkahét vége (félkvantitatív (többértelmű értelmezés)) Paraméter: Hippursav – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak vége (a hatáság szerint az ezen anyagra vonatkozó értékeket eseti alapon kell meghatározni és/vagy rögzíteni. Az értékek kiszámítására és értelmezésére vonatkozó útmutatást a forrás tartalmazza)
Németország – Foglalkozási expozíciós határértékek (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	190 mg/m³ (az AGW és a BGW értékek betartása esetén kizárható az embrió vagy a magzat károsodásának kockázata)
	50 ppm (az AGW és a BGW értékek betartása esetén kizárható az embrió vagy a magzat károsodásának kockázata)
Kémiai kategória	Bőrre vonatkozó jelölés
Németország – Biológiai határértékek (TRGS 903)	
Biológiai határérték	600 µg/l Paraméter: toluol – Közeg: teljes vér – Mintavételi időpont: közvetlenül az expozíció után 75 µg/l Paraméter: toluol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: az expozíció vagy a műszak vége 1,5 mg/l Paraméter: o-krezol (hidrolízis után) – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak végén, hosszú távú expozíció esetén több előző műszak után
Gibraltár – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	192 mg/m³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m³
	100 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrre vonatkozó jelölés
Görögország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	192 mg/m³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m³

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Toluol (108-88-3)	
	100 ppm
OEL vegyi anyagkategória	bőr – bőrön keresztüli felszívódás veszélye
Magyarország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
AK (OEL TWA)	190 mg/m³
CK (OEL STEL)	384 mg/m³
OEL vegyi anyagkategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Írország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	192 mg/m³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m³
	100 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Olaszország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	192 mg/m³
	50 ppm
OEL vegyi anyagkategória	bőr – bőrön keresztüli felszívódás veszélye
Lettország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	50 mg/m³
	14 ppm
OEL vegyi anyagkategória	bőr – bőrön keresztüli expozíció lehetősége
Lettország – biológiai expozíciós indexek	
BEI	600 µg/l Paraméter: toluol – Közeg: vér – Mintavételi időpont: az expozíció végén (a hosszú távú expozíció értékeléséhez a mintákat egy műszak végén veszik, több előző műszak után) 75 µg/l Paraméter: toluol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak végén (a hosszú távú expozíció értékeléséhez a mintákat több előző műszak után, egy műszak végén veszik) 1,5 mg/l Paraméter: o-krezol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: az expozíció vagy a műszak végén (hidrolízis után)
Litvánia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
IPRV (OEL TWA)	192 mg/m³
	50 ppm
TPRV (OEL STEL)	384 mg/m³
	100 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Reprodukciót károsító anyag, bőrre vonatkozó jelölés
Luxemburg – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	192 mg/m³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m³
	100 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Jelentős bőrön keresztüli felszívódás lehetősége

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Toluol (108-88-3)	
Málta – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	192 mg/m³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m³
	100 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Jelentős bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Hollandia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
TGG-8u (OEL TWA)	150 mg/m³
	39 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	384 mg/m³
	100 ppm
Lengyelország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
NDS (OEL TWA)	100 mg/m³
NDSch (OEL STEL)	200 mg/m³
Portugália – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	192 mg/m³ (irányadó határérték)
	50 ppm (irányadó határérték)
OEL STEL	384 mg/m³ (irányadó határérték)
	100 ppm (irányadó határérték)
OEL vegyi anyagkategória	A4 – Emberre nézve nem osztályozható rákkeltő anyagként, bőr – bőrön keresztüli expozíció lehetősége, indikatív határérték
Románia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	192 mg/m³
	50 ppm
OEL STEL	384 mg/m³
	100 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrre vonatkozó jelölés
Románia – Biológiai határértékek	
BLV	2 g/l Paraméter: Hippursav – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: műszak vége 3 mg/l Paraméter: o-krezol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak vége
Szlovákia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
NPHV (OEL TWA)	192 mg/m³
	50 ppm
NPHV (OEL C)	384 mg/m³ (biológiai monitorozást is figyelembe véve)
OEL vegyi anyagkategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Toluol (108-88-3)	
Szlovákia – Biológiai határértékek	
BLV	600 µg/l Paraméter: toluol – Közeg: vér – Mintavételi időpont: az expozíció vagy a műszak vége 1,5 mg/l Paraméter: o-krezol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: minden műszak után (hosszú távú expozíció esetén) 1,5 mg/l Paraméter: o-krezol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: az expozíció vagy a műszak vége 2401 mg/g kreatinin Paraméter: Hippursav – Mintavételi időpont: az expozíció vagy a műszak vége
Szlovénia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	192 mg/m³ 50 ppm
OEL STEL	384 mg/m³ 100 ppm
OEL vegyi anyag kategória	2. kategória, bőrön keresztüli felszívódás veszélye
Spanyolország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
VLA-ED (OEL TWA)	192 mg/m³ (indikatív határérték) 50 ppm (irányadó határérték)
VLA-EC (OEL STEL)	384 mg/m³ 100 ppm
OEL vegyi anyag kategória	bőr – bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Spanyolország – biológiai határértékek	
BLV	0,6 mg/l Paraméter: o-krezol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak vége 0,05 mg/l Paraméter: toluol – Közeg: vér – Mintavételi időpont: a munkahét utolsó műszakjának kezdete 0,08 mg/l Paraméter: toluol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak vége
Svédország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
NGV (OEL TWA)	192 mg/m³ 50 ppm
KGV (OEL STEL)	384 mg/m³ 100 ppm
OEL vegyi anyag kategória	Bőrre vonatkozó jelölés
Egyesült Királyság – Foglalkozási expozíciós határértékek	
WEL TWA (OEL TWA)	191 mg/m³ 50 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	384 mg/m³ 100 ppm
WEL vegyi anyag kategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Norvégia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
Határérték (OEL TWA)	94 mg/m³ 25 ppm
Rövid távú határérték (OEL STEL)	141 mg/m³ (számított érték)

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Toluol (108-88-3)	
	37,5 ppm (számított érték)
OEL kémiai kategória	Bőrrre vonatkozó jelölés
Svájc – Foglalkozási expozíciós határértékek	
MAK (OEL TWA)	190 mg/m³
	50 ppm
KZGW (OEL STEL)	760 mg/m³
	200 ppm
OEL kémiai kategória	Bőrrre vonatkozó jelölés, 2. kategóriájú reprodukciós toxin
Svájc – BAT	
BAT	600 µg/l Paraméter: toluol – Közeg: teljes vér – Mintavételi időpont: műszak vége 6,48 µmol/l Paraméter: toluol – Közeg: teljes vér – Mintavételi időpont: a műszak vége 2 g/g kreatinin Paraméter: hippursav – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak vége, valamint több műszak után (hosszú távú expozíció esetén) Paraméter: Hippursav – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak vége, valamint több műszak után (hosszú távú expozíció esetén) 0,5 mg/l Paraméter: o-krezol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak vége, valamint több műszak után (hosszú távú expozíció esetén) 4,62 µmol/l Paraméter: o-krezol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak vége, valamint több műszak után (hosszú távú expozíció esetén) 75 µg/l Paraméter: toluol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak vége
USA – ACGIH – Foglalkozási expozíciós határértékek	
ACGIH® TLV® TWA	20 ppm
ACGIH® vegyi anyagkategória	Nem sorolható az emberre rákkeltő anyagok közé
USA – ACGIH – Biológiai expozíciós indexek	
BEI	0,02 mg/l Paraméter: toluol – Közeg: vér – Mintavételi időpont: a munkahét utolsó műszakát megelőzően 0,03 mg/l Paraméter: toluol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak vége 0,3 mg/g kreatinin Paraméter: hidrolizált o-krezol – Közeg: vizelet – Mintavételi időpont: a műszak vége (háttérték)
Dipropilénlikol-monometil-éter (34590-94-8)	
EU – Indikatív foglalkozási expozíciós határérték (IOEL)	
IOEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
Megjegyzés	Jelentős bőrrön keresztüli felszívódás lehetősége
Ausztria – Foglalkozási expozíciós határértékek	
MAK (OEL TWA)	307 mg/m³ (izomerkeverék)
	50 ppm (izomerkeverék)
MAK (OEL STEL)	614 mg/m³ (izomerek keveréke)
	100 ppm (izomerek keveréke)
OEL kémiai kategória	Bőrrre vonatkozó jelölés
Belgium – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
OEL kémiai kategória	Bőr, bőrrre vonatkozó jelölés

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Dipropilénlikol-monometil-éter (34590-94-8)	
Bulgária – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
Horvátország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
GVI (OEL TWA)	308 mg/m³
	50 ppm
OEL vegyi anyag kategória	Bőrre vonatkozó jelölés
Ciprus – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
OEL vegyi anyag kategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Csehország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
PEL (OEL TWA)	270 mg/m³
OEL vegyi anyag kategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Dánia – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	309 mg/m³
	50 ppm
OEL STEL	618 mg/m³
	100 ppm
OEL vegyi anyag kategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Észtország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
OEL vegyi anyag kategória	Bőrre vonatkozó jelölés
Finnország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
HTP (OEL TWA)	310 mg/m³
	50 ppm
OEL vegyi anyag kategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Franciaország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
VLEP 8 óra (OEL TWA)	308 mg/m³ (korlátozó határérték)
	50 ppm (korlátozó határérték)
OEL vegyi anyag kategória	Bőrön keresztüli felszívódás kockázata
Németország – Foglalkozási expozíciós határértékek (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	310 mg/m³ (izomerkeverék)
	50 ppm (izomerkeverék)
Gibraltár – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
OEL vegyi anyag kategória	Bőrre vonatkozó jelölés

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Dipropilénlikol-monometil-éter (34590-94-8)	
Görögország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	600 mg/m³
	100 ppm
OEL STEL	900 mg/m³
	150 ppm
OEL vegyi anyag kategória	bőr – bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Magyarország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
AK (OEL TWA)	308 mg/m³
Írország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	308 mg/m³ ((2-metoxi-metil-etoxi)propanol)
	50 ppm ((2-metoxi-metil-etoxi)propanol)
OEL STEL	924 mg/m³ (számított (2-(2-metoxipropoxi)-1-propanol)
	150 ppm (számított (2-(2-metoxipropoxi)-1-propanol)
OEL vegyi anyag kategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Olaszország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
OEL vegyi anyag kategória	bőr – bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Lettország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
OEL vegyi anyag kategória	bőr – bőrön keresztüli expozíció lehetősége
Litvánia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
IPRV (OEL TWA)	300 mg/m³ (2-(2-metoxipropoxi)-propanol)
	50 ppm (2-(2-metoxipropoxi)-propanol)
TPRV (OEL STEL)	450 mg/m³ (2-(2-metoxipropoxi)-propanol)
	75 ppm (2-(2-metoxipropoxi)-propanol)
OEL vegyi anyag kategória	Bőrre vonatkozó jelölés
Luxemburg – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
OEL vegyi anyag kategória	Jelentős bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Málta – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	308 mg/m³
	50 ppm
OEL vegyi anyag kategória	Jelentős bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Hollandia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
TGG-8u (OEL TWA)	300 mg/m³
	48,7 ppm

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Dipropilénlikol-monometil-éter (34590-94-8)	
Lengyelország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
NDS (OEL TWA)	240 mg/m ³ (izomerek keveréke: 1-(2-metoxi-1-metil-etoxi)propan-2-ol, 1-(2-metoxi-2-metil-etoxi)propan-2-ol és 2-(2-metoxi-1-metil-etoxi)propan-1-ol)
NDSch (OEL STEL)	480 mg/m ³ (izomerek keveréke: 1-(2-metoxi-1-metil-etoxi)propan-2-ol, 1-(2-metoxi-2-metil-etoxi)propan-2-ol, 2-(2-metoxi-1-metil-etoxi)propan-1-ol)
Portugália – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	308 mg/m ³ (iránymutató határérték)
	50 ppm (irányadó határérték)
OEL STEL	150 ppm
OEL vegyi anyagkategória	bőr – bőrön keresztüli expozíció lehetősége, indikatív határérték
Románia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrre vonatkozó jelölés
Szlovákia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
NPHV (OEL TWA)	308 mg/m ³
	50 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Szlovénia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
OEL STEL	308 mg/m ³
	50 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Spanyolország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
VLA-ED (OEL TWA)	308 mg/m ³ (iránymutató határérték)
	50 ppm (irányadó határérték)
OEL vegyi anyagkategória	bőr – bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Svédország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
NGV (OEL TWA)	300 mg/m ³
	50 ppm
KGV (OEL STEL)	450 mg/m ³
	75 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrre vonatkozó jelölés
Egyesült Királyság – Munkahelyi expozíciós határértékek	
WEL TWA (OEL TWA)	308 mg/m ³
	50 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	924 mg/m ³ (számított)
	150 ppm (számított)
WEL vegyi anyagkategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Dipropilénlikol-monometil-éter (34590-94-8)	
Norvégia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
Határérték (OEL TWA)	300 mg/m³
	50 ppm
Rövid távú határérték (OEL STEL)	375 mg/m³ (számított érték)
	75 ppm (számított érték)
OEL vegyi anyagkategória	Bőrre vonatkozó jelölés
Svájc – Foglalkozási expozíciós határértékek	
MAK (OEL TWA)	300 mg/m³ (aeroszol, gőz)
	50 ppm (aeroszol, gőz)
KZGW (OEL STEL)	300 mg/m³ (aeroszol, gőz)
	50 ppm (aeroszol, gőz)
USA – ACGIH – Foglalkozási expozíciós határértékek	
ACGIH® TLV® TWA	50 ppm (dipropilénlikol-metil-éter)
1,2-propándiol (57-55-6)	
Horvátország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
GVI (OEL TWA)	474 mg/m³ (gőzök és részecskék összesen) 10 mg/m³ (részecskék)
	150 ppm
Írország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	10 mg/m³ (részecskék)
	470 mg/m³ (összes gőz és részecske)
	150 ppm (összes gőz és részecske)
OEL STEL	1410 mg/m³ (számított részecskék)
	30 mg/m³ (számított)
	450 ppm (számított – teljes gőz és részecskék)
Lettország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	7 mg/m³
Litvánia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
IPRV (OEL TWA)	7 mg/m³
Lengyelország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
NDS (OEL TWA)	100 mg/m³ (gőz és belélegezhető frakció)
Egyesült Királyság – Foglalkozási expozíciós határértékek	
WEL TWA (OEL TWA)	474 mg/m³ (teljes gőz- és részecsketartalom) 10 mg/m³ (részecskék)
	150 ppm (teljes gőz- és részecsketartalom)
WEL STEL (OEL STEL)	1422 mg/m³ (számított összes gőz és részecske) 30 mg/m³ (számított részecske)
	450 ppm (számított összes gőz és részecske)
Norvégia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
Határérték (OEL TWA)	79 mg/m³

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

1,2-propándiol (57-55-6)	
	25 ppm
Rövid távú határérték (OEL STEL)	118,5 mg/m³ (számított érték)
	37,5 ppm (számított érték)

8.2. Expozíció korlátozások

Egyéni védőeszközök Egyéni védőeszközök:

Kerülje el minden felesleges expozíciót.

Egyéni védőeszközök szimbólumai:



Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:

Védőszemüveg vagy biztonsági szemüveg

Bőrvédelem

Kézvédelem:

Viseljen védőkesztyűt.

Légzésvédelem

Légzésvédelem:

Viseljen megfelelő maszkot

Környezeti expozíció ellenőrzése Egyéb

információk:

Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

Fizikai állapot	: Folyadék
Szín	: Megfelel a szabványnak.
Szag	: jellegzetes.
Szagküszöb	: Nincs adat
Olvasáspont	: Nem áll rendelkezésre
Fagyáspont	: Nincs adat
Forráspont	: Nincs adat
Gyúlékonyság	: Nem gyúlékony.
Alsó robbanási határ	: Nincs megadva
Felső robbanási határ	: Nincs megadva
Lobbanáspont	: > 93 °C
Öngyulladási hőmérséklet	: Nem áll rendelkezésre
Bomlási hőmérséklet	: Nem áll rendelkezésre
pH	: Nem áll rendelkezésre
Kinematikus viszkozitás	: Nem áll rendelkezésre
Oldhatóság	: Nem áll rendelkezésre
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Kow)	: Nem áll
rendelkezésre Gőznyomás	: Nem áll
rendelkezésre	
Gőznyomás 50 °C-on	: Nem áll rendelkezésre
Sűrűség	: Nem áll rendelkezésre
Relatív sűrűség	: Nem áll rendelkezésre
Relatív gőzsűrűség 20 °C-on	: Nem áll rendelkezésre
Részecskejellemzők	: Nem alkalmazható

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

9.2. Egyéb információk

Nincs további információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reaktivitás

10.1. Reaktivitás

Nincs további információ

10.2. Kémiai stabilitás

Nem állapítható meg.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Nem állapítható meg.

10.4. Kerülendő körülmények

Közvetlen napfény. Rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklet.

10.5. Összeférhetetlen anyagok

Erős savak. Erős lúgok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Gőzök. Szén-monoxid. Szén-dioxid.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás (orális) : Nem osztályozva
Akut toxicitás (bőrön keresztül) : Nem osztályozva
Akut toxicitás (belégzés útján) : Nem osztályozva

Hexil-fahéjaldehid (101-86-0)	
LD50 (orális, patkány)	3100 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 orálisan	3100 mg/kg
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 3000 mg/kg (Forrás: EPA_HPVP)
LC50 belégzés – patkány	> 5 mg/l/4 óra
Narancsolaj (8008-57-9)	
LD50 (orális, patkány)	4400 mg/kg (Forrás: NZ_CCID)
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 5000 mg/kg (Forrás: CHEMVIEW)
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirán; galaxolid; (HHCB) (1222-05-5)	
LD50 (orális, patkány)	> 3250 mg/kg (Forrás: CHEMVIEW)
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 3250 mg/kg (Forrás: CHEMVIEW)
LC50 belégzés – patkány	> 5,04 mg/l/4 óra
benzil-alkohol (100-51-6)	
LD50 (orális, patkány)	1230 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 orálisan	1570 mg/kg

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Anizaldehid (123-11-5)	
LD50 orális patkány	3210 mg/kg (Forrás: ECHA)
LD50 orális	3210 mg/kg
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 5000 mg/kg (Forrás: EPA_HPVP)
LC50 belégzés – patkány	> 0,32 mg/l (expozíciós idő: 7 óra, forrás: ECHA)
Fahéjaldehid (104-55-2)	
LD50 orális patkány	2220 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 orális	2220 mg/kg
LD50 bőrön keresztül, nyúl	1260 mg/kg (Forrás: EPA_HPVP)
LD50 bőrön keresztül	1260 mg/kg
Linalil-acetát (115-95-7)	
LD50 orális patkány	14 550 mg/kg (Forrás: EPA_HPVP)
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 5000 mg/kg (Forrás: ECHA)
LC50 belégzés – patkány	> 18,94 mg/l (expozíciós idő: 8 óra, forrás: ECHA)
P-anizil-acetát (104-21-2)	
LD50 bőrön keresztül patkány	> 2000 mg/kg (Forrás: ECHA_API)
citrál (5392-40-5)	
LD50 orális patkány	4960 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 bőrön keresztül, nyúl	2250 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
Kasmérán (33704-61-9)	
LD50 orális patkány	2685 mg/kg (Forrás: ECHA_API)
LD50 orális	2901 mg/kg
Izovaleraldehid (590-86-3)	
LD50 orális patkány	5600 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 bőrön keresztül, nyúl	2730 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 bőrön keresztül	2534 mg/kg
LC50 belégzés – patkány	42,7 mg/l/4 óra
Toluol (108-88-3)	
LD50 orális patkány	5000 mg/kg (Forrás: NLM_HSDB)
LD50 bőrön keresztül, nyúl	12 000 mg/kg (Forrás: JAPAN_GHS)
LC50 belégzés – patkány	12,5 mg/l/4 óra
Dipropilénlikol-monometil-éter (34590-94-8)	
LD50 orális patkány	5,35 g/kg (Forrás: NLM_HSDB)
LD50 bőrön keresztül, nyúl	9500 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
1,2-propándiol (57-55-6)	
LD50 orális patkány	20 g/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 bőrön keresztül, nyúl	20 800 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)

Bőrmarás/bőrirritáció

: Nem osztályozva

További információk

: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
Légúti vagy bőrrézkénységet okozhat	: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
Ivarsejt-mutagenitás	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
Rákkeltő hatás	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek

Toluol (108-88-3)

IARC-csoport	3 – Nem osztályozható
--------------	-----------------------

Reprodukciós toxicitás	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
STOT – egyszeri expozíció	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek

Izovaleraldehid (590-86-3)

STOT – egyszeri expozíció	Légúti irritációt okozhat.
---------------------------	----------------------------

Toluol (108-88-3)

STOT – egyszeri expozíció	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
---------------------------	------------------------------------

STOT – ismételt expozíció	: Nincs besorolva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek

Cashmeran (33704-61-9)

STOT – ismételt expozíció	Hosszantartó vagy ismételt expozíció esetén szervi károsodást okozhat.
---------------------------	--

Toluol (108-88-3)

STOT – ismételt expozíció	Hosszantartó vagy ismételt expozíció esetén szervi károsodást okozhat.
---------------------------	--

Légúti veszély	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek

Toluol (108-88-3)

Szénhidrogén	Igen
--------------	------

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Egyéb információk

Az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatások és tünetek	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
--	--

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

A vízi környezetre veszélyes, rövid távon (akut)	: Nem minősítve
A vízi környezetre veszélyes, hosszú távon (krónikus)	: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirán; galaxolid; (HHCB) (1222-05-5)

LC50 – halak [1]	0,452 mg/l Wolf, 1996d-27682
LC50 – Egyéb vízi szervezetek [1]	> 0,14 mg/l REACH-dosszié Pimephales promelas
EC50 – Rákfélék [2]	260 µg/l REACH-dosszié
EC50 – Egyéb vízi szervezetek [1]	0,131 mg/l REACH-dosszié

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

benzil-alkohol (100-51-6)	
LC50 – Halak [1]	460 mg/l (Expozíciós idő: 96 óra – Faj: Pimephales promelas [statikus] Forrás: EPA)
LC50 – Halak [2]	10 mg/l (Expozíciós idő: 96 óra – Faj: Lepomis macrochirus [statikus] Forrás: EPA)
EC50 – Rákfélék [1]	23 mg/l (expozíciós idő: 48 óra – faj: vízi bolha)
Linalil-acetát (115-95-7)	
LC50 – Halak [1]	11 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Cyprinus carpio [átfolyó rendszer] – forrás: ECHA)
citrál (5392-40-5)	
EC50 – Rákfélék [1]	7 mg/l (expozíciós idő: 48 óra – faj: Daphnia magna)
EC50 72 óra – Algák [1]	16 mg/l (faj: Desmodesmus subspicatus)
EC50 96 óra – algák [1]	19 mg/l (faj: Desmodesmus subspicatus)
Cashmeran (33704-61-9)	
LC50 – Halak [1]	10,3 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Danio rerio [félig statikus] Forrás: ECHA)
Izovalelaldehid (590-86-3)	
LC50 – Halak [1]	2,98 – 3,54 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Pimephales promelas [átfolyó rendszer] Forrás: EPA)
EC50 – Rákfélék [1]	177 mg/l (expozíciós idő: 48 óra – faj: Daphnia magna)
EC50 72 óra – Algák [1]	80 mg/l (Faj: Desmodesmus subspicatus)
EC50 96 óra – algák [1]	78 mg/l (faj: Desmodesmus subspicatus)
Toluol (108-88-3)	
LC50 – Halak [1]	15,22 – 19,05 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Pimephales promelas [átfolyó rendszer] Forrás: EPA)
LC50 – Halak [2]	12,6 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Pimephales promelas [statikus] Forrás: EPA)
EC50 – Rákfélék [1]	5,46 – 9,83 mg/l (expozíciós idő: 48 óra – faj: Daphnia magna [statikus])
EC50 – rákfélék [2]	11,5 mg/l (expozíciós idő: 48 óra – faj: Daphnia magna)
EC50 72 óra – Algák [1]	12,5 mg/l (Faj: Pseudokirchneriella subcapitata [statikus])
EC50 96 óra – algák [1]	> 433 mg/l (faj: Pseudokirchneriella subcapitata)
Dipropilénglikol-monometil-éter (34590-94-8)	
LC50 – Halak [1]	> 10 000 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Pimephales promelas [statikus])
EC50 – Rákfélék [1]	1919 mg/l (expozíciós idő: 48 óra – faj: Daphnia magna)
1,2-propándiol (57-55-6)	
LC50 – Halak [1]	51 600 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Oncorhynchus mykiss [statikus] Forrás: IUCLID)
LC50 – Halak [2]	41 – 47 ml/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Oncorhynchus mykiss [statikus] Forrás: EPA)
EC50 – Rákfélék [1]	> 1000 mg/l (expozíciós idő: 48 óra – faj: Daphnia magna [statikus])
EC50 96 óra – algák [1]	19 000 mg/l (Faj: Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Perzisztencia és lebomlás

Csokis-narancsos süti WS #EU46508F 10% DPG-ben	
Perzisztencia és lebomlás	Nem állapították meg.

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Hexil-fahéjaldehid (101-86-0)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Narancsolaj (8008-57-9)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirán; galaxolid; (HHCB) (1222-05-5)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
benzil-alkohol (100-51-6)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Anizikus aldehid (123-11-5)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Fahéjaldehid (104-55-2)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Linalil-acetát (115-95-7)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
p-Anizil-acetát (104-21-2)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
citral (5392-40-5)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Kásmerán (33704-61-9)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Izovaleraldehid (590-86-3)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Toluol (108-88-3)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Dipropilénglikol-monometil-éter (34590-94-8)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
1,2-propándiol (57-55-6)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló

12.3. Bioakkumulációs potenciál

Csokis-narancsos süti WS #EU46508F 10% DPG-ben	
Bioakkumulációs potenciál	Nem állapították meg.
Narancsolaj (8008-57-9)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	$\geq 2,78 - \leq 4,88$
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirán; galaxolid; (HHCB) (1222-05-5)	
BCF – hal [1]	(1618 dimenzió nélküli (teljes test, tömegarányos))
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	5,3 (25 °C-on (pH 7-nél))

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

benzil-alkohol (100-51-6)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	1,05
Anizaldehid (123-11-5)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	1,56 (25 °C-on, pH >7,9–<8,25)
Fahéjaldehid (104-55-2)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	2,1065 (25 °C-on)
Linalil-acetát (115-95-7)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	3,9 (25 °C-on)
p-Anizil-acetát (104-21-2)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	1,9 (35 °C-on)
citrál (5392-40-5)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	2,76 (25 °C-on)
Kaszmerán (33704-61-9)	
BCF – hal [1]	(81 dimenzió nélküli (teljes test, tömegarányos))
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	4,2 (20 °C-on)
Izovaleraldehid (590-86-3)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	1,5 (25 °C-on, pH 7-nél)
Toluol (108-88-3)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	2,73 (20 °C-on, pH 7-nél)
Dipropilénglikol-monometil-éter (34590-94-8)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	0,35 (25 °C-on, pH 7-nél)
1,2-propándiol (57-55-6)	
BCF – hal [1]	(1 dimenzió nélküli)
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	-1,07 (20,5 °C-on (pH >=6,2–<=6,4-nél))
12.4. Mobilitás a talajban	
Nincs további információ	
12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei	
Nincs további információ	
12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok	
Nincs további információ	
12.7. Egyéb káros hatások	
Csokis-narancsos süti WS #EU46508F 10% DPG-ben	
Egyéb információk	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A termék/csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó ajánlások
hulladéokra vonatkozó információk
HP-kód

: A helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően, biztonságos módon ártalmatlanítsa. Ökológiai
: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
: HP14 – „Ökotoxikus”: olyan hulladék, amely közvetlen vagy késleltetett kockázatot jelent vagy jelenthet a környezet egy vagy több szektorára nézve

14. SZAKASZ: Szállítási információk

Az ADR / IMDG / IATA / ADN / RID előírásainak megfelelően

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-szám vagy azonosítószám				
Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó
14.2. Az ENSZ szerinti hivatalos szállítási megnevezés				
Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)				
Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó
14.4. Csomagolási csoport				
Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó
14.5. Környezeti veszélyek				
Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó
Nincs kiegészítő információ				

14.6. A felhasználóra vonatkozó különleges óvintézkedések

Szárazföldi szállítás

Nem alkalmazandó

Tengeri szállítás

Nem alkalmazandó

Légi szállítás

Nem alkalmazandó

Belső vízi szállítás

Nem alkalmazandó

Vasúti közlekedés

Nem alkalmazandó

14.7. Az IMO-okmányok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazandó

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU-rendeletek

REACH XVII. melléklet (korlátozási lista)

EU-korlátozási lista (REACH XVII. melléklet)		
Hivatkozási kód	Alkalmazandó	Bejegyzés címe vagy leírása
3(a)	Narancsolaj; izovaleraldehid; toluol	Az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagok vagy keverékek: 2.1–2.4. veszélyességi osztályok, 2.6 és 2.7, 2.8 A és B típus, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. és 2. kategória, 2.14 1. és 2. kategória, 2.15 A–F típus
3(b)	Csokis-narancsos süti WS #EU46508F 10 % DPG-ben; hexil- fahéjaldehid; narancsolaj; benzil-alkohol; anizol-aldehid; fahéjaldehid; linalil-acetát; anizil-acetát; citrál; kasmérán; izovaleraldehid; toluol	Az (EK) 1272/2008 rendelet I. mellékletében meghatározott alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikének kritériumait teljesítő anyagok vagy keverékek: 3.1–3.6 veszélyességi osztályok, 3.7 a szexuális funkcióra és a termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások, 3.8 a kábító hatásokon kívüli hatások, 3.9 és 3.10
3(c)	Csokis-narancsos süti WS #EU46508F 10% DPG-ben; hexil- fahéjaldehid; narancsolaj; hexametilindanopirán; anizolaldehid; fahéjaldehid; kasmérán	Az (EK) 1272/2008 rendelet I. mellékletében meghatározott alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikének kritériumait teljesítő anyagok vagy keverékek: 4.1. veszélyességi osztály
48.	Toluol	Toluol

REACH XIV. melléklet (engedélyezési lista)

Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (engedélyezési lista) felsorolt anyagokat

A REACH jelöltlistája (SVHC)

Nem tartalmaz a REACH jelöltlistáján szereplő anyagokat

PIC-rendelet (előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás)

Nem tartalmaz a PIC-listán (a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló 649/2012/EU rendelet) szereplő anyagokat

POP-rendelet (perzisztens szerves szennyező anyagok)

Nem tartalmaz a POP-listán szereplő anyagokat (a perzisztens szerves szennyező anyagokról szóló 2019/1021/EU rendelet)

Ózonrendelet (2024/590)

Nem tartalmaz az ózonréteget lebontó anyagok listáján szereplő anyagokat (az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2024/590/EU rendelet)

A kettős felhasználású termékek ellenőrzéséről szóló (EK) tanácsi rendelet

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelyre a kettős felhasználású termékek ellenőrzéséről szóló (EK) TANÁCSI RENDELET vonatkozik

A robbanóanyag-prekurzorokról szóló rendelet (EU 2019/1148)

Nem tartalmaz az robbanóanyag-prekurzorok listáján szereplő anyagokat (az robbanóanyag-prekurzorok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2019/1148/EU rendelet)

A kábítószer-prekurzorokról szóló rendelet (EK 273/2004)

A kábítószer-prekurzorok listáján szereplő anyagokat tartalmaz (a kábítószeres és pszichotróp anyagok illegális előállításához használt bizonyos anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló 273/2004/EK rendelet)

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Név	CN megjelölés	CAS-szám	CN-kód	Kategória, alkategória	Küszöbérték	Melléklet
Toluol		108-88-3	2902 30 00	3. kategória		I. melléklet

Nemzeti jogszabályok

Ausztria

2000. évi mérgező anyagokról szóló rendelet : Nem tartozik a 2000. évi mérgező anyagokról szóló rendelet hatálya alá.

Franciaország

Foglalkozási megbetegedések	
Kód	Leírás
RG 4 BIS	A benzol, a toluol, a xilolok és az ezeket tartalmazó valamennyi termék által okozott gyomor-bélrendszeri rendellenességek
RG 84	A szakmai felhasználásra szánt folyékony szerves oldószerek által okozott állapotok: telített vagy telítetlen alifás vagy ciklikus folyékony szénhidrogének és ezek keverékei; folyékony halogénezett szénhidrogének; alifás szénhidrogének nitrált származékai; alkoholok; glikolok, glikol-éterek; ketonok; aldehidek; alifás és ciklikus éterek, beleértve a tetrahidrofuránt is; észterek; dimetil-formamid és dimetil-acetamin; acetonitril és propionitril; piridin; dimetil-szulfon és dimetil-szulfoxid

Németország

VOC-rendelet (ChemVOCFarbV) :

Vízre gyakorolt veszélyességi osztály (WGK) : WGK 1, enyhén vízkárosító (osztályozás az AwSV 1. melléklete szerint). Szenzibilizáló anyagok listája (TRGS 907) : A TRGS 907 szerint szenzibilizáló anyagokat tartalmaz.
A súlyos balesetekről szóló rendelet (12. BImSchV) : Nem tartozik a súlyos balesetekről szóló rendelet (12. BImSchV) hatálya alá

Hollandia

ABM-kategória : A(2) – vízi szervezetekre mérgező, hosszú távon káros hatással lehet a vízi környezetre
SZW rákkeltő anyagok jegyzéke : A narancsolaj szerepel a listán
SZW mutagén anyagok jegyzéke : A narancsolaj szerepel a listán
SZW reprotoxikus anyagok listája – szoptatás : Egyik összetevő sem szerepel a listán SZW reprotoxikus anyagok listája – termékenység : Egyik összetevő sem szerepel a listán SZW reprotoxikus anyagok listája – fejlődés : A toluol szerepel a listán

Dánia

Osztályozási megjegyzések előírások : A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó vészhelyzeti kezelési irányelveket be kell tartani Dán nemzeti : 18 év alatti fiatalok nem használhatják a terméket
A termékkel dolgozó terhes vagy szoptató nők nem kerülhetnek közvetlen érintkezésbe vele.
Ha egy munkavállaló terhes vagy szoptat, és a szóban forgó személy a munkahelyén használja ezt a terméket vagy annak hatásának van kitéve, a munkáltatónak minden esetben el kell végeznie a munka kockázatértékelését. Az értékelésnek mind a hatás veszélyességét, mind annak erősségét és időtartamát figyelembe kell vennie. A munkáltató azon döntését, hogy egy terhes vagy szoptató nő elvégezhet-e egy adott munkaműveletet, ezért az adott munkavállaló konkrét munkakörülményeinek figyelembevételével kell meghoznia. Lásd még a WEA A.1.8-7 irányelvét a terhes és szoptató munkavállalók munkakörnyezetéről.

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Lengyelország

Lengyel nemzeti jogszabályok

: 2011. február 25-i törvény a vegyi anyagokról és azok keverékeiről (J. o L. 63. sz., 322. tétel, módosított változat; egységes szerkezetbe foglalt szöveg: J. o L. 2019, 1225. tétel).
A hulladékokról szóló, 2012. december 14-i törvény (J. o L. 2013, 322. tétel, módosított változat; egységes szerkezetbe foglalt szöveg: J. o L. 2020, 797. tétel).
A Lengyel Köztársaság Szejmjének marsallja által 2016. október 19-én kiadott közlemény a csomagolások és csomagolási hulladékok kezeléséről szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről (J. o L. 2016, 1863. pont, módosított változat).
A környezetvédelmi miniszter 2014. december 14-i rendelete a hulladékok jegyzékéről (J. o L. 2014, 1923. pont).
A veszélyes áruk szállításáról szóló, 2011. augusztus 19-i törvény (J. o L. 2011, 227. sz., 1367. tétel, módosításokkal; egységes szerkezetbe foglalt szöveg: J. o L. 2020, 154. tétel).
A család-, munka- és szociálpolitikai miniszter 2018. június 12-i rendelete a munkahelyi környezetben az egészségre káros anyagok legmagasabb megengedett koncentrációjáról és intenzitásáról (J. o L., 1286. pont, módosított változat).
Az egészségügyi miniszter 2016. szeptember 9-i közleménye a munkahelyi kémiai anyagoknak való kitettséggel kapcsolatos munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló, 2004. december 30-i egészségügyi miniszteri rendelet összevont szövegének közzétételéről (J. o L. 2016. szeptember 16., 1488. pont)
Az egészségügyi miniszter 2011. február 2-i rendelete a munkahelyi környezetben az egészségre káros anyagok vizsgálatáról és méréséről (Hivatalos Közlöny 33. szám, 166. pont, módosított változat).
A környezetvédelmi miniszter 2003. december 9-i rendelete a környezetre különösen veszélyes anyagokról (Hivatalos Közlöny 217. sz., 2141. tétel).
ADR-megállapodás: A kormány 2023. március 13-i nyilatkozata az 1957. szeptember 30-án Genfben aláírt, a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás (ADR) A. és B. mellékleteinek módosításainak hatálybalépéséről (J. o. L. 2023, 891. pont)
Az egészségügyi miniszter 2015. augusztus 25-i rendelete a veszélyes anyagok vagy veszélyes keverékek tárolására vagy tartására használt helyek, csővezetékek, konténerek és tartályok jelölésének módjáról (J.o.L. 2015, 1368. pont, módosított változat)

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Adatforrások

: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

Egyéb információk

: Nincs.

A H- és EUH-mondatok teljes szövege:	
Akut toxicitás 4 (bőrön keresztül)	Akut toxicitás (bőrön keresztül), 4. kategória
Akut tox. 4 (orális)	Akut toxicitás (orális), 4. kategória
Vízben élő szervezetekre gyakorolt akut hatás 1	A vízi környezetre veszélyes – Akut veszély, 1. kategória
Krónikus vízi toxicitás 1	A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszély, 1. kategória
Krónikus vízi 2	A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszély, 2. kategória
Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 3	A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszély, 3. kategória
Légúti toxicitás 1	Aspirációs veszély, 1. kategória
EUH208	{0 message<érzékenyítő anyag neve> fieldvalue=_SENSITIZER_COMPONENTS} tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.
Szemirritáció 2	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória
Gyúlékony folyadék 2	Gyúlékony folyadékok, 2. kategória

Csokis-narancsos süti #EU46508F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

A H- és EUH-mondatok teljes szövege:	
Gyúlékony folyadékok 3	Gyúlékony folyadékok, 3. kategória
Reprodukciós toxicitás, 2. kategória	Reprodukciós toxicitás, 2. kategória
Bőrirritáció 2	Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória
Bőrzérékenység 1	Bőrzérékenység, 1. kategória
Bőrzérékenység 1A	Bőrzérékenység, 1A. kategória
Bőrzérékenység 1B	Bőrzérékenységet okozó hatás, 1B. kategória
STOT RE 2	Specifikus célszervi toxicitás – ismételt expozíció, 2. kategória
STOT SE 3	Specifikus célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, légúti irritáció
H225	Erősen gyúlékony folyadék és gőz.
H226	Gyúlékony folyadék és gőz.
H302	Lenyelve ártalmas.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312	Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H361	Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
H361d	Feltételezhetően károsítja a magzatot.
H373	Hosszú távú vagy ismételt expozíció esetén szervi károsodást okozhat.
H400	A vízi élővilágra rendkívül mérgező.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az osztályozás megfelel a következő(k)nek : ATP 12

Biztonsági adatlap (SDS), EU

Ez az információ a jelenlegi ismereteink alapján, és kizárólag az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelmények céljából szolgál a termék leírására. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy a termék bármely konkrét tulajdonságát garantálná.