

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék formája	: Keverék
Terméknév	: Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben
Termékkód	: EU44688F_10%
Terméktípus	: Parfümök, illatanyagok

1.2. Az anyag vagy keverék azonosított releváns felhasználásai és a nem ajánlott felhasználások

A meghatározott releváns felhasználások

Ipari/szakmai felhasználás	: Ipari Kizárólag szakmai felhasználásra
Az anyag/keverék felhasználása	: Parfümök, illatanyagok
Funkció vagy felhasználási kategória	: Szaganyagok

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Hobbiverzum Webáruház, info@hobbiverzum.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Nincs további információ

2. SZAKASZ: A veszélyek azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Bőrzékenyítés, 1. kategória	H317
A vízi környezetre veszélyes – 2. kategóriájú krónikus veszély	H411
A H- és EUH-mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt	

Káros fizikai-kémiai, emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatások

Nincs további információ

2.2. Címkeelemek

Címkezés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Veszélyességi piktogramok (CLP)



Figyelmeztető szó (CLP)	: Figyelem
Tartalmaz	: Linalool; Linalil-acetát; Allil-ciklohexil-propionát; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanon; Benzil-szalicilát; Hexil-szalicilát; Vertenex; Tiszta citronellol
Figyelmeztető mondatok (CLP)	: H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki. H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedések (CLP)	: P261 – Kerülje a por, füst, gáz, köd, gőz és permetezett anyag belélegzését. P272 – Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302+P352 – HA A BŐRRE KERÜL: Bőséges vízzel mossa le. P321 – Speciális kezelés (lásd a címkén szereplő kiegészítő elsősegély-nyújtási utasításokat).

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

2.3. Egyéb veszélyek

Nem tartalmaz a REACH XIII. melléklet szerint értékelve $\geq 0,1\%$ PBT és/vagy vPvB anyagokat

A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a REACH-rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerint az endokrin rendszert károsító tulajdonságaik miatt felvett listán szerepelnek, illetve olyan anyagokat, amelyek endokrin rendszert károsító tulajdonságait a Bizottság (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumok alapján endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezőként azonosított anyagokat, amelyek koncentrációja 0,1 % vagy annál nagyobb

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Név	Termékazonosító	%	A 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti besorolás
Linalool	CAS-szám: 78-70-6 EK-szám: 201-134-4 EK-indexszám: 603-235-00-2 REACH-szám: 01-2119474016-42	0,52 – 1,03422	Bőrirritáció 2, H315 Szemirritáció 2, H319 Bőrszenzibilizáció 1B, H317
Butil-hidroxi-toluol (BHT) kristályok anyag, amelyre nemzeti munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak (AT, BE, BG, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, PT, SI, CH)	CAS-szám: 128-37-0 EK-szám: 204-881-4 REACH-szám: 01-2119480433-40	0,52 – 1,03422	Vízben élő szervezetekre gyakorolt akut hatás 1, H400 Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 1, H410
Linalil-acetát	CAS-szám: 115-95-7 EK-szám: 204-116-4 REACH-szám: 01-2119454789-19	0,34 – 0,67224	Bőrirritáció 2, H315 Szemirritáció 2, H319 Bőrszenzibilizáció 1, H317
Allil-ciklohexil-propionát	CAS-szám: 2705-87-5 EK-szám: 220-292-5	0,31 – 0,61932	Akut toxicitás 4 (orális), H302 Akut toxicitás 4 (bőrön keresztül), H312 Bőrrézkénység 1, H317 Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 1, H410
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilendo[5,6-c]pirán, galaxolid, (HHCB)	CAS-szám: 1222-05-5 EK-szám: 214-946-9 EK-indexszám: 603-212-00-7 REACH-szám: 01-2119488227-29	0,27 – 0,54798	Vízben élő szervezetekre gyakorolt akut hatás 1, H400 Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 1, H410
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8-tetrametil-2-naftalenil)etanon	CAS-szám: 54464-57-2 EK-szám: 259-174-3 REACH-szám: 01-2119489989-04	0,27 – 0,5304	Bőrirritáció 2, H315 Bőrszenzibilizáció 1, H317 Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 1, H410
Benzil-szalicilát	CAS-szám: 118-58-1 EK-szám: 204-262-9 EK-indexszám: 607-754-00-5 REACH-szám: 01-2119969442-31	0,25 – 0,50765	Bőrrézkénység 1B, H317 Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 3, H412
hexil-szalicilát	CAS-szám: 6259-76-3 EK-szám: 228-408-6 EK-indexszám: 607-772-00-3	0,2501 – 0,50765	Bőrrézkénység 1, H317 Reprodukciós károsodás 2, H361d Vízben élő szervezetekre gyakorolt akut hatás 1, H400 Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 1, H410
Benzil-acetát anyag, amelyre nemzeti munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	CAS-szám: 140-11-4 EK-szám: 205-399-7 REACH-szám: 01-2119638272-42	0,16 – 0,31027	Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 3, H412

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Név	Termékazonosító	%	A 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti besorolás
benzil-benzoát	CAS-szám: 120-51-4 EK-szám: 204-402-9 EK-indexszám: 607-085-00-9 REACH-szám: 01-2119976371-33	0,1 – 0,192	Akut mérgezés 4 (orális), H302 Vízben élő szervezetekre gyakorolt akut hatás 1, H400 Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 2, H411
Vertenex	CAS-szám: 32210-23-4 EK-szám: 250-954-9 REACH-szám: 01-2119976286-24	0,08 – 0,16543	Bőrirritáció 2, H317
Alil-heptanoát	CAS-szám: 142-19-8 EK-szám: 205-527-1 REACH-szám: 01-2119488961-23	0,08 – 0,15513	Akut toxicitás 3 (orális), H301 Akut toxicitás 3 (bőrön keresztül), H311 Akut toxicitás 3 (belégzés), H331 Akut vízi toxicitás 1, H400 (M=10) Krónikus vízi toxicitás 3, H412
Tiszta citronellol	CAS-szám: 106-22-9 EK-szám: 203-375-0 REACH-szám: 01-2119453995-23	0,07 – 0,14785	Bőrirritáció 2, H315 Szemirritáció 2, H319 Bőrszenzibilizáció 1B, H317
benzil-alkohol anyag, amelyre nemzeti munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH)	CAS-szám: 100-51-6 EK-szám: 202-859-9 EK-indexszám: 603-057-00-5 REACH-szám: 01-2119492630-38	0,02 – 0,04446	Akut tox. 4 (orális), H302 Bőrirritáció 2, H315 Szemirritáció 2, H319 Bőrszenzibilizáció 1, H317
Benzaldehid anyag, amelyre nemzeti munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak (BG, FI, HU, LT, LV, PL)	CAS-szám: 100-52-7 EK-szám: 202-860-4 EK-indexszám: 605-012-00-5 REACH-szám: 01-2119455540-44	0,01 – 0,02792	Akut tox. 4 (orális), H302 Akut tox. 4 (belégzés), H332 Bőrirritáció 2, H315 Szemirritáció 2, H319 Reprodukciós károsodás 2, H361 STOT SE 3, H335
(R)-p-menta-1,8-dién, d-limonén anyag, amelyre nemzeti munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak (DE, ES, FI, SI, NO, CH)	CAS-szám: 5989-27-5 EK-szám: 205-341-0 EK-indexszám: 601-096-00-2 REACH-szám: 01-2119493353-35	0,01 – 0,01447	Gyúlékony folyadék 3, H226 Bőrirritáció 2, H315 Bőrszenzibilizáció 1B, H317 Légúti toxicitás 1, H304 Akut vízi toxicitás 1, H400 Krónikus vízi toxicitás 3, H412

A H- és EUH-mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Általános elsősegélynyújtási intézkedések	: Eszméletlen személynek soha ne adjon be semmit a száján át. Ha rosszul érzi magát, kérjen orvosi (ha lehetséges, mutassa meg a címkét).
Elsősegélynyújtás belégzés után	: Gondoskodjon arról, hogy az érintett személy friss levegőt lélegezzon be. Hagyja pihenni az áldozatot.
Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezés után	: Vegye le az érintett ruházatot, és mossa le az összes kitett bőrfelületet enyhe szappannal és vízzel, majd öblítse le meleg vízzel.
Elsősegélynyújtás szembe kerülés esetén	: Azonnal bő vízzel öblítse ki. Forduljon orvoshoz, ha a fájdalom, a pislogás vagy a bőrpír továbbra is fennáll.
Elsősegélynyújtás lenyelés esetén	: Öblítse ki a száját. NE idézzon elő hányást. Azonnal kérjen orvosi segítséget.

4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások

Tünetek/hatások	: A várható normál használati körülmények között nem várható jelentős veszély.
-----------------	--

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

4.3. Azonnali orvosi ellátás és szükséges speciális kezelés jelzése

Nincs további információ

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Tűzoltó anyagok

Alkalmas tűzoltó anyagok : Hab. Száraz por. Szén-dioxid. Vízpermet. Homok.
Nem megfelelő tűzoltószeresek : Ne használjon erős vízsugarat.

5.2. Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek

Nincs további információ

5.3. Tanácsok a tűzoltók számára

Tűzoltási utasítások : A tűznek kitett tartályok hűtéséhez vízpermetet vagy vízködöt használjon. Bármilyen vegyi anyagból származó tűz oltásakor legyen óvatos. Akadályozza meg, hogy a tűzoltáshoz használt víz a környezetbe kerüljön.
Védelem a tűzoltás során : Ne lépjen be a tűzterületre megfelelő védőfelszerelés, beleértve a légzésvédőt is, nélkül.

6. SZAKASZ: Baleseti kibocsátás esetén szükséges intézkedések

6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások

Nem vészhelyzeti személyzet számára

Vészhelyzeti eljárások : A nem szükséges személyzetet evakuálja.

A vészhelyzeti beavatkozók számára

Védőfelszerelés : A tisztítószemélyzetet lássák el megfelelő védőfelszereléssel.
Vészhelyzeti eljárások : Szellőztessék ki a területet.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Meg kell akadályozni a csatornába és a köztvízbe való bekerülést. Értse a hatóságokat, ha a folyadék a csatornába vagy a köztvízbe kerül.

6.3. A szivárgás megfékezésére és a tisztításra szolgáló módszerek és anyagok

Tisztítási módszerek : A kiömlött anyagot a lehető leghamarabb inert szilárd anyagokkal, például agyaggal vagy kovafölddel itassa fel.
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Más anyagoktól elkülönítve tárolja.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a 8. fejezetet: Expozíció-korlátozás és egyéni védelem.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezeléshez szükséges óvintézkedések

A biztonságos kezeléshez szükséges óvintézkedések : Étkezés, italfogyasztás vagy dohányzás előtt, valamint a munka befejezésekor. Gondoskodjon a feldolgozási terület megfelelő szellőzéséről a gőzképződés elkerülése érdekében.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket

Tárolási feltételek : Kizárólag az eredeti csomagolásban, hűvös, jól szellőző helyen tárolandó, távol a következőktől: Használaton kívül tartsa a csomagolást lezárva.
Összeférhetetlen anyagok : Erős bázisok. Erős savak.
Összeférhetetlen anyagok : Gyújtóforrások. Közvetlen napfény.

Németország

Tárolási osztály (LGK, TRGS 510) : LGK 12 – Nem gyúlékony folyadékok

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Közös tárolási táblázat

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Közös tárolás nem megengedett a következő osztályok esetében : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7

Korlátozott feltételek mellett megengedett a közös tárolás a következők esetében: LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C

Közös tárolás megengedett a következő típusok esetében : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

Svájc

Tárolási osztály (LK)

: LK 10/12 – Folyadékok

7.3. Konkrét végfelhasználás(ok)

Nincs további információ

8. SZAKASZ: Expozíció-korlátozás/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Nemzeti foglalkozási expozíciós és biológiai határértékek

Butil-hidroxi-toluol (BHT) kristályok (128-37-0)	
Ausztria – Foglalkozási expozíciós határértékek	
MAK (OEL TWA)	10 mg/m³
Belgium – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	2 mg/m³ (aeroszol és gőz)
Bulgária – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	10 mg/m³
OEL STEL	50 mg/m³
Horvátország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
GVI (OEL TWA)	10 mg/m³
Dánia – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	10 mg/m³
OEL STEL	20 mg/m³
Finnország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
HTP (OEL TWA)	10 mg/m³
HTP (OEL STEL)	20 mg/m³
Franciaország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
VLEP 8h (OEL TWA)	10 mg/m³
Németország – Munkahelyi expozíciós határértékek (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	10 mg/m³ (az AGW és a BGW értékek betartása esetén kizárható az embrió vagy a magzat károsodásának kockázata – belélegezhető frakció)
Görögország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	10 mg/m³

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Butil-hidrox-toluol (BHT) kristályok (128-37-0)	
Írország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	2 mg/m³
OEL STEL	6 mg/m³ (számított)
Portugália – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	2 mg/m³ (belélegezhető frakció; gőz)
OEL vegyi anyagkategória	A4 – Emberre rákkeltőként nem besorolható
Szlovénia – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	10 mg/m³ (belélegezhető frakció)
OEL STEL	40 mg/m³ (belélegezhető frakció)
Spanyolország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
VLA-ED (OEL TWA)	10 mg/m³
Egyesült Királyság – Munkahelyi expozíciós határértékek	
WEL TWA (OEL TWA)	10 mg/m³
WEL STEL (OEL STEL)	30 mg/m³ (számított)
Svájc – Munkahelyi expozíciós határértékek	
MAK (OEL TWA)	10 mg/m³ (a MAK-érték betartásával nincs fokozott rákkeltő kockázat – aeroszol, belélegezhető por, gőz)
KZGW (OEL STEL)	40 mg/m³ (a TWA-értékek betartása mellett nincs fokozott rákkockázat – aeroszol, belélegezhető por, gőz)
OEL vegyi anyagkategória	C1B kategória: rákkeltő anyag küszöbértékkel
USA – ACGIH – Foglalkozási expozíciós határértékek	
ACGIH® TLV® TWA	2 mg/m³ (belélegezhető frakció és gőz)
ACGIH® vegyi anyag kategória	Nem sorolható az emberre rákkeltő anyagok közé
Benzil-acetát (140-11-4)	
Belgium – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	62 mg/m³
	10 ppm
Dánia – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	61 mg/m³
	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m³
	20 ppm
Írország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (számított)
Lettország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	5 mg/m³
Litvánia – Munkahelyi expozíciós határértékek	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Benzil-acetát (140-11-4)	
Portugália – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	10 ppm
OEL vegyi anyagkategória	A4 – Emberre nézve nem minősíthető rákkeltő anyagnaként
Románia – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	50 mg/m³
	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m³
	13 ppm
Spanyolország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m³
	10 ppm
USA – ACGIH – Munkahelyi expozíciós határértékek	
ACGIH® TLV® TWA	10 ppm
ACGIH® vegyi anyag kategória	Nem sorolható az emberre rákkeltő anyagok közé
benzil-alkohol (100-51-6)	
Bulgária – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	5 mg/m³
Csehország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
PEL (OEL TWA)	40 mg/m³
Finnország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
HTP (OEL TWA)	45 mg/m³
	10 ppm
Németország – Munkahelyi expozíciós határértékek (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	22 mg/m³ (az AGW és a BGW értékek betartása esetén kizárható az embrió vagy a magzat károsodásának kockázata)
	5 ppm (az embrió vagy a magzat károsodásának kockázata kizárható, ha az AGW és a BGW értékeket betartják)
Kémiai kategória	bőrre vonatkozó jelölés
Lettország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	5 mg/m³
Litvánia – Munkahelyi expozíciós határértékek	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
OEL vegyi anyagkategória	bőrre vonatkozó jelölés
Lengyelország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
NDS (OEL TWA)	240 mg/m³
Szlovénia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	22 mg/m³
	5 ppm
OEL STEL	44 mg/m³

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

benzil-alkohol (100-51-6)	
	10 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Svájc – Foglalkozási expozíciós határértékek	
MAK (OEL TWA)	22 mg/m ³ (aeroszol, gőz)
	5 ppm (aeroszol, gőz)
OEL vegyi anyagkategória	bőrre vonatkozó jelölés
Benzaldehid (100-52-7)	
Bulgária – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	5 mg/m ³
Finnország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
HTP (OEL TWA)	4,4 mg/m ³
	1 ppm
HTP (OEL C)	17,4 mg/m ³
	4 ppm
Magyarország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
AK (OEL TWA)	5 mg/m ³
CK (OEL STEL)	10 mg/m ³
Lettország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	5 mg/m ³
Litvánia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Lengyelország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
NDS (OEL TWA)	10 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	40 mg/m ³
(R)-p-menta-1,8-dién, d-limonén (5989-27-5)	
Finnország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
HTP (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
HTP (OEL STEL)	280 mg/m ³
	50 ppm
Németország – Foglalkozási expozíciós határértékek (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	28 mg/m ³ (az embrió vagy a magzat károsodásának kockázata kizárható, ha az AGW és a BGW értékeket betartják)
	5 ppm (az AGW és a BGW értékek betartása esetén kizárható az embrió vagy a magzat károsodásának kockázata)
Kémiai kategória	bőrijelölés, bőrirritáció
Szlovénia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	28 mg/m ³
	5 ppm

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

(R)-p-menta-1,8-dién, d-limonén (5989-27-5)	
OEL STEL	112 mg/m³
	20 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Spanyolország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
VLA-ED (OEL TWA)	168 mg/m³
	30 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Érzékenyítő anyag, bőr – bőrön keresztüli felszívódás veszélye
Norvégia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m³
	25 ppm
Rövid távú határérték (OEL STEL)	175 mg/m³ (számított érték)
	37,5 ppm (számított érték)
OEL vegyi anyagkategória	Allergén anyag
Svájc – Foglalkozási expozíciós határértékek	
MAK (OEL TWA)	40 mg/m³
	7 ppm
KZGW (OEL STEL)	80 mg/m³
	14 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Érzékenyítő anyag

8.2. Expozíciós ellenőrzés

Egyéni védőeszközök Egyéni

védőeszközök:

Kerülje el minden felesleges expozíciót.

Egyéni védőeszközök szimbólumai:



Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:

Védőszemüveg vagy biztonsági szemüveg

Bőrvédelem

Kézvédelem:

Viseljen védőkesztyűt.

Légzésvédelem Légzésvédelem:

Viseljen megfelelő maszkot

Környezeti expozíció ellenőrzése

Egyéb információk:

Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

Fizikai állapot	: Folyadék
Szín	: Megfelel a szabványnak.
Szag	: jellegzetes.
Szagküszöb	: Nincs adat
Olvadáspont	: Nem áll rendelkezésre
Fagyáspont	: Nincs megadva
Forráspont	: Nincs adat
Gyúlékonyság	: Nem gyúlékony.
Alsó robbanási határ	: Nincs megadva
Felső robbanási határ	: Nincs megadva
Lobbanáspont	: > 93 °C
Öngyulladási hőmérséklet	: Nincs adat
Bomlási hőmérséklet	: Nem áll rendelkezésre
pH	: Nem áll rendelkezésre
Kinematikus viszkozitás	: Nem áll rendelkezésre
Oldhatóság	: Nem áll rendelkezésre
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Kow)	: Nem áll
rendelkezésre Gőznyomás	: Nem áll
rendelkezésre	
Gőznyomás 50 °C-on	: Nem áll rendelkezésre
Sűrűség	: Nem áll rendelkezésre
Relatív sűrűség	: Nem áll rendelkezésre
Relatív gőzsűrűség 20 °C-on	: Nem áll rendelkezésre
Részecskejellemzők	: Nem alkalmazható

9.2. Egyéb információk

Nincs további információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reaktivitás

10.1. Reaktivitás

Nincs további információ

10.2. Kémiai stabilitás

Nem állapítható meg.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Nem állapítható meg.

10.4. Kerülendő körülmények

Közvetlen napfény. Rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklet.

10.5. Összeférhetetlen anyagok

Erős savak. Erős lúgok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Gözők. Szén-monoxid. Szén-dioxid.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás (orális)	: Nem osztályozva
Akut toxicitás (bőrön keresztül)	: Nem osztályozva
Akut toxicitás (belégzés útján)	: Nem osztályozva

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Linalool (78-70-6)	
LD50 orális patkány	2790 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 orálisan	2790 mg/kg
LD50 bőrön keresztül, nyúl	5610 mg/kg (Forrás: ECHA_API)
Butil-hidroxi-toluol (BHT) kristályok (128-37-0)	
LD50 orális patkány	> 2930 mg/kg (Forrás: EPA_HP)
LD50 bőrön keresztül patkány	> 2000 mg/kg (Forrás: JAPAN_GHS)
Linalil-acetát (115-95-7)	
LD50 orális patkány	14550 mg/kg (Forrás: EPA_HP)
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 5000 mg/kg (Forrás: ECHA)
LC50 belégzés – patkány	> 18,94 mg/l (Expozíciós idő: 8 óra; Forrás: ECHA)
Allil-ciklohexil-propionát (2705-87-5)	
LD50 orális patkány	585 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 orálisan	380 mg/kg
LD50 bőrön keresztül, nyúl	1600 mg/kg (Forrás: ECHA_API)
LD50 bőrön keresztül	1600 mg/kg
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirán, galaxolid, (HHCB) (1222-05-5)	
LD50 orális patkány	> 3250 mg/kg (Forrás: CHEMVIEW)
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 3250 mg/kg (Forrás: CHEMVIEW)
LC50 belégzés – patkány	> 5,04 mg/l/4 óra
Benzil-szalicilát (118-58-1)	
LD50 orális patkány	2227 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 orálisan	2227 mg/kg
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 5000 mg/kg (Forrás: CHEMVIEW)
Hexil-szalicilát (6259-76-3)	
LD50 orális patkány	> 5 g/kg (Forrás: ECHA)
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 5000 mg/kg (Forrás: ECHA_API)
Benzil-acetát (140-11-4)	
LD50 orális patkány	2490 mg/kg (Forrás: JAPAN_GHS)
LD50 orálisan	2490 mg/kg
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 5000 mg/kg (Forrás: JAPAN_GHS)
benzil-benzoát (120-51-4)	
LD50 orális patkány	> 2000 mg/kg (Forrás: ECHA_API)
LD50 orálisan	1160 mg/kg
LD50 bőrön keresztül, nyúl	4000 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
Vertenex (32210-23-4)	
LD50 orális patkány	5 g/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 orálisan	3370 mg/kg

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Vertenex (32210-23-4)	
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 5000 mg/kg (Forrás: CHEMVIEW)
Allil-heptanoát (142-19-8)	
LD50 orális patkány	500 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 orális	218 mg/kg
LD50 bőrön keresztül, nyúl	810 mg/kg (Forrás: ECHA_API)
LD50 bőrön keresztül	810 mg/kg
Tiszta citronellol (106-22-9)	
LD50 orális patkány	3450 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 orális	3450 mg/kg
LD50 bőrön keresztül, nyúl	2650 mg/kg (Forrás: EPA_HP)
LD50 bőrön keresztül	2650 mg/kg
benzil-alkohol (100-51-6)	
LD50 orális patkány	1230 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 orális	1570 mg/kg
Benzaldehid (100-52-7)	
LD50 orális patkány	1292 mg/kg (Forrás: JAPAN_GHS)
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 1250 mg/kg (Forrás: JAPAN_GHS)
LC50 belégzés – patkány	< 5 mg/l/4 óra
(R)-p-menta-1,8-dién, d-limonén (5989-27-5)	
LD50 orális patkány	4400 mg/kg (Forrás: CHEMVIEW)
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 5 g/kg (Forrás: CHEMVIEW)
Bőrmarás/bőrirritáció	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
Légúti vagy bőrzérékenység	: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
Ivarsejt-mutagenitás	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
Rákkeltő hatás	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
Butil-hidroxi-toluol (BHT) kristályok (128-37-0)	
IARC-csoport	3 – Nem osztályozható
Benzil-acetát (140-11-4)	
IARC-csoport	3 – Nem osztályozható
(R)-p-menta-1,8-dién, d-limonén (5989-27-5)	
IARC-csoport	3 – Nem osztályozható
Reprodukciós toxicitás	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
STOT – egyszeri expozíció	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Benzaldehid (100-52-7)	
STOT – egyszeri expozíció	Légúti irritációt okozhat.
STOT – ismételt expozíció	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
Aspirációs veszély	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
benzil-benzoát (120-51-4)	
Kinematikus viszkozitás	7,456 mm ² /s
(R)-p-menta-1,8-dién, d-limonén (5989-27-5)	
Szénhidrogén	Igen

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Egyéb információk

Az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatások és tünetek

: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

A vízi környezetre veszélyes, rövid távon (akut)

: Nem minősítve

A vízi környezetre veszélyes, hosszú távon (krónikus)

: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Linalool (78-70-6)	
LC50 – Hal [1]	27,8 mg/l (Expozíciós idő: 96 óra – Faj: Oncorhynchus mykiss [statikus] Forrás: ECHA)
EC50 – rákfélék [1]	20 mg/l (expozíciós idő: 48 óra – faj: Daphnia magna)
EC50 96 óra – Algák [1]	88,3 mg/l (faj: Desmodesmus subspicatus)
Butil-hidroxi-toluol (BHT) kristályok (128-37-0)	
EC50 72 óra – algák [1]	6 mg/l (faj: Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 72 óra – algák [2]	> 0,42 mg/l (faj: Desmodesmus subspicatus)
Linalil-acetát (115-95-7)	
LC50 – Hal [1]	11 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Cyprinus carpio [átfolyó rendszer] Forrás: ECHA)
Allil-ciklohexil-propionát (2705-87-5)	
LC50 – Hal [1]	0,13 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Pimephales promelas [átfolyó rendszer] Forrás: ECHA)
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirán, galaxolid, (HHCB) (1222-05-5)	
LC50 – Hal [1]	0,452 mg/l Wolf, 1996d-27682
LC50 – Egyéb vízi szervezetek [1]	> 0,14 mg/l REACH-dosszié Pimephales promelas
EC50 – Rákfélék [2]	260 µg/l REACH-dosszié
EC50 – Egyéb vízi szervezetek [1]	0,131 mg/l REACH-dosszié
Benzil-szalicilát (118-58-1)	
LC50 – Hal [1]	1,03 mg/l (Expozíciós idő: 96 óra – Faj: Danio rerio [félig statikus] Forrás: ECHA)

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

benzil-benzoát (120-51-4)	
LC50 – halak [1]	2,32 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Danio rerio [félig statikus] Forrás: ECHA)
NOEC (krónikus)	0,168 mg/l
Vertenex (32210-23-4)	
LC50 – halak [1]	8,6 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Cyprinus carpio [félig statikus] – forrás: ECHA)
benzil-alkohol (100-51-6)	
LC50 – halak [1]	460 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Pimephales promelas [statikus] Forrás: EPA)
LC50 – halak [2]	10 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Lepomis macrochirus [statikus] Forrás: EPA)
EC50 – rákfélék [1]	23 mg/l (expozíciós idő: 48 óra – faj: vízi bolha)
Benzaldehid (100-52-7)	
LC50 – halak [1]	10,6–11,8 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Oncorhynchus mykiss [átfolyó rendszer] – forrás: EPA)
LC50 – halak [2]	12,69 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Oncorhynchus mykiss [statikus] Forrás: IUCLID)
(R)-p-menta-1,8-dién, d-limonén (5989-27-5)	
LC50 – halak [1]	0,619 – 0,796 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Pimephales promelas [átfolyó rendszer] Forrás: EPA)
LC50 – halak [2]	35 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Oncorhynchus mykiss – forrás: EPA)

12.2. Perzisztencia és lebomlási tulajdonságok

LENOR fresh #EU44688F 10% DPG-ben	
Perzisztencia és lebomlás	Nem állapították meg.
Linalool (78-70-6)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Butil-hidrox-toluol (BHT) kristályok (128-37-0)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Linalil-acetát (115-95-7)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Allil-ciklohexil-propionát (2705-87-5)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirán, galaxolid, (HHCB) (1222-05-5)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanon (54464-57-2)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Benzil-szalicilát (118-58-1)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Hexil-szalicilát (6259-76-3)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Benzil-acetát (140-11-4)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

benzil-benzoát (120-51-4)	
Perzisztencia és lebomlás	Hosszú távú káros hatásokat okozhat a környezetben.
Vertenex (32210-23-4)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Allil-heptanoát (142-19-8)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Tiszta citronellol (106-22-9)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
benzil-alkohol (100-51-6)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
Benzaldehid (100-52-7)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló
(R)-p-menta-1,8-dién, d-limonén (5989-27-5)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomló

12.3. Bioakkumulációs potenciál

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben	
Bioakkumulációs potenciál	Nem állapították meg.
Linalool (78-70-6)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	2,9 (20 °C-on, pH 7-nél)
Butil-hidroxi-toluol (BHT) kristályok (128-37-0)	
BCF – halak [1]	230 – 2500
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	5,1
Linalil-acetát (115-95-7)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	3,9 (25 °C-on)
Allil-ciklohexil-propionát (2705-87-5)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	4,28 (20 °C-on, pH 5,3-nál)
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirán, galaxolid, (HHCB) (1222-05-5)	
BCF – halak [1]	(1618 dimenzió nélküli (teljes test, tömegarányos))
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	5,3 (25 °C-on (pH 7-nél)
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanon (54464-57-2)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	5,65 (30 °C-on)
Benzil-szalicilát (118-58-1)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	4
Hexil-szalicilát (6259-76-3)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	5,5 (30 °C-on, pH 7-nél)

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Benzil-acetát (140-11-4)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	1,96 (25 °C-on, pH 7-nél)
benzil-benzoát (120-51-4)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	3,97 (25 °C-on)
Bioakkumulációs potenciál	Nem állapították meg.
Vertenex (32210-23-4)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	4,8 (25 °C-on)
Allil-heptanoát (142-19-8)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	3,97 (20 °C-on, pH 5,3-nál)
Tiszta citronellol (106-22-9)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	3,41 (25 °C-on)
benzil-alkohol (100-51-6)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	1,05
Benzaldehid (100-52-7)	
BCF – hal [1]	(nincs jelentős bioakkumuláció)
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	1,4 (25 °C-on)
(R)-p-menta-1,8-dién, d-limonén (5989-27-5)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	4,38 (37 °C-on, pH 7,2-nél)

12.4. Mobilitás a talajban

Nincs további információ

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Nincs további információ

12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Nincs további információ

12.7. Egyéb káros hatások

LENOR fresh #EU44688F 10% DPG-ben	
Egyéb információk	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
benzil-benzoát (120-51-4)	
Egyéb információk	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A termék/csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó ajánlások : A helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően, biztonságos módon ártalmatlanítsa. Ökológiai hulladéokra vonatkozó információk : Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
HP-kód : HP14 – „Ökotoxikus”: olyan hulladék, amely közvetlen vagy késleltetett kockázatot jelent vagy jelenthet a környezet egy vagy több területére nézve

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

14. SZAKASZ: Szállítási információk

Az ADR / IMDG / IATA / ADN / RID előírásainak megfelelően

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-szám vagy azonosítószám				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. ENSZ-szállítási megnevezés				
KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, N.O.S. (butilált hidroxi-toluol (BHT) kristályok)	KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, N.O.S. (butilált hidroxi-toluol (BHT) kristályok)	Környezetre veszélyes anyag, folyadék, n.o.s. (butil-hidroxi-toluol (BHT) kristályok)	KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, N.O.S. (butilált hidroxi-toluol (BHT) kristályok)	KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, N.O.S. (butilált hidroxi-toluol (BHT) kristályok)
Szállítási okmány leírása				
UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, N.O.S. (butilált hidroxi-toluol (BHT) kristályok), 9, III, (-)	UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, N.O.S. (butilált hidroxi-toluol (BHT) kristályok), 9, III, MARINE SZENNYEZŐ ANYAG	UN 3082 Környezetvédelmi környezetre veszélyes anyag, folyadék, n.o.s. (butilált hidroxi-toluol (BHT) kristályok), 9, III	UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, N.O.S. (butilált hidroxi-toluol (BHT) kristályok), 9, III	UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, N.O.S. (butilált hidroxi-toluol (BHT) kristályok), 9, III
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)				
9	9	9	9	9
				
14.4. Csomagolási csoport				
III	III	III	III	III
14.5. Környezeti veszélyek				
Veszélyes a környezetre: Igen	Veszélyes a környezetre: Igen Tengeri szennyező anyag: Igen EmS-szám (tűz): F-A EmS-szám (kiömlés): S-F	Veszélyes a környezetre: Igen	Veszélyes a környezetre: Igen	Veszélyes a környezetre: Igen
Nincs kiegészítő információ				

14.6. A felhasználóra vonatkozó különleges óvintézkedések

Szárazföldi szállítás

Osztályozási kód (ADR)	: M6
Különleges rendelkezés (ADR)	: 274, 335, 375, 601, 650
Korlátozott mennyiségek (ADR)	: 5 I
Kivételes mennyiségek (ADR)	: E1
Csomagolási előírások (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Különleges csomagolási előírások (ADR)	: PP1
Vegyes csomagolásra vonatkozó előírások (ADR)	: MP19
Hordozható tartályokra és ömlesztettáru-konténerekre vonatkozó előírások (ADR) : T4	
Hordozható tartályokra és ömlesztettáru-konténerekre vonatkozó különleges előírások (ADR)	: TP1, TP29
Tartálykódex (ADR)	: LGBV
Tartályszállításra szolgáló jármű	: AT

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Szállítási kategória (ADR)	: 3 A
szállításra vonatkozó különleges rendelkezések – Csomagok (ADR)	: V12
A szállításra vonatkozó különleges rendelkezések – Be- és kirakodás, valamint kezelés (ADR)	: CV13
Veszélyazonosító szám (Kemler-szám)	: 90
Narancssárga táblák	:



Alagútkorlátozási kód (ADR)	: -
EAC	: •3Z

Tengeri szállítás

Különleges rendelkezés (IMDG)	: 274, 335, 375, 969
Korlátozott mennyiségek (IMDG)	: 5 L
Kivételes mennyiségek (IMDG)	: E1
Csomagolási utasítások (IMDG)	: LP01, P001
Csomagolási előírások (IMDG)	: PP1
IBC csomagolási utasítások (IMDG)	: IBC03
Tartályra vonatkozó utasítások (IMDG)	: T4
Tartályokra vonatkozó különleges rendelkezések (IMDG)	: TP1, TP29
Rakodási kategória (IMDG)	: A

Légi szállítás

PCA Kivételes mennyiségek (IATA)	: E1
PCA korlátozott mennyiségek (IATA)	: Y964
PCA korlátozott mennyiség maximális nettó mennyisége (IATA)	:
30 kg PCA csomagolási utasítások (IATA)	: 964
PCA maximális nettó mennyiség (IATA)	: 450 l
CAO csomagolási utasítások (IATA)	: 964
CAO maximális nettó mennyiség (IATA)	: 450 l
Külön rendelkezés (IATA)	: A97, A158, A197, A215
ERG-kód (IATA)	: 9L

Belső vízi közlekedés

Osztályozási kód (ADN)	: M6
Különleges rendelkezés (ADN)	: 274, 335, 375, 601, 650
Korlátozott mennyiségek (ADN)	: 5 l
Kivételes mennyiségek (ADN)	: E1
Szállítás megengedett (ADN)	: T
Szükséges felszerelés (ADN)	: PP
Kék kúpok/lámpák száma (ADN)	: 0

Vasúti szállítás

Osztályozási kód (RID)	: M6
Különleges rendelkezés (RID)	: 274, 335, 375, 601, 650
Korlátozott mennyiségek (RID)	: 5 l
Kivételes mennyiségek (RID)	: E1
Csomagolási előírások (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Különleges csomagolási előírások (RID)	: PP1
Vegyes csomagolásra vonatkozó előírások (RID)	: MP19
Hordozható tartályokra és ömlesztettáru-konténerekre vonatkozó előírások (RID)	: T4
Hordozható tartályokra és ömlesztettáru-konténerekre vonatkozó különleges előírások (RID)	: TP1, TP29
RID-tartályokra vonatkozó tartálykódok (RID)	: LGBV
Szállítási kategória (RID)	: 3
A szállításra vonatkozó különleges rendelkezések – csomagok (RID)	: W12
A szállításra vonatkozó különleges rendelkezések – Be- és kirakodás, valamint kezelés (RID)	: CW13, CW31
Expressz csomagok (RID)	: CE8
Veszélyazonosító szám (RID)	: 90

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

14.7. Az IMO-okmányok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazandó

15. SZAKASZ: Jogi információk

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU-rendeletek

REACH XVII. melléklet (korlátozási lista)

EU-korlátozási lista (REACH XVII. melléklet)		
Hivatkozási kód	Alkalmazandó	Bejegyzés címe vagy leírása
3(a)	d-limonén	Az (EK) 1272/2008 rendelet I. mellékletében meghatározott alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagok vagy keverékek: 2.1–2.4. veszélyességi osztályok, 2.6 és 2.7, 2.8 A és B típus, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. és 2. kategória, 2.14 1. és 2. kategória, 2.15 A–F típus
3(b)	Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben; linalool; linalil-acetát; allil-ciklohexil-propionát; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanon; benzil-szalicilát; hexil-szalicilát; benzil-benzoát; Vertenex; allil-heptanoát; tiszta citronellol; benzil-alkohol; benzaldehid; d-limonén	Az (EK) 1272/2008 rendelet I. mellékletében meghatározott alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikének kritériumait teljesítő anyagok vagy keverékek: 3.1–3.6. veszélyességi osztályok, 3.7 a szexuális funkcióra, a termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások, 3.8 a kábító hatásokon kívüli egyéb hatások, 3.9 és 3.10
3(c)	Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben; allil-ciklohexil-propionát; hexametil-indanopirán; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanon; benzil-szalicilát; hexil-szalicilát; benzil-acetát ; benzil-benzoát; allil-heptanoát; d-limonén	Azok az anyagok vagy keverékek, amelyek megfelelnek a 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak: 4.1. veszélyességi osztály

A REACH-rendelet XIV. melléklete (engedélyezési lista)

Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (engedélyezési lista) felsorolt anyagokat

A REACH jelöltlistája (SVHC)

Nem tartalmaz a REACH jelöltlistán szereplő anyagokat

PIC-rendelet (előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás)

Nem tartalmaz a PIC-listán (a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló 649/2012/EU rendelet) szereplő anyagokat

POP-rendelet (perzisztens szerves szennyező anyagok)

Nem tartalmaz a POP-listán szereplő anyagokat (a perzisztens szerves szennyező anyagokról szóló 2019/1021/EU rendelet)

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Ózonrendelet (2024/590)

Nem tartalmaz az ózonréteget lebontó anyagok listáján szereplő anyagokat (az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2024/590/EU rendelet)

A kettős felhasználású termékek ellenőrzéséről szóló (EK) tanácsi rendelet

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelyre a kettős felhasználású termékek ellenőrzéséről szóló (EK) TANÁCSI RENDELET vonatkozik

A robbanóanyag-prekurzorokról szóló rendelet (EU 2019/1148)

Nem tartalmaz az robbanóanyag-prekurzorok listáján szereplő anyagokat (az robbanóanyag-prekurzorok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2019/1148/EU rendelet)

A kábítószer-prekurzorokról szóló rendelet (EK 273/2004)

Nem tartalmaz a kábítószer-prekurzorok listáján szereplő anyagokat (a kábítószeres és pszichotróp anyagok illegális előállításához használt bizonyos anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló 273/2004/EK rendelet)

Nemzeti jogszabályok

Ausztria

2000. évi mérgező anyagokról szóló rendelet : Nem tartozik a 2000. évi mérgező anyagokról szóló rendelet hatálya alá.

Franciaország

Foglalkozási megbetegedések	
Kód	Leírás
RG 84	A szakmai használatra szánt folyékony szerves oldószerek által okozott megbetegedések: telített vagy telítetlen alifás vagy ciklikus folyékony szénhidrogének és ezek keverékei; folyékony halogénezett szénhidrogének; alifás szénhidrogének nitrált származékai; alkoholok; glikolok, glikol-éterek; ketonok; aldehidek; alifás és ciklikus éterek, beleértve a tetrahidrofuránt; észterek; dimetil-formamid és dimetil-acetamin; acetonitril és propionitril; piridin; dimetil-szulfon és dimetil-szulfoxid

Németország

VOC-rendelet (ChemVOCFarbV) :

Vízveszélyességi osztály (WGK) : WGK 2, jelentős vízkárosító hatású (osztályozás az AwSV 1. melléklete szerint). Veszélyes
eseményekről szóló rendelet (12. BImSchV) : Nem tartozik a veszélyes eseményekről szóló rendelet (12. BImSchV) hatálya alá

Hollandia

ABM-kategória : A(2) – vízi szervezetekre mérgező, hosszú távon káros hatással lehet a vízi környezetre
SZW-lista a rákkeltő anyagokról : Egyik összetevő sem szerepel a listán
SZW-lista a mutagén anyagokról : Egyik összetevő sem szerepel a listán
SZW-lista a reprotoxikus anyagokról – Szoptatás : Egyik összetevő sem szerepel a listán
SZW-lista a reprotoxikus anyagokról – : Egyik összetevő sem szerepel a listán
Termékenységi
SZW-lista a reprotoxikus anyagokról – Fejlődés : A hexil-szalicilát szerepel a listán

Dánia

Osztályozási megjegyzések : A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó vészhelyzeti kezelési irányelveket be kell tartani Dán
nemzeti előírások : 18 év alatti fiatalok nem használhatják a terméket
A termékkel dolgozó terhes vagy szoptató nők nem kerülhetnek közvetlen érintkezésbe a termékkel

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Lengyelország

Lengyel nemzeti előírások

: A vegyi anyagokról és azok keverékeiről szóló, 2011. február 25-i törvény (J. o L. 63. sz., 322. pont, módosított változat; egységes szerkezetbe foglalt szöveg: J. o L. 2019, 1225. pont).
A hulladékokról szóló, 2012. december 14-i törvény (J. o L. 2013, 322. tétel, módosított változat; egységes szerkezetbe foglalt szöveg: J. o L. 2020, 797. tétel).
A Lengyel Köztársaság Szejmjének marsallja által 2016. október 19-én kiadott közlemény a csomagolások és csomagolási hulladékok kezeléséről szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről (J. o L. 2016, 1863. pont, módosított változat).
A környezetvédelmi miniszter 2014. december 14-i rendelete a hulladékok jegyzékéről (J. o L. 2014, 1923. pont).
A veszélyes áruk szállításáról szóló, 2011. augusztus 19-i törvény (J. o L. 2011, 227. sz., 1367. tétel, módosításokkal; egységes szerkezetbe foglalt szöveg: J. o L. 2020, 154. tétel).
A család-, munka- és szociálpolitikai miniszter 2018. június 12-i rendelete a munkahelyi környezetben az egészségre káros anyagok legmagasabb megengedett koncentrációjáról és intenzitásáról (J. o L., 1286. pont, módosított változat).
Az egészségügyi miniszter 2016. szeptember 9-i közleménye az egészségügyi miniszter 2004. december 30-i, a munkahelyi kémiai anyagoknak való kitettséggel kapcsolatos munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövegéről (J. o L. 2016. szeptember 16., 1488. pont).
Az egészségügyi miniszter 2011. február 2-i rendelete a munkahelyi környezetben előforduló, az egészségre káros anyagok vizsgálatáról és méréséről (Hivatalos Közlöny 33. szám, 166. pont, módosított változat).
A környezetvédelmi miniszter 2003. december 9-i rendelete a környezetre különösen veszélyes anyagokról (Hivatalos Közlöny 217. sz., 2141. tétel).
ADR-megállapodás: A kormány 2023. március 13-i nyilatkozata az 1957. szeptember 30-án Genfben aláírt, a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás (ADR) A. és B. mellékleteinek módosításainak hatálybalépéséről (J. o. L. 2023, 891. pont).
Az egészségügyi miniszter 2015. augusztus 25-i rendelete a veszélyes anyagok vagy veszélyes keverékek tárolására vagy tartására használt helyek, csővezetékek, konténerek és tartályok jelölésének módjáról (J.o.L. 2015, 1368. pont, módosított változat)

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Adatforrások

: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

Egyéb információk

: Nincs.

A H- és EUH-mondatok teljes szövege:	
Akut toxicitás 3 (bőrön keresztül)	Akut toxicitás (bőrön keresztül), 3. kategória
Akut tox. 3 (belégzés)	Akut toxicitás (belégzés), 3. kategória
Akut tox. 3 (orális)	Akut toxicitás (orális) 3. kategória
Akut tox. 4 (bőrön keresztül)	Akut toxicitás (bőrön keresztül), 4. kategória
Akut tox. 4 (belégzés)	Akut toxicitás (belégzés) 4. kategória
Akut tox. 4 (orális)	Akut toxicitás (orális) 4. kategória
Akut vízi toxicitás 1	A vízi környezetre veszélyes – Akut veszélyességi kategória 1
Krónikus vízi toxicitás 1	A vízi környezetre veszélyes – 1. krónikus veszélyességi kategória
Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 2	A vízi környezetre veszélyes – 2. krónikus veszélyességi kategória
Vízbeli krónikus 3	A vízi környezetre veszélyes – 3. krónikus veszélyességi kategória
Légúti toxicitás 1	Aspirációs veszély 1. kategória

Lenor fresh #EU44688F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

A H- és EUH-mondatok teljes szövege:	
Szemirritáció 2	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória
Gyúlékony folyadék 3	Gyúlékony folyadékok, 3. kategória
Reprodukciós toxicitás 2	Reprodukciós toxicitás, 2. kategória
Bőrirritáció 2	Bőrmarás/bőrirritáció 2. kategória
Bőrzérékenység 1	Bőrzérékenység, 1. kategória
Bőrzérékenység 1B	Bőrzérékenység, 1B. kategória
STOT SE 3	Specifikus célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, légúti irritáció
H226	Gyúlékony folyadék és gőz.
H301	Lenyelve mérgező.
H302	Lenyelve ártalmas.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H311	Bőrrel érintkezve mérgező.
H312	Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H331	Belélegzés esetén mérgező.
H332	Belélegzése esetén káros.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H361	Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
H361d	Feltételezhetően károsítja a magzatot.
H400	A vízi élővilágra rendkívül mérgező.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az osztályozás megfelel a következő(k)nek : ATP 12

Biztonsági adatlap (SDS), EU

Ez az információ a jelenlegi ismereteinken alapul, és kizárólag az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelmények teljesítése céljából szolgál a termék leírására. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy a termék bármely konkrét tulajdonságát garantálná.