

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék formája	: Keverék
Terméknév	: Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben
Termékkód	: EU29395F_10%
Terméktípus	: Parfümök, illatanyagok

1.2. Az anyag vagy keverék azonosított releváns felhasználásai és a nem ajánlott felhasználások

A hatóanyag vagy keverék azonosított, releváns felhasználási területei

Ipari/szakmai felhasználás	: Ipari Kizárólag szakmai felhasználásra
Az anyag/keverék felhasználása	: Parfümök, illatanyagok
Funkció vagy felhasználási kategória	: Illatanyagok

1.3. A biztonsági adatlap szállítójára vonatkozó adatok

Hobbiverzum Webáruház, info@hobbiverzum.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Nincs további információ

2. SZAKASZ: A veszélyek azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Bőrirritás, 1. kategória	H317
A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszély, 3. kategória	H412
A H- és EUH-mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt	

Káros fizikai-kémiai, emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatások

Nincs további információ

2.2. Címkeelemek

Címkezés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Veszélyességi piktogramok (CLP)

:



GHS07

Figyelmeztető szó (CLP)

: Figyelem

Tartalmaz

: eugenolt; fahéjaldehidet; alfa-metil-fahéjaldehidet; kumarint

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P272 – Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352 – HA A BŐRRE KERÜL: Bőséges vízzel mossa le.

P321 – Speciális kezelés (lásd a címkén szereplő kiegészítő elsősegély-nyújtási utasításokat).

2.3. Egyéb veszélyek

Nem tartalmaz a REACH XIII. melléklet szerint értékelve $\geq 0,1\%$ PBT és/vagy vPvB anyagokat

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a REACH 59. cikk (1) bekezdésének megfelelően összeállított listán szerepelnek endokrin rendszert károsító tulajdonságaik miatt, illetve olyan anyagokat, amelyek endokrin rendszert károsító tulajdonságait a Bizottság (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló rendelete (EU) 2017/2100 vagy a (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumok szerint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezőként azonosított anyagokat, amelyek koncentrációja 0,1 % vagy annál nagyobb

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Név	Termékazonosító	%	A 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti besorolás
benzil-benzoát	CAS-szám: 120-51-4 EK-szám: 204-402-9 EK-indexszám: 607-085-00-9 REACH-szám: 01-2119976371-33	3,87 – 7,745	Akut tox. 4 (orális), H302 Vízben élő szervezetekre gyakorolt akut hatás 1, H400 Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 2, H411
Eugenol	CAS-szám: 97-53-0 EK-szám: 202-589-1 REACH-szám: 01-2119971802-33	0,21 – 0,41	Akut tox. 4 (orális), H302 Szemirritáció 2, H319 Bőrirritáció 1B, H317
Fahéjaldehid	CAS-szám: 104-55-2 EK-szám: 203-213-9 EK-indexszám: 606-155-00-6 REACH-szám: 01-2119935242-45	0,19 – 0,37	Akut tox. 4 (bőrön keresztül), H312 Bőrirritáció 2, H315 Szemirritáció 2, H319 Bőrrézkénység 1A, H317 Akut vízi toxicitás 1, H400 Krónikus vízi toxicitás 2, H411
alfa-metil-fahéjaldehid	CAS-szám: 101-39-3 EK-szám: 202-938-8 REACH-szám: 01-2119538797-21	0,15 – 0,29	Bőrrézkénység 1, H317 Vízben élő szervezetekre gyakorolt akut hatás 1, H400 Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 1, H410
KUMARIN	CAS-szám: 91-64-5 EK-szám: 202-086-7 REACH-szám: 01-2119943756-26	0,11 – 0,21	Akut tox. 4 (orális), H302 Bőrrézkénység 1B, H317
Anizaldehid	CAS-szám: 123-11-5 EK-szám: 204-602-6 REACH-szám: 01-2119977101-43	0,08 – 0,15	Repr. 2, H361 Vízben krónikus 3, H412
(R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén anyag, amelyre nemzeti munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak (DE, ES, FI, SI, NO, CH)	CAS-szám: 5989-27-5 EK-szám: 205-341-0 EK-indexszám: 601-096-00-2 REACH-szám: 01-2119493353-35	0,0115 – 0,015	Gyúlékony folyadék 3, H226 Bőrirritáció 2, H315 Bőrszenzibilizáció 1B, H317 Légúti toxicitás 1, H304 Vízben élő szervezetekre gyakorolt akut hatás 1, H400 Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 3, H412
.alfa-pinén anyag, amelyre nemzeti munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	CAS-szám: 80-56-8 EK-szám: 201-291-9	0,003 – 0,0125	Gyúlékony folyadék 3, H226 Akut tox. 4 (orális), H302 Bőrirritáció 2, H315 Bőrrézkénység 1B, H317 Légúti toxicitás 1, H304 Akut vízi toxicitás 1, H400 Krónikus vízi toxicitás 1, H410
.beta.-pinén anyag, amelyre nemzeti munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	CAS-szám: 127-91-3 EK-szám: 204-872-5	0,003 – 0,0125	Gyúlékony folyadék 3, H226 Bőrirritáció 2, H315 Bőrszenzibilizáció 1B, H317 Légúti toxicitás 1, H304

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Név	Termékazonosító	%	A 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti besorolás
			Akut vízi 1, H400 Krónikus vízi 1, H410
p-Cimol anyag, amelyre nemzeti munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak (DK, EE, LT, LV, SE)	CAS-szám: 99-87-6 EK-szám: 202-796-7 EK-indexszám: 601-094-00-1	0,0003 – 0,0025	Gyúlékony folyadék 3, H226 Akut tox. 3 (belégzés), H331 Akut toxicitás 3 (belégzés: gőz), H331 Reprodukciós toxicitás 2, H361 Aszf. tox. 1, H304 Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 2, H411

Konkrét koncentrációs határértékek:		
Név	Termékazonosító	Konkrét koncentrációs határértékek (%)
Fahéjaldehid	CAS-szám: 104-55-2 EK-szám: 203-213-9 EK-indexszám: 606-155-00-6 REACH-szám: 01-2119935242-45	(0,001 < C < 0,01) EUH208 (0,01 ≤ C < 0,1) Bőrirritáskénység 1; H317 (0,1 ≤ C < 100) Bőrirritáskénység 1A; H317

A H- és EUH-feliratok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Általános elsősegélynyújtási intézkedések	: Eszméletlen személynek soha ne adjon be semmit a száján át. Ha rosszul érzi magát, kérjen orvosi (ha lehetséges, mutassa meg a címkét).
Elsősegélynyújtás belégzés után	: Gondoskodjon arról, hogy az érintett személy friss levegőt lélegezzon be. Hagyja pihenni az áldozatot.
Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezés után	: Vegye le az érintett ruházatot, és mossa le az összes kitett bőrfelületet enyhe szappannal és vízzel, majd öblítse le meleg vízzel.
Elsősegélynyújtás szembe kerülés esetén	: Azonnal bő vízzel öblítse ki. Forduljon orvoshoz, ha a fájdalom, a pislogás vagy a bőrpír továbbra is fennáll.
Elsősegélynyújtás lenyelés esetén	: Öblítse ki a száját. NE idézzon elő hányást. Azonnal kérjen orvosi segítséget.

4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások

Tünetek/hatások	: A várható normál használati körülmények között nem várható jelentős veszély.
-----------------	--

4.3. Azonnali orvosi ellátás és szükséges speciális kezelés jelzése

Nincs további információ

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Tűzoltó anyagok

Alkalmas tűzoltószerek	: Hab. Száraz por. Szén-dioxid. Vízpermet. Homok.
Nem megfelelő tűzoltószerek	: Ne használjon erős vízsugarat.

5.2. Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek

Nincs további információ

5.3. Tanácsok a tűzoltók számára

Tűzoltási utasítások	: A tűznek kitett tartályok hűtéséhez vízpermetet vagy vízködöt használjon. Bármilyen vegyi anyagból származó tűz oltásakor legyen óvatos. Akadályozza meg, hogy a tűzoltáshoz használt víz a környezetbe kerüljön.
Védelem a tűzoltás során	: Ne lépjen be a tűzterületre megfelelő védőfelszerelés, beleértve a légzésvédőt is, nélkül.

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

6. SZAKASZ: Baleseti kibocsátás esetén szükséges intézkedések

6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások

Nem vészhelyzeti személyzet számára

Vészhelyzeti eljárások : A nem szükséges személyzetet evakuálja.

A vészhelyzeti beavatkozók számára

Védőfelszerelés : A tisztítószemélyzetet lássák el megfelelő védőfelszereléssel.

Vészhelyzeti eljárások : Szellőztessék ki a területet.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Meg kell akadályozni a csatornába és a közvízbe való bekerülést. Értesítse a hatóságokat, ha a folyadék a csatornába vagy a közvízbe kerül.

6.3. A szivárgás megfékezésére és a tisztításra szolgáló módszerek és anyagok

Tisztítási módszerek : A kiömlött anyagot a lehető leghamarabb inert szilárd anyagokkal, például agyaggal vagy kovafölddel itassa fel.
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Más anyagoktól elkülönítve tárolja.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a 8. szakaszt: Expozíció-korlátozás és egyéni védelem.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezeléshez szükséges óvintézkedések

A biztonságos kezeléshez szükséges óvintézkedések : Étekezés, italfogyasztás vagy
dohányzás előtt, valamint a munka befejezésekor. Gondoskodjon a feldolgozási terület megfelelő szellőzéséről a
gőzképződés elkerülése érdekében.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket

Tárolási feltételek : Kizárólag az eredeti csomagolásban, hűvös, jól szellőző helyen tárolandó, távol a következőktől: Használaton
kívül tartsa a csomagolást lezárva.

Összeférhetetlen anyagok : Erős bázisok. Erős savak.

Összeférhetetlen anyagok : Gyújtóforrások. Közvetlen napfény.

Németország

Tárolási osztály (LGK, TRGS 510)

Közös tárolási táblázat

: LGK 12 – Nem gyúlékony folyadékok

:

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Közös tárolás nem megengedett a következő osztályok esetében

: LGK 1, LGK 6.2, LGK 7

Korlátozott feltételek mellett megengedett a közös tárolás a következők esetében : LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C

Közös tárolás megengedett a következő típusok esetében

: LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A,
LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

Svájc

Tárolási osztály (LK)

: LK 10/12 – Folyadékok

7.3. Konkrét végfelhasználás(ok)

Nincs további információ

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

8. SZAKASZ: Expozíció-korlátozás/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Nemzeti foglalkozási expozíciós és biológiai határértékek

.alfa-pinén (80-56-8)	
Belgium – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	20 ppm
Észtország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	150 mg/m³ (Az északi tülevelükből előállított terpentin irritáló hatást gyakorol a bőrre, a monoterpének – a 3-karén kivételével – enyhébb hatást fejtenek ki)
	25 ppm (Az északi tülevelükből előállított terpentin irritálja a bőrt; a monoterpének – a 3-karén kivételével – enyhébb hatást fejtenek ki)
OEL STEL	300 mg/m³ (Az északi tülevelükből előállított terpentin irritálja a bőrt; a monoterpének – a 3-karén kivételével – enyhébb hatást fejtenek ki)
	50 ppm (Az északi tülevelükből előállított terpentin irritálja a bőrt; a monoterpének – a 3-karén kivételével – enyhébb hatást fejtenek ki)
Litvánia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
IPRV (OEL TWA)	150 mg/m³
	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m³
	50 ppm
Portugália – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	20 ppm (terpentin és kiválasztott monoterpének)
OEL vegyi anyagkategória	Bőrzékenyítő, A4 – Emberre nézve nem osztályozható rákkeltő anyagként
Spanyolország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
VLA-ED (OEL TWA)	113 mg/m³
	20 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Érzékenyítő anyag
Svédország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m³
	25 ppm
KGV (OEL STEL)	300 mg/m³
	50 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrirritáló
Norvégia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m³
	25 ppm
Rövid távú határérték (OEL STEL)	175 mg/m³ (számított érték)
	37,5 ppm (számított érték)
OEL vegyi anyagkategória	Bőrre vonatkozó jelölés
USA – ACGIH – Foglalkozási expozíciós határértékek	
ACGIH® TLV® TWA	20 ppm (terpentin és kiválasztott monoterpének)

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

.alfa-pinén (80-56-8)	
ACGIH® vegyi anyag kategória	Nem sorolható az emberre rákkeltő anyagok közé, bőrzédenyítő
(R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén (5989-27-5)	
Finnország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
HTP (OEL TWA)	140 mg/m³
	25 ppm
HTP (OEL STEL)	280 mg/m³
	50 ppm
Németország – Foglalkozási expozíciós határértékek (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	28 mg/m³ (az embrió vagy a magzat károsodásának kockázata kizárható, ha az AGW és a BGW értékeket betartják)
	5 ppm (az AGW és a BGW értékek betartása esetén kizárható az embrió vagy a magzat károsodásának kockázata)
Kémiai kategória	Bőrijelölés, bőrirritáció
Szlovénia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	28 mg/m³
	5 ppm
OEL STEL	112 mg/m³
	20 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Spanyolország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
VLA-ED (OEL TWA)	168 mg/m³
	30 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Érzékenyítő anyag, bőr – bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Norvégia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
Határérték (OEL TWA)	140 mg/m³
	25 ppm
Rövid távú határérték (OEL STEL)	175 mg/m³ (számított érték)
	37,5 ppm (számított érték)
OEL vegyi anyagkategória	Allergén anyag
Svájc – Foglalkozási expozíciós határértékek	
MAK (OEL TWA)	40 mg/m³
	7 ppm
KZGW (OEL STEL)	80 mg/m³
	14 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Érzékenyítő
.beta.-pinén (127-91-3)	
Belgium – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	20 ppm
Észtország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
OEL TWA	150 mg/m³ (Az északi tülevelűekből előállított terpentin irritáló hatást gyakorol a bőrre,

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

.beta.-pinén (127-91-3)	
	a monoterpének – a 3-karén kivételével – enyhébb hatást fejtenek ki)
	25 ppm (Az északi tülevelükből előállított terpentin irritálja a bőrt; a monoterpének – a 3-karén kivételével – enyhébb hatást fejtenek ki)
OEL STEL	300 mg/m³ (Az északi tülevelükből előállított terpentin irritálja a bőrt; a monoterpének – a 3-karén kivételével – enyhébb hatást fejtenek ki)
	50 ppm (Az északi tülevelükből előállított terpentin irritálja a bőrt; a monoterpének – a 3-karén kivételével – enyhébb hatást fejtenek ki)
Litvánia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
IPRV (OEL TWA)	150 mg/m³
	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m³
	50 ppm
Portugália – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	20 ppm (terpentin és kiválasztott monoterpének)
OEL vegyi anyagkategória	Bőrrézekenyítő, A4 – Emberre nézve nem osztályozható rákkeltő anyagként
Spanyolország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
VLA-ED (OEL TWA)	113 mg/m³
	20 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Érzékenyítő anyag
Svédország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m³
	25 ppm
KGV (OEL STEL)	300 mg/m³
	50 ppm
OEL vegyi anyagkategória	Bőrirritáló
Norvégia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m³
	25 ppm
Rövid távú határérték (OEL STEL)	175 mg/m³ (számított érték)
	37,5 ppm (számított érték)
USA – ACGIH – Foglalkozási expozíciós határértékek	
ACGIH® TLV® TWA	20 ppm (terpentin és kiválasztott monoterpének)
ACGIH® vegyi anyagkategória	Nem sorolható az emberre rákkeltő anyagok közé, bőrrézekenyítő
p-Cimén (99-87-6)	
Dánia – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	135 mg/m³ (metilizopropil-benzolok)
	25 ppm (metil-izopropil-benzolok)
OEL STEL	270 mg/m³ (metilizopropil-benzolok)
	50 ppm (metilizopropil-benzolok)

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

p-cimol (99-87-6)	
Észtország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	140 mg/m³
	25 ppm
OEL STEL	190 mg/m³
	35 ppm
Lettország – Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	10 mg/m³ (cimén (2, 3, 4-izomerek keveréke))
Litvánia – Munkahelyi expozíciós határértékek	
IPRV (OEL TWA)	140 mg/m³
	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	190 mg/m³
	35 ppm
Svédország – Munkahelyi expozíciós határértékek	
NGV (OEL TWA)	140 mg/m³
	25 ppm
KGV (OEL STEL)	190 mg/m³
	35 ppm

8.2. Expozíció-korlátozás

Egyéni védőeszközök Egyéni védőeszközök:

Kerülje el minden felesleges expozíciót.

Egyéni védőeszközök szimbólumai:



Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:

Védőszemüveg vagy biztonsági szemüveg

Bőrvédelem

Kézvédelem:

Viseljen védőkesztyűt.

Légzésvédelem Légzésvédelem:

Viseljen megfelelő maszkot

Környezeti expozíció ellenőrzése Egyéb

információk:

Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

Fizikai állapot

: Folyadék

Szín

: Megfelel a szabványnak.

Szag

: jellegzetes.

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Szagküszöb	: Nincs adat
Olvadáspont	: Nem áll rendelkezésre
Fagyáspont	: Nincs adat
Forráspont	: Nincs adat
Gyúlékonyság	: Nem gyúlékony.
Alsó robbanási határ	: Nincs megadva
Felső robbanási határ	: Nincs megadva
Lobbanáspont	: > 93 °C
Öngyulladási hőmérséklet	: Nem áll rendelkezésre
Bomlási hőmérséklet	: Nem áll rendelkezésre
pH	: Nem áll rendelkezésre
Kinematikus viszkozitás	: Nem áll rendelkezésre
Oldhatóság	: Nem áll rendelkezésre
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Kow)	: Nem áll
rendelkezésre Gőznyomás	: Nem áll
rendelkezésre	
Gőznyomás 50 °C-on	: Nem áll rendelkezésre
Sűrűség	: Nem áll rendelkezésre
Relatív sűrűség	: Nem áll rendelkezésre
Relatív gőzsűrűség 20 °C-on	: Nem áll rendelkezésre
Részecskejellemzők	: Nem alkalmazható

9.2. Egyéb információk

Nincs további információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reaktivitás

10.1. Reaktivitás

Nincs további információ

10.2. Kémiai stabilitás

Nem állapítható meg.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Nem állapítható meg.

10.4. Kerülendő körülmények

Közvetlen napfény. Rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklet.

10.5. Összeférhetetlen anyagok

Erős savak. Erős lúgok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Gázok. Szén-monoxid. Szén-dioxid.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás (orális)	: Nem osztályozva
Akut toxicitás (bőrön keresztül)	: Nem osztályozva
Akut toxicitás (belégzés útján)	: Nem osztályozva

benzil-benzoát (120-51-4)

LD50 orális patkány	> 2000 mg/kg (Forrás: ECHA_API)
LD50 orálisan	1160 mg/kg
LD50 bőrön keresztül, nyúl	4000 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Eugenol (97-53-0)	
LD50 orális patkány	1930 mg/kg (Forrás: NZ_CCID)
LD50 orális	2500 mg/kg testtömeg
LC50 belégzés – patkány	> 2,58 mg/l/4 óra
Fahéjaldehid (104-55-2)	
LD50 orális patkány	2220 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 orális	2220 mg/kg
LD50 bőrön keresztül, nyúl	1260 mg/kg (Forrás: EPA_HPVS)
LD50 bőrön keresztül	1260 mg/kg
alfa-metil-fahéjaldehid (101-39-3)	
LD50 orális patkány	2050 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 orális	2050 mg/kg
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 5 g/kg (Forrás: NLM_CIP)
KUMARIN (91-64-5)	
LD50 orális patkány	> 5000 mg/kg (Forrás: JAPAN_GHS)
LD50 bőrön keresztül patkány	293 mg/kg (Forrás: ECHA_API)
Anizaldehid (123-11-5)	
LD50 orális patkány	3210 mg/kg (Forrás: ECHA)
LD50 orális	3210 mg/kg
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 5000 mg/kg (Forrás: EPA_HPVS)
LC50 belégzés – patkány	> 0,32 mg/l (expozíciós idő: 7 óra, forrás: ECHA)
.alfa-pinén (80-56-8)	
LD50 orális patkány	3700 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 bőrön keresztül patkány	> 5000 mg/kg (Forrás: CHEMVIEW)
(R)-p-mentha-1,8-dién; d-limonén (5989-27-5)	
LD50 orális patkány	4400 mg/kg (Forrás: CHEMVIEW)
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 5 g/kg (Forrás: CHEMVIEW)
.beta.-pinén (127-91-3)	
LD50 orális patkány	> 5000 mg/kg (Forrás: EPA_HPVS)
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 5000 mg/kg (Forrás: CHEMVIEW)
p-Cimén (99-87-6)	
LD50 orális patkány	4750 mg/kg (Forrás: NLM_CIP)
LD50 orális	4750 mg/kg
LD50 bőrön keresztül, nyúl	> 5000 mg/kg (Forrás: CHEMVIEW)
LC50 belégzés – patkány	> 9,7 mg/l (expozíciós idő: 5 óra; forrás: EU_CLH)
LC50 belégzés – patkány (gőzök)	9,7 mg/l

Bőrkorrózió/bőrirritáció	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Légúti vagy bőrérzékenységet okozhat	: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
Ivarsejt-mutagenitás	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
Rákkeltő hatás	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek

Eugenol (97-53-0)	
IARC-csoport	3 – Nem osztályozható
KUMARIN (91-64-5)	
IARC-csoport	3 – Nem osztályozható
(R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén (5989-27-5)	
IARC-csoport	3 – Nem osztályozható
Reprodukciós toxicitás	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
STOT – egyszeri expozíció	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
STOT – ismételt expozíció	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
Aspirációs veszély	: Nem osztályozva
További információk	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
benzil-benzoát (120-51-4)	
Kinematikus viszkozitás	7,456 mm ² /s
α-pinén (80-56-8)	
Szénhidrogén	Igen
(R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén (5989-27-5)	
Szénhidrogén	Igen
.beta.-pinén (127-91-3)	
Szénhidrogén	Igen
p-Cimén (99-87-6)	
Szénhidrogén	Igen

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Egyéb információk

Lehetséges, az emberi egészségre gyakorolt káros hatások és tünetek	: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
---	--

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxikus hatások

A vízi környezetre veszélyes, rövid távon (akut)	: Nem osztályozva
A vízi környezetre veszélyes, hosszú távon (krónikus)	: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

benzil-benzoát (120-51-4)	
LC50 – Hal [1]	2,32 mg/l (Expozíciós idő: 96 óra – Faj: Danio rerio [félig statikus] Forrás: ECHA)
NOEC (krónikus)	0,168 mg/l

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

Eugenol (97-53-0)	
LC50 – Halak [1]	13 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Danio rerio [félig statikus] – forrás: ECHA)
.alfa.-pinén (80-56-8)	
LC50 – Halak [1]	0,28 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Pimephales promelas [statikus] Forrás: IUCLID)
EC50 – rákfélék [1]	41 mg/l (expozíciós idő: 48 óra – faj: Daphnia magna)
(R)-p-mentha-1,8-dién; d-limonén (5989-27-5)	
LC50 – Halak [1]	0,619 – 0,796 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Pimephales promelas [átfolyó rendszer] Forrás: EPA)
LC50 – halak [2]	35 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Oncorhynchus mykiss; forrás: EPA)

12.2. Perzisztencia és lebomlási tulajdonságok

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben	
Perzisztencia és lebomlás	Nem állapították meg.
benzil-benzoát (120-51-4)	
Perzisztencia és lebomlás	Hosszú távú káros hatásokat okozhat a környezetben.
Eugenol (97-53-0)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomlik
Fahéjaldehid (104-55-2)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomlik
alfa-metil-fahéjaldehid (101-39-3)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomlik
KUMARIN (91-64-5)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomlik
Anizikus aldehid (123-11-5)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomlik
.alfa.-pinén (80-56-8)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomlik
(R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén (5989-27-5)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomlik
.beta.-pinén (127-91-3)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomlik
p-Cimén (99-87-6)	
Perzisztencia és lebomlás	Gyorsan lebomlik

12.3. Bioakkumulációs potenciál

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben	
Bioakkumulációs potenciál	Nem állapították meg.
benzil-benzoát (120-51-4)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	3,97 (25 °C-on)

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

benzil-benzoát (120-51-4)	
Bioakkumulációs potenciál	Nem állapították meg.
Eugenol (97-53-0)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	1,83 (30 °C-on, pH 5,5-nél)
Fahéjaldehid (104-55-2)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	2,1065 (25 °C-on)
KUMARIN (91-64-5)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	≥ 1,91 – ≤ 1,51 (25 °C-on (pH 7-nél)
Anizikus aldehid (123-11-5)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	1,56 (25 °C-on (pH >7,9–<8,25))
α-pinén (80-56-8)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	4,1
(R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén (5989-27-5)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	4,38 (37 °C-on (pH 7,2-nél)
β-pinén (127-91-3)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	4,4 (25 °C-on)
p-Cimén (99-87-6)	
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	4,8 (20 °C-on, pH 7-nél)
Eloszlási együttható n-oktanol/víz (Log Kow)	0

12.4. Mobilitás a talajban

Nincs további információ

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Nincs további információ

12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Nincs további információ

12.7. Egyéb káros hatások

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben	
Egyéb információk	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
benzil-benzoát (120-51-4)	
Egyéb információk	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A termék/csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó ajánlások
hulladéokra vonatkozó információk
HP-kód

: A helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően, biztonságos módon ártalmatlanítsa. Ökológiai
: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
: HP14 – „Ökotoxikus”: olyan hulladék, amely közvetlen vagy késleltetett kockázatot jelent vagy jelenthet a környezet egy vagy több szektorára nézve

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

14. SZAKASZ: Szállítási információk

Az ADR / IMDG / IATA / ADN / RID előírásainak megfelelően

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-szám vagy azonosítószám				
Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó
14.2. Az ENSZ szerinti hivatalos szállítási megnevezés				
Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)				
Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó
14.4. Csomagolási csoport				
Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó
14.5. Környezeti veszélyek				
Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó
Nincs kiegészítő információ				

14.6. A felhasználóra vonatkozó különleges óvintézkedések

Szárazföldi szállítás

Nem alkalmazandó

Tengeri szállítás

Nem alkalmazandó

Légi szállítás

Nem alkalmazandó

Belső vízi szállítás

Nem alkalmazandó

Vasúti közlekedés

Nem alkalmazandó

14.7. Az IMO-okmányok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazandó

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU-rendeletek

REACH XVII. melléklet (korlátozási lista)

EU-korlátozási lista (REACH XVII. melléklet)		
Hivatkozási kód	Alkalmazandó	Bejegyzés címe vagy leírása
3(a)	.alfa-pinén; d-limonén; .béta-pinén; p-cimén	Az (EK) 1272/2008 rendelet I. mellékletében meghatározott alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagok vagy keverékek: 2.1–2.4. veszélyességi osztályok, 2.6 és 2.7, 2.8 A és B típus, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. és 2. kategória, 2.14 1. és 2. kategória, 2.15 A–F típus
3(b)	Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben; benzil-benzoát;	Az (EK) 1272/2008 rendelet I. mellékletében meghatározott alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikének kritériumait teljesítő anyagok vagy keverékek: 3.1–3.6. veszélyességi osztályok, 3.7 a szexuális funkcióra, a termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások, 3.8 a kábító hatásokon kívüli hatások, 3.9 és 3.10

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

EU-korlátozási lista (REACH XVII. melléklet)		
Hivatkozási kód	Alkalmazási hatály	A bejegyzés címe vagy leírása
	Eugenol; fahéjaldehid; alfa-metil-fahéjaldehid; anizolaldehid; alfa-pinén; d-limonén; béta-pinén; p-cimén	
3(c)	Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben; Benzil-benzoát; Fahéjaldehid; alfa-metil-fahéjaldehid; Anizolaldehid; alfa-pinén; d-limonén; β-pinén; p-cimén	Az (EK) 1272/2008 rendelet I. mellékletében meghatározott alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikének kritériumait teljesítő anyagok vagy keverékek: 4.1. veszélyességi osztály

REACH XIV. melléklet (engedélyezési lista)

Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (engedélyezési lista) felsorolt anyagokat

REACH jelöltlistája (SVHC)

Nem tartalmaz a REACH jelöltlistáján szereplő anyagokat

PIC-rendelet (előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás)

Nem tartalmaz a PIC-listán (a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló 649/2012/EU rendelet) szereplő anyagokat

POP-rendelet (perzisztens szerves szennyező anyagok)

Nem tartalmaz a POP-listán szereplő anyagokat (a perzisztens szerves szennyező anyagokról szóló 2019/1021/EU rendelet)

Ózonrendelet (2024/590)

Nem tartalmaz az ózonréteget lebontó anyagok listáján szereplő anyagokat (az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2024/590/EU rendelet)

A kettős felhasználású termékek ellenőrzéséről szóló (EK) tanácsi rendelet

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelyre a kettős felhasználású termékek ellenőrzéséről szóló (EK) TANÁCSI RENDELET vonatkozik

A robbanóanyag-prekursorokról szóló rendelet (EU 2019/1148)

Nem tartalmaz az robbanóanyag-prekursorok listáján szereplő anyagokat (az robbanóanyag-prekursorok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2019/1148/EU rendelet)

A kábítószer-prekursorokról szóló rendelet (EK 273/2004)

Nem tartalmaz a kábítószer-prekursorok listáján szereplő anyagokat (a kábítószeres és pszichotróp anyagok illegális előállításához használt bizonyos anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló 273/2004/EK rendelet)

Nemzeti jogszabályok

Ausztria

2000. évi mérgező anyagokról szóló rendelet : Nem tartozik a 2000. évi mérgező anyagokról szóló rendelet hatálya alá.

Németország

VOC-rendelet (ChemVOCFarbV) :

Vízre veszélyes osztály (WGK) : WGK 2, jelentősen veszélyes a vízre (osztályozás az AwSV 1. melléklete szerint). Érzékenyítő anyagok listája (TRGS 907) : A TRGS 907 szerint szenzibilizáló anyagokat tartalmaz.

A súlyos balesetekről szóló rendelet (12. BImSchV) : Nem tartozik a súlyos balesetekről szóló rendelet (12. BImSchV) hatálya alá

Hollandia

ABM-kategória : A(2) – vízi szervezetekre mérgező, hosszú távon káros hatással lehet a vízi környezetre
SZW rákkeltő anyagok jegyzéke : Egyik összetevő sem szerepel a listán

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

SZW mutagén anyagok jegyzéke : Egyik összetevő sem szerepel a listán SZW
reprotoxikus anyagok listája – szoptatás : Egyik összetevő sem szerepel a listán SZW reprotoxikus anyagok listája –
termékenységi : Egyik összetevő sem szerepel a listán SZW
reprotoxikus anyagok listája – fejlődés : Egyik összetevő sem szerepel a listán

Dánia

Osztályozási megjegyzések : A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó vészhelyzeti irányelveket be kell tartani Dán nemzeti előírások : 18
év alatti fiatalok nem használhatják a terméket

A termékkel dolgozó terhes vagy szoptató nők nem kerülhetnek közvetlen érintkezésbe vele.
Ha egy munkavállaló terhes vagy szoptat, és az érintett személy a munkahelyén ezt a terméket használja vagy annak hatásának van kitéve, a munkáltatónak minden esetben el kell végeznie a munka kockázatértékelését. Az értékelésnek mind a hatás veszélyességét, mind annak erősségét és időtartamát figyelembe kell vennie. A munkáltató azon döntését, hogy egy terhes vagy szoptató nő elvégezhet-e egy adott munkaköri feladatot, ezért az adott munkavállaló konkrét munkakörülményeinek figyelembevételével kell meghoznia. Lásd még a WEA A.1.8-7 irányelvét a terhes és szoptató munkavállalók munkakörnyezetéről.

Lengyelország

Lengyel nemzeti jogszabályok : 2011. február 25-i törvény a vegyi anyagokról és azok keverékeiről (J. o L. 63. sz., 322. tétel, módosított változat; egységes szerkezetbe foglalt szöveg: J. o L. 2019, 1225. tétel).
A hulladékokról szóló, 2012. december 14-i törvény (J. o L. 2013, 322. tétel, módosított változat; egységes szerkezetbe foglalt szöveg: J. o L. 2020, 797. tétel).
A Lengyel Köztársaság Szejmijének marsallja által 2016. október 19-én kiadott közlemény a csomagolások és csomagolási hulladékok kezeléséről szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről (J. o L. 2016, 1863. pont, módosított változat).
A környezetvédelmi miniszter 2014. december 14-i rendelete a hulladékok jegyzékéről (J. o L. 2014, 1923. pont).
A veszélyes áruk szállításáról szóló, 2011. augusztus 19-i törvény (J. o L. 2011, 227. sz., 1367. tétel, módosításokkal; egységes szerkezetbe foglalt szöveg: J. o L. 2020, 154. tétel).
A család-, munka- és szociálpolitikai miniszter 2018. június 12-i rendelete a munkahelyi környezetben az egészségre káros anyagok legmagasabb megengedett koncentrációjáról és intenzitásáról (J. o L., 1286. pont, módosított változat).
Az egészségügyi miniszter 2016. szeptember 9-i közleménye a munkahelyi kémiai anyagoknak való kitettséggel kapcsolatos munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló, 2004. december 30-i egészségügyi miniszteri rendelet összevont szövegének közzétételéről (J. o L. 2016. szeptember 16., 1488. pont)
Az egészségügyi miniszter 2011. február 2-i rendelete a munkahelyi környezetben az egészségre káros anyagok vizsgálatáról és méréséről (Hivatalos Közlöny 33. szám, 166. pont, módosított változat).
A környezetvédelmi miniszter 2003. december 9-i rendelete a környezetre különösen veszélyes anyagokról (Hivatalos Közlöny 217. sz., 2141. tétel).
ADR-megállapodás: A kormány 2023. március 13-i nyilatkozata az 1957. szeptember 30-án Genfben aláírt, a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás (ADR) A. és B. mellékleteinek módosításainak hatálybalépéséről (J. o. L. 2023, 891. pont)
Az egészségügyi miniszter 2015. augusztus 25-i rendelete a veszélyes anyagok vagy veszélyes keverékek tárolására vagy tartására használt helyek, csővezetékek, konténerek és tartályok jelölésének módjáról (J.o.L. 2015, 1368. pont, módosított változat)

15.2. Vegyianyag-biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Adatforrások : AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK
irányelvek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.
Egyéb információk : Nincs.

A H- és EUH-mondatok teljes szövege:	
Akut toxicitás 3 (belégzés)	Akut toxicitás (belégzés), 3. kategória

Sütőtökös pite #EU29395F 10% DPG-ben

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és annak módosító 2020/878/EU rendelet szerint

A H- és EUH-mondatok teljes szövege:	
Akut toxicitás 3 (belégzés: gőz)	Akut toxicitás (belégzés: gőz) 3. kategória
Akut tox. 4 (bőrön keresztül)	Akut toxicitás (bőrön keresztül), 4. kategória
Akut tox. 4 (orális)	Akut toxicitás (orális), 4. kategória
Akut vízi toxicitás 1	A vízi környezetre veszélyes – Akut veszély, 1. kategória
Krónikus vízi toxicitás 1	A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszély, 1. kategória
Krónikus vízi 2	A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszély, 2. kategória
Vízben élő szervezetekre gyakorolt krónikus hatás 3	A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszély, 3. kategória
Légúti toxicitás 1	Aspirációs veszély, 1. kategória
EUH208	{0 message<érzékenyítő anyag neve> fieldvalue=_SENSITIZER_COMPONENTS} tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.
Szemirritáció 2	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória
Gyúlékony folyadék, 3. kategória	Gyúlékony folyadékok, 3. kategória
Reprodukciós toxicitás 2	Reprodukciós toxicitás, 2. kategória
Bőrirritáció 2	Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória
Bőrzérékenység 1	Bőrzérékenység, 1. kategória
Bőrzérékenység 1A	Bőrzérékenység, 1A. kategória
Bőrzérékenység 1B	Bőrzérékenységet okozó hatás, 1B. kategória
H226	Gyúlékony folyadék és gőz.
H302	Lenyelve ártalmas.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312	Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H331	Belégzés esetén mérgező.
H361	Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
H400	A vízi élővilágra rendkívül mérgező.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az osztályozás megfelel a következő(k)nek : ATP 12

Biztonsági adatlap (SDS), EU

Ez az információ a jelenlegi ismereteink alapján, és kizárólag az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelmények céljából szolgál a termék leírására. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy a termék bármely konkrét tulajdonságát garantálná.